M 2017 E

burda moden

4
April
1981

Aktuelna moda za svaku priliku

Nove suknje, bluze, pantalone i haljine

Puloveri za celu porodicu

Za mališane: veseli detalji svakodnevne odeće

Praznični recepti

Ekskluzivno pravo izdanja za Jugoslaviju – NOLIT

burda moden
macht Mode zum Mitmachen

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

4
April
1981

Seitenweise bunte Frühlings-ideen



Schick und einfach: der Häkelpulli



Spitze: das Modell im Häkel-Look



Kreisrund: die Röcke



Schmücken und schmecken: unsere Osterdekorationen



Toll zum Toben: Jumpsuit

Mode

Handarbeiten & Hobby

Rezepte

Leser-Service

DIE KLEIDERHITS '81

Die wichtigsten Neuheiten vom Kleidermarkt stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor. An erster Stelle: die verlängerte Taille. Modebegeisterte verzichten gern auf den Gürtel, Taillenbewußte wählen einen schmalen. Super die Erfolgsfarben: Weiß und Rot



Verziert mit Hohlsaum

103 Keine Bange, das dauert gar nicht lange: Den jetzt wieder so aktuellen Hohlsaum gibt's als Borte fertig zu kaufen (H. A. Schmitz). Er schmückt unser Spaghettiträgertop. Raglanjacke und Rock mit glatter Hüftpasse und Liegeplissees kommen „ohne" aus. Für Gr. 42. Krepp: Colsman. Schmuck: Nana; Tasche: Rodo; Schuhe: Violacci; Strümpfe: Elbeo.

Doppelrock im Trend

102 Rund um den Saum tut sich allerhand. Keß und beschwingt die neuen Doppelröcke. Extra-Vorteil für Hobby-schneiderinnen: Dabei entfällt der Unterrock! Auch oben-rum ist unser Modell sehenswert: amerikanische Schulter plus Rückenschlitz mit Schleife. Für Gr. 40. Krepp: Colsman. Sandaletten: Jourdan; Feinstrümpfe: Kunert.

burda moden möchte, daß Sie gut aussehen. Mit diesen Kleidern gelingt's!



Die Silhouetten: schmal und saumbeschwingt

Die Accessoires: farbenfroh, mit etwas „Gold"

Schuhe: Pensato; Collier: Langani; Tasche: Adolf; Brille: Zeiss; Armreifen: Frangeul und Eugen Harer.

Die Tragegelegenheit: sonntags immer

102
Größe
40

KLAR: JETZT KLEIDER MIT KOLLER-KRAGEN

105
Größe
36

burda moden bringt Ihnen Pariser Chic ins Haus



Die Kragen: rechteckig oder rund, aber immer groß und zum Abnehmen!

Hut: Adolf; Gürtel: Nana; Tasche: Comtesse; Schuhe links: Bally, rechts: Gabor.

Dies sind unsere

104
Größe
38–40

Mit Kiltbermuda

105 So heißt die allerneueste Bermudaform (für Fortgeschrittene!). Sie ist seitlich aufzuknöpfen und reicht nur knapp bis zum Knie. Dazu das gerade Oberteil mit Kollerkragen im Matrosenstil. Für Gr. 36. Seersucker: Brochet über Frowein. Schuhe: Gabor; Hut: W. Adolf.

Glockig und weit

104 Als richtiges Hängerchen ist unser luftig-leichtes Citykleid geschnitten. Statt Verschluß nur ein kleiner Rückenschlitz – das stellt keine Nähfallen! Der Organzakragen ist durch Soutacheband betont. Für Gr. 38–40. Crêpe de Chine: Rhomberg. Sandaletten: Madras.



Die Schuhe: fein, flach und getupft

Die Tragegelegenheit: dort, wo Mode am Platz ist

Tasche: Jakoby; Sandalette: NWR; Pumps: Robert Clergerie; Brille: Silhouette; Schmuck: Grossé, Harer, Nana.

Spitzenmodelle für Frauen,
die in der Mode gern die ersten sind

BLICKPUNKT ROCKSAUM FÜR FOLKLORE-KLEIDER

burda moden sorgt für unbeschwerten Nähspaß



Schuhe: Franco Visconti; Tasche: Santaniello; Blüte: Müller; Metallschmuck: MAC; Kette: Harer.

Doppelrüsche

106 Sie ist Blickfang unseres zweiteiligen Folklorekleids mit dem typischen Afrikamuster dieser Saison. Ganz neu ist auch der Poloschnitt des Blusenshirts. Für Gr. 42. Baumwollimprimé: Texunion/Euratex. Hut: Adolf; Clips: Brigitte B.; Armreifen: Marco Polo.

106
Größe
42

Bordürenstufe

107 Sehr originell ist die Idee des Doppelrocks bei unserem Bauernkleid verwirklicht – mit passendem Unisaum unter der Bordürenkante. Für Gr. 38. Bordürendruck: Miroglio. Clips: Harer; Collier: Alexandre; Tasche: Marco Polo; Gürtel: Nana. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.

Die Ideen: aus Afrika und den Tropenländern

Der Pfiff: betonte Rocksäume

Das Zubehör: aus nah und fern



Hut: Weigand; Brille: K + B; Schuhe: Andrea Pfister; Schmuck: Mathias; Tuch: Ostasiatischer Seiden-Import.

107
Größe
38

DER CHIC LIEGT IM STOFF

Musterkleider

108 Der kleidsame, problemlose Schnitt läßt das schöne Dessin voll zur Geltung kommen. Für Gr. 18–19 und 42–44. Gürtel: La Bagagerie; Armreif von Monique Benaroya.
109 Modebewußte werden sich gern in dieses lässige Shift wickeln. Für Größe 36–38 und 40–42. Armreif: Ruwet. Jerseys von Star bei Karstadt.

Pumps: Andrea Pfister; Sandaletten: Casadei; Tasche: Gold-Pfeil; Collier: MAC; Reifen: Adolf, Marco Polo.



108
Größe
18–19
42–44

109
Größe
36–38
40–42


113
Größe
40
110
Größe
42

Bermudaanzug

113 Das Aushängeschild für die Avantgarde! Mit Kolonialblazer und Bundfaltenhose ein City-Outfit, nach dem man sich umdreht. Gr. 40. Leinenimitat: Gebr. Colsman. Pumps: Nord-West-Ring; Strümpfe: Hudson.

Nobelensemble

110 Ganz in Weiß besonders schön! Mit gerader Jacke und bequemer Marlenehose auch für Frauen „ohne Alter" geeignet. Gr. 42. Gabardin: Emmerich & Eger. Brosche: Grube; Tasche: Adolf; Schuhe von Servas.

Sommerrock

114 In großzügigem Blumenmuster ein apartes Kombistück und ein wertvolles Einzelteil! Größe 40. Chintzstoff von Texunion/Wallach. Schuhe: Casadei.

Top und Rock

111 T-Shirt aus Ringeljersey (Voack, ges. bei Pfaff) in Gr. 40–42.
112 Kostümrock aus Gabardin (Emmerich & Eger). Gr. 42. Sandaletten: Violacci.

111
Größe
40–42

114
Größe
40

112
Größe
42

PRIMA MODEPARTNER: HOSEN


PATENTE TRIOS IN BEST-FORM

118
Größe
44

116
Größe
38



Trenchjacke und Rock wandeln sich hier zum eleganten Kleid



Auch von hinten können sich unsere Modelle sehen lassen!

Rasant in Rot

115 Unser Hingucker für Stadt und Land! Trenchjacke und Kniebundhose sind modisch allererste Garnitur. Gr. 38. Strumpfhosen: Ergee; Schuhe von Nord-West-Ring.

Flott mit Rock

116 Ein schmaler Kräuselrock mit Patentdrückern macht daraus Kostüm oder Kleid (siehe links). Für Gr. 38. Velourlederimitat: de Ball, ges. bei Kaufhof.

Ideal neutral

117 Durch den hellen Silbergrauton steht unser Anzug im Kolonialstil blendend da (rechts außen). Gr. 44. Diolen-Baumwollsatin von Nino.


Sportlich schick

118 Mit leicht ausgestelltem Rock wird daraus ein rassiges Sportkostüm. Größe 44. Patentdrücker: Prym. T-Shirt: Medico.

115
Größe
38

117
Größe
44

HOSEN RUND UM DIE UHR



Überall im Overall

119 Wenn Sie noch keinen einteiligen Anzug besitzen, so greifen Sie zu! Unser Modell ist problemlos zu nähen und allround einsetzbar. Gr. 42. Diolen-Baumwoll-satin: Nino. Reißer: Opti. Gürtel: La Bagagerie; Schuhe von Gabor.

Tipptopp mit Tunika

120 Wenn Sie gern aus-gehen, ist ein Tunikaanzug für Sie die schickste Alternative zum Abendkleid. Unser Modell aus Pflege-leichtsatin (GéWé) übersteht auch Kofferreisen knitter-frei. Größe 36 und 21. Gürtel: Nana; Clips: Grossé Bijoux; Schuhe von Casadei.

119
Größe
42

120
Größe
36, 21

Hier geht's rund mit Kreiselröcken



Wenn Sie am Schauplatz unserer Fotos urlauben möchten: Wir flogen mit Cyprus Airways nach Zypern und fotografierten am Strand des Hotels „Nissi Beach"





126
Größe
40

124
Größe
40

Unser Bora-

Ob Sie nun zu den Jet-Set-Frauen zählen oder zu den Globetrotter-Girls, oder ob Sie ganz einfach von einem sonnigen Wochenende träumen – hier ist unser Traummodell für Ihre heißen Stunden. Inspiriert von der schönsten Insel der Südsee „Bora-Bora"; gearbeitet im Handumdrehen aus einem Stoff, der Dschungelmärchen erzählt.

124 Geschlungen und geknotet – der Minibikini zum Sonnen. Dazu kesse Bermudas mit Köpfchenbund. Gr. 40.
125 Ein großes Vierecktuch mit Fransen (Schmitz) wird zum Kleid: Pareo oder Kanga nennen's die Südseeschönen.
126 Gegen frische Brise die lässige Steppweste aus fertigem Steppstoff, genauso exotisch bedruckt wie der deftige Baumwollstoff. Beide von ifs Fashion Service, ges. bei Horten.

Eine Feriengarderobe für Frauen, die gern mit kleinem Gepäck reisen

Bora-Set



125
Größe des Tuchs
150 x 100 cm

Sagen Sie nicht: „Ich hab' schon eine!" Blusen sammelt man wie wertvolle Gläser oder nostalgische Puppen. Einzelblusen sind die Schmuckstücke der Mode!

BLUSEN im Dutzend schöner



Verführerisch: die Casanovabluse

127 So raffiniert reizvoll ist sonst keine: Die Bluse mit dem Rüschen-V macht in jedem Fall das Rennen. Zu Jeans, Stufenrock oder Abendhose! Gr. 38. Baumwollbatist: Dierig. Bermuda: Positiv; Gürtel: La Bagagerie.

Rassig: die Carmenbluse

128 Ob mit bloßer Schulter oder artigem Dekolleté – kokett wirkt sie immer. Tragen Sie sie zu Folkloreröcken oder zu Shorts. Für Gr. 40–42. Baumwollstickereistoff: Taco/Glattbrugg; Spitze: Linne. Rock: Petit Chou.

BLUSEN

im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das kann ich nicht!" Die Zubehörindustrie nimmt Ihnen aufwendige Handarbeit ab: Spitzen, Bänder und Motive gibt's fertig zu kaufen



Sonnig: die Camisolbluse

129 Bei ihr standen Omas Miedertaillen Pate, die allerdings nur drunter, nie solo getragen wurden! Gr. 40. Baumwollpopelin: GéWé. Blümchenmotive: Lohmann; Satinband und Spitzenborten: Spitzen und Modewaren.

Wonnig: die Kimonobluse

130 Ein Hauch Fernost umschmeichelt sie – vielleicht weil man die Albumbildchenstickereien (Jac. Rohner) statt aus der Schweiz auch von chinesischen Taschentüchlein beziehen könnte. Gr. 34–36. Baumwollpopelin: GéWé.

BLUSEN
im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Ich bin kein sportlicher Typ." Sportblusen gehören zur Garderobe jeder modernen Frau. Weil sie lässig, bequem und unkompliziert sind



Jung: die Plastronbluse

135 Sie hat Opas Hemden als Vorbild, präsentiert sich aber in waschechten Modestreifen. Weißer Ausputz trägt dem Trend '81 Rechnung. Am schönsten zu Hosen! Für Gr. 42. Hemdenpopelin: Erba. Bermuda: Positiv.

Zeitlos: die Hemdbluse

136 Sie hat immer Saison, variiert nur in Details und in Stoffen. Hier aus einem attraktiven Karostoff (Zell-Schönau), mit Reverskragen, Passe und Polster (kann man auch weglassen!). Größe 46. Rock: Hammer; Gürtel: Adolf.

BLUSEN im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das kauft man doch fix und fertig." Denn gerade die brandneuen Shirt-Blusen in Khaki und Gelb sind entweder rar oder recht kostspielig



Sportlich: das Poloshirt

133 Das Neue dran: Es hat die Form einer Polobluse, ist jedoch weit geschnitten und aus Webstoff gearbeitet. Für Größe 44. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe, ges. in Meterware führenden Kaufring-Häusern.

Edel: das Langettenshirt

134 Die „Handarbeit" macht Ihre Nähmaschine fast von selbst – darum schmücken Sie alle Kanten des knallgelben Shirts damit! Toll zu den modischen Khakitönen. Für Gr. 38. Baumwollkrepp: Nef-Nelo/Frowein.

BLUSEN
im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Ich brauch' nichts Feines." Gelegenheiten, sich hübsch zu machen, gibt's genug. Eine gepflegte weiße Bluse ist dafür unser sicherster Tip



Zierlich: die Schleifenbluse

131 Sie ist als Einzelbluse genauso wertvoll wie als Kostümbegleiter. Sie wirkt durch kostbaren Stoff genauso edel wie durch liebevolle Verarbeitung. Gr. 36. Synthetiksatin: Robt. Schwarzenbach. Gürtel: Nana.

Zauberhaft: die Wickelbluse

132 Sie macht den vormittäglichen Jubiläumsempfang genauso gut mit wie die Mitternachtsparty. Sie schmückt junge Frauen genauso gern wie junggebliebene. Gr. 40–42. Pflegeleicht-Damast: Zell-Schönau.

BLUSEN
im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das ist nichts mehr für mich." Kombiblusen sind an kein Alter, keine Figur gebunden. Wer's nicht so nackt liebt, trägt die Jackenversion



Drunter: ein Sonnentop

137 Es ist in Windeseile genäht und macht lange Freude: das Top mit Trägern und regulierbarer Weite ersetzt mal ein Blüschen, mal das Unterkleid! Für Gr. 42–44. Synthetikshantung: Rhomberg. Brille: Atrio.

Drüber: die Blusenjacke

137 Sie ist ebenfalls kinderleicht zu machen – keine Passe, kein Verschluß, keine Bündchen. Wer gern Taille zeigt, tut es mit einem schmalen Gürtel. Für Gr. 42–44. Rock: Hammer; Tasche: Waltraud Adolf; Collier: Langani.



139 Schick mit Schlitz: der marine-weiß-rot geblümte Plisseerock mit Plisseefächer am Bund (NAK Stoffe). Gr. 36 und 46. Dazu am besten feine Blusen.

139
Größe
36, 46



141 Hüftschmal und saumbeschwingt: der Zwei-Stufen-Plisseerock aus rotem Leinenimitat von Colsman. Gr. 40. Dazu ebenfalls Bluse 138, Gr. 36 und Gr. 40.

141
Größe
40

142 Mit Sattel und Wattesteppsaum: der Rock aus krokantfarbenem Leinenimitat von esbi. Für Größe 42. Dazu paßt alles, von Carmenbluse bis Pulli!

142
Größe
42

140 Plissee oben, noch mehr Plissee unten: der Stufenrock aus weißem Feingabardin von Nino. Gr. 38. Dazu trägt man schlichte Oberteile.

140
Größe
38

138
Größe
36, 40

Die Röcke mit dem sommerlichen Schwung

36

Wenn Sie mal aus der Reihe tanzen möchten, wählen Sie einen unserer bildschönen Flatterröcke. Ob mit Stufen, Rüschen oder Plissees: Sie sind anziehend in jeder Form – und so unheimlich weiblich!

143 Passe und gekrauste Rüschenstufen: der marine-weiße Tupfenrock aus Polyesterplumetis von Colsman. Gr. 36. Dazu unsere Bluse 138!

Die Röcke mit der patenten Paßform



144 Ferienfreudige machen ihn gleich: unseren nähleichten bunten Wickelrock mit der Bella-Italia-Bordüre (NAK Stoffe, gesehen bei Karstadt). Für Größe 38–42. Dazu sehen alle T-Shirts wonnig aus.

144
Größe
38–42



145 Modische Spürnasen wissen's bereits: Der Hosenrock ist die aktuelle Alternative zu Hose und Rock! Unser bestes Stück gleich zweimal in zwei Größen (36 und 42). Links im Safari-Look mit Pilotbund und Hüftpassentaschen, aus einfarbigem Chintzstoff (esbi). Rechts ganz Sommercity mit Wickelbund und Fältchen, aus Baumwollimprimé (Texunion/ Euratex).

145
Größe
36, 42

179
Größe
38–40

Mit Muschelspitzen

Luftig beschwingt ist unser Ferienlaunekleid 179 mit Ärmeln aus Muschelspitzen. Sie können's mit oder ohne Gürtel tragen. Stoffverbrauch für Größe 38–40 und Häkelanleitung in der Beilage.

Tippen Sie mit uns: Das wird ein Spitzen-Sommer!

180
Größe
98



Ganz die Mama

Ihr Töchterchen findet das sicher ganz toll, sich mit Mutti im Partner-Look zu zeigen. Anleitung und Stoffverbrauch fürs Hängerchen 180 in Größe 98 siehe Beilage.

Mit Spitzendekolleté

An Großmutters Leibchen erinnert dieses romantische Nostalgiemodell 181. Das Kleid hat kühle Flatterweite. Gr. 34–36. Alle Stoffe: Baumwollkrepp von Nef-Nelo.

181
Größe
34–36



Hier kommt es auf Ihr Können an



Aktuelle Karrieremode hat die vielen Wünsche aktiver Frauen zu erfüllen: bequem sein, zeitlos, pflegeleicht. Eine solche Mode selbstzunähen, erfordert Talent und Geschick!



Als Basis ein weiches Kleid aus Strickstoff

Darüber eine lose Jacke aus Bouclé, das ist unser Rezept für erfolgreichen Chic. 148 Das Kleid wirkt weiblich, fein. Gr. 20, 46. Strickstoff von Seiba. 149 Die Jacke mit Schulterpolstern gibt den Aha-Effekt dazu. Gr. 20 und 46. Bouclé: ifs Fashion Service. Pumps: Peter Kaiser; Strumpfhosen: Elbeo.

Unsere Neuheit: das Supertwinset aus Reliefjersey

Als Ergänzung ein patenter Wickelrock im gleichen Farbton. 146 Das ärmellose Top wirkt wie ein Kleidoberteil, ist jedoch ein selbständiges Stück. Die Blousonjacke macht's komplett. Gr. 42. Strickstoffe von ifs Fashion Service. 147 Praktisch: der schnelle Rock. Für Größe 42. Etamin von Chr. Dierig.


146
Größe
42
149
Größe
20, 46
147
Größe
42

154
Größe
42–44

109
Größe
36–38
40–42

Zur Feier des Tages was Leichtes

Blümchen säumen den Weg zum Glück

Verlassen Sie sich ganz auf die Wirkung des aparten Blumenpanneaux. Es erspart Ihnen viel Schnitt- und noch mehr Nähzeit! 154 Gr. 42–44. Jersey ges. bei KMT-Kreis Moderner Textilhäuser.

Schmiegsames schlägt weiche Wellen

Zeigen Sie modisches Selbstvertrauen – unser Wickelmodell rückt Ihren eleganten Typ ins rechte Licht. 109 in den Größen 36–38 und 40–42. Polyesterkreppjersey: Miroglio, ges. bei Hertie.

Viele mögen's weiß garniert

Unterstreichen Sie Ihre guten Proportionen mit einem schlanken Kleid aus feinem Jerseykrepp. 153 macht in Gr. 40 und 22 beste Figur (bei Gr. 22 mit schmalem Gürtel). Jersey: Robt. Schwarzenbach.



153
Größe
40, 22

Damit Ihr Alter ein Geheimnis bleibt...

Zeitloses, jung serviert


Mit Trägertop, Fledermausbolero und Faltenrock sind Sie immer gut angezogen. Schnitt 151 für die Oberteile, 152 für den Rock, beide in Gr. 40. Strickstoff: Aiba; Leinenimitat: Gebr. Colsman. Collier von Langani.

Klassik, tadellos präsentiert

In einem sportlich aufgemachten Hemdblusenkleid können Sie sich überall sehen lassen. Unser Schnitt 150 ist für Größe 44 auf dem Bogen. Leinenimitat: Gebr. Colsman; Patentdrücker: Prym. Schuhe: Bally.








Bilder-Nähkurs


erklärt von Liselotte Dürrschnabel



1 **Vorderteil von * bis * 2mal einreihen. Steppfäden der linken Stoffseite auf das angegebene Maß anspannen, verknoten**



2 **Den angeschnittenen Besatz bis Schulterhöhe ergänzen. Über die Besatzquernaht hinweg Vieseline H 200 aufbügeln**







3 **Die Rüsche der Länge nach falten. Die beiden Reihlinien beginnen und enden rund auslaufend am Stoffbruch der Rüsche**







4 **Rüsche auf den Ausschnitt heften, darauf die zusammenhängenden Besätze stecken. Vom Ausschnitt aus feststeppen**



5 **Die unter dem Besatz liegende Nahtzugabe der Rüsche vom Besatz aus feststeppen. Stepplinie ist rechts nicht sichtbar**



Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite, auch wenn Sie nicht mehr zu den 20jährigen zählen. Gerade die Frauen im goldenen Alter profitieren ungemein von flotter Mode. Unser Patentmodell beweist's!

101 Kasack und Hose, seit zwei Saisons modische Dauerbrenner der Avantgarde, haben sich jetzt voll durchgesetzt. Sehen Sie selbst, wie figurgünstig und wie attraktiv sie wirken! Die kleidsame Schnittform mit offenem Kasack und schlanker Hose, der seidige Fall des schmeichelnden Stoffes, die einheitliche Farbstellung von Kopf bis Fuß – das alles macht den exquisiten Charme unseres Patentmodells aus. Ob Sie nun Gr. 38, 42 oder 46 (auf dem Bogen) tragen oder die Größen dazwischen, die Sie leicht selbst abwandeln können – dieses Modell steht Ihnen immer!

Das Patent-modell in drei Größen

38, 42, 46




6 Ob Sie den Gürtel mit steifer oder weicher Einlage verstärken, steht in Ihrem Ermessen. Wir nahmen Vlieseline H 200





7 Gürtelkanten aufeinandersteppen, Naht ausbügeln. An der rechten Schmalseite Schlinge einfügen, steppen. Gürtel wenden



8 Auch die Ärmelrüsche ist doppelt: Sie wird zur Rundung geschlossen, gefaltet, eingereiht und von rechts aufgesteppt

101
rote Kontur

Achten Sie auf diese Pluspunkte

101 wendet sich auch an Nähneulinge: Alle wichtigen Nahsteps sind im Bilderkurs erklärt. Die Form ist nicht nur nähleicht, sondern auch besonders figurgünstig: Der kleine V-Ausschnitt streckt die Halspartie; die Schulterpasse mit Kräuseln drunter garantiert guten Sitz; die Hose mit Gummizug ist im Handumdrehen fertig und sitzt bequem, ohne zu kneifen. Die Kasacklänge ist so ausgetüftelt, daß die Proportionen stimmen – und kleine Frauen sogar um Zentimeter „wachsen".

Und das alles brauchen Sie dazu

Seidigen Façonné in einer Strahlefarbe, hier in leuchtendem Royalblau, von Robt Schwarzenbach Den Stoffverbrauch für jede Größe erfahren Sie aus der Beilage. Dazu Glitzerknöpfe (Union Knopf) und ein Glitzerverschluß für den Gürtel. Collier: Chr. Dior; Ohrclips, Armband: Stern; Tasche: Marco Polo; Sandaletten: Charles Jourdan. Zur Version mit Top: Ohrclips von Harer.

Auf der nächsten Seite geht's weiter

Wir stellen Ihnen 2 Tagesvariationen zum Thema burda-Patentmodell vor.

Für sportliche Gelegenheiten mit Top von Lecomte. Brille: Zeiss; Schuhe: Robert Clergerie. Der Ringgürtel unten ist selbstgemacht.





Hineinschlüpfen und sich wohl fühlen

101 Genügend Spielraum für die persönliche Note bietet Ihnen unser Patentmodell-Schnitt. Wenn Sie auf Streifen stehen, wählen Sie den Jerseykasack zur einfarbigen Hose. Wenn Sie üppige Muster lieben, entscheiden Sie sich für das Gartenkleid. Jeweils in den Gr. 38, 42 und 46. Beigefarbener Baumwollstoff und Baumwollblumenkrepp: NAK Stoffe. Verbrauch in der Beilage.

101
rote Kontur
Gr. 38, 42, 46

Leicht zu nähen – leicht zu tragen

Die Mode für den Hausgebrauch – hübsch, bequem, schnell

Für zu Hause wunscht man sich echte Wohlfuhlmode – Kleider, in denen man sich regen und rekeln kann, die unempfindlich und strapazierfähig sind – und dennoch ansprechend aussehen. So wie unsere Ruckzuck-Modelle, die ohne Anprobe von Größe 38 bis 44 passen und in kurzer Zeit genäht sind.

155 So kräftig wie deftig: das Kleid aus violettem Seersucker von NAK Stoffe. Gürtel: Jakoby. 155 So aktuell wie individuell: das Kleid aus Bordürendruck von Miroglio. Schuhe. Violacci.

155
Größe
38–44

Große
170

Große
170



157 Toni und Vroni, bunt [illegible] Musterzeichnung für Stickmotiv [illegible]

158 Starke „Männer" [illegible] rink. Söckchen: Avenue; Schuhe [illegible]

156 Rotkäppchen und [illegible] Für Gr. 98. Renforcé: Reichart. Garn: MEZ.



So macht's Spaß: Folklore lustig bestickt



160 Der Schiedsrichter am Seil liebt's zünftig; in Kniebundhose, Stehkragenweste und Streifenhemd. Gr. 128. Baumwollstreifenstoff: GeWe. Velveton: Wolterink.

161 Kesse Mädchen finden's toll: Superkombination aus Wendeweste, Stehkragenbluse mit modischem Ärmel und bunt gewürfeltem Krauselrock. Gr. 122. Popelin und Patchworkstoff: GeWe. Batist: Dierig. Söckchen: DD.

159 Manche mögen's romantisch. Da sind Rüschenbluse, Miederwestchen und Stufenrock genau richtig. [illegible] Hertie. Velveton: Wolterink. Streifenstoff: GeWe.

und mit hübschen Details liebevoll geschmückt

Kombis für Rockfans

162 Eine tolle Sache für Mädchen, die gern mal selber nähen: Stufenrock mit Gummizug (Texunion: Taco). 164 Dazu der Pulli mit selbstgemachtem Häkeleinsatz. Für Gr. 146. Strickstoffe: Bodenschatz.

162 Zur uni Variante unseres Kinderleicht-Rockes (NAK Stoffe) sieht superschick 163 die Jacke mit eingesetztem Häkelkragen und Häkelbündchen aus. Für Gr. 134. Garn für alle Pullis von MEZ.

162 Dritter im Bunde ist der Stufenrock im Ferien-Look (Texunion/Taco). Süß dazu 165 die Schößchenjacke mit Häkelrüsche und Einsatz. Gr. 152. Stoffverbrauch und Anleitung für alle Modelle in der Beilage.



164 Größe 146

162 Größe 146



163 Größe 134

162 Größe 134



165 Größe 152

162 Größe 152

Pullis, raffiniert verziert – Röcke, kinderleicht genäht

Auch die Kleinsten wollen im Frühling was Neues zum Spielen und Toben. Hier unsere Vorschläge

Mode für die Jüngsten



Eine Latzhose ist für jede Jahreszeit richtig. Unser Modell hat vorn paspelbetonte (Moll) Taschen. Lustig: Trägerclips mit Entenmotiv (Union Knopf).

178
Größe
92

Latzhose

Die Latzhose aus strapazierfähigem Jeansstoff (esbi) hat viele Extras: gepolsterte Knieschoner (puffi patch: efana) und seitliche Drücker (Prym). Flott mit Karohemd (Schümer + Co.) an kühleren Tagen. Modell 178 in Größe 92. Stiefel: Bellamy.

Spielanzug

Viel Bewegungsfreiheit bietet der zweiteilige Spielanzug. Im geräumigen Pumphöschen hat noch ein Windelpaket Platz. Bei Hitze wird die Hose ohne das Blüschen getragen. Modell 173 in Gr. 74, 86. Schuhe: elchicco; Spielzeug: fisher price.

173
Größe
74, 86



171
Größe
80

Matrosenkleid

Keine Angst vor Weiß: das Kleidchen mit dem Matrosenkragen ist aus Baumwollpikee (esbi) und leicht zu waschen. Unentbehrlich an heißen Tagen: ein Sonnenhut. Modell 171 in Größe 80.

Blümchenoverall

Der lustige Overall mit Bindeträgern, Taillengummi und Rüschen ist schnell genäht. Ebenso die Pantoffeln (Gr. 25). Modell 186 in Größe 104.

Wickelmantel

Nach dem Baden zu Hause oder im Freien wärmt der Frotteemantel (Robt. Schwarzenbach) mit dem applizierten Pferdchen. Modell 175 in Größe 86.

Fürs Püppchen

Aus Patchworkstoff ist der kleine Wickelmantel. Modell 188, Größe 40 cm.



186
Größe
104



175
Größe
86



188
Größe
40 cm

Kleine Kinder brauchen besonders viel Bewegungsfreiheit. Darum sind Kleider aus Jersey ideal

Bequem und pflegeleicht: Kleider aus Jersey



170
Größe
68



177
Größe
92

Ringelhose

Wenn das Baby anfängt, seine Umwelt zu entdecken, ist so eine lockere Pumphose richtig. Sie ist vorn mit Gummifaden gekräuselt und engt nirgends ein (Ringelstrickstoff: Seiba). Darunter ein Jerseyhemd (esbi). Modell 170 in Größe 68.

Hängerkleid

Für die modebewußte kleine Dame ein Passenkleid in Khaki mit lustigen Häuserreihen (Jersey: NAK Stoffe). Statt Ärmel sind kleine Flügelchen mit knallroter Zackenlitze benäht. Modell 177 in Größe 92. Schuhe: Bellamy; Hase: Steiff.



176

Das kleine Pferdchen vom Bademantel auf Seite 63 ist hier standfest ausgestopft und von Hand umstochen. Modell 176.

Streifzug durch die Sommer-Maschenmode



In luftiger Romantik

Aus zwei rechteckigen Teilen besteht der reizende Ajourpulli 8104/02. Er wird in Querrichtung nach Strickschrift gestrickt. Für Gr. 40–42. Material von Lang.



Mit vollen Segeln

Ob mit oder ohne Bluse, der ärmellose Pulli 8104/01 mit aufgesticktem Segelboot begleitet Sie durch den ganzen Sommer. Glatt rechts zu stricken, auch auf Apparat. Für Gr. 36, 40. Material: Esslinger.

8104/03
Größe
38, 42

Ob dieser Sommer wieder kühl wird oder sonnig – wir haben uns darauf eingestellt. Fast alle Sommerpullis in diesem Heft können Sie solo oder mit einer Bluse darunter tragen

Glänzend veredelt

Blickfang bei dem glatt rechts gestrickten Pulli 8104/04 sind die Silberstreifen (am Horizont) und die aufgestickten Vögel. Auch auf Apparat zu stricken. Für Gr. 38 und 42. Material: Esslinger.



Ein Anfängervergnügen

Nur Stäbchen häkeln brauchen Sie bei diesem Pulli 8104/05. Lediglich die Bündchen sind gestrickt. Die Streifen können Sie beliebig ändern. Gr. 38 und 42. Wolle: Rödel.



Sportlich oder elegant – Sie haben die Wahl

8104/06
Größe
40

Zauberhaft zart

An diesem Twinset 8104/05 werden Sie lange Ihre Freude haben, denn die Form ist zeitlos schön. Für die Schachbrettmuster (das vom ärmellosen Pulli ist kleiner) gibt's Strickschriften. Für Größe 42–44. Material: Phildar. Schuhe: Casadei.

Modisch in Topform

Ein echter Hit ist dieses Polohemd 8104/06, denn der modische Renner ist denkbar einfach zu häkeln. Damit kommen auch die Anfänger ganz groß raus! Für Größe 40. Baumwollgarn: Heisler. Brille von Marwitz; Gürtel: von Adolf.

Pullis mit sportlichen Ambitionen



Windsurfer ahoi

Zeigen Sie's auf dem Pulli 8104/07: Windsurfen ist in! Der heiße Tip für kühle Abende am Meer. Sie stricken glatt links und sticken die Motive mit Maschenstich auf. Gr. 36 und 42. Material: Karstadt.

8104/08
Größe
38–40
42–44

Tenniscracks on top


Warm und luftig zugleich ist dieser Häkelpulli 8104/08. Nur Blenden und Bündchen sind gestrickt. Das Muster ist nicht schwierig. Für Gr. 38–40 und Gr. 42–44. Material von Schachenmayr.

Unser schönstes Musterbeispiel

Für sonnige Gemüter

Die warmen Farben und das heiter-unbeschwerte Jacquardmuster machen den Bolero 8104/09 bestimmt zu einem Ihrer Lieblingsstücke. Für Rücken und Vorderteile gibt's Zählmuster. Größe 42. Alpaka-Wolle: Dilthey.





Ein Herz und zwei Pullunder

Ideal fürs ganze Jahr

So manche Große wird die Kleine um den schicken Pullunder 8104/10 beneiden. Fürs Ajourmuster gibt's eine Strickschrift. Gr. 110. Material von Phildar.

Ganz lässig trägt der junge Mann seinen rustikalen Pullunder 8104/11 mit den flotten Zopfstreifen. Für Größe 128. Material: Seiden & Garn.

Handarbeiten & Hobby

Das Neueste von der Kreuzstichwiese

Die beiden Gänse schnattern auf der Blumenwiese, der Schmetterling gaukelt darüber hinweg. Sticken Sie die Kissen in fröhlichen Farben fürs Kinderzimmer oder für draußen. Für drinnen wirkt es besonders raffiniert, wenn Sie die Farben auf Ihre Einrichtung abstimmen



8104/12 + 13 Beide Kissen (40 x 40 cm) in den „jungen" Farben gibt es als Stickpackung mit bemaltem Stramin, passendem Garn (wie auf der Abbildung) und mit einfarbiger Kissenrückwand (von Schoeller).

Zum Drauf- sitzen viel zu schade



182 Dieses bildschöne Kissen ist eine echte Versuchung für Nähkünstlerinnen. Das Motiv wird appliziert und wattiert abgesteppt. Maße 55 x 40 cm. Anleitung in der Beilage. Satin von Herosé.



183 Lassen Sie die Sonne aufgehen mit diesem schmucken Kissen (40 x 40 cm). Auch ein tolles Geschenk! Sie steppen nach Musterzeichnung auf dem Bogen. Satin: Herosé.

184 Am einfachsten von den drei Kissen ist dieses, denn Sie steppen nur gerade Linien. Für den Anfang ideal. Größe wie Kissen 183. Anleitung in der Beilage. Samt: Niedieck.

Die „Sommerfrische" für draußen



8104/14 Ein Strauß (ca. 15 cm ∅) aus Margeriten und Zittergras schmückt 13fach diese zarte Kaffeedecke (135 cm ∅). Die schmale Spitze (Linne) unterstreicht den eleganten Eindruck. Stoff: Zweigart; Sticktwist: MEZ.

8104/15 Fünf mal sieben Karos werden auf dem Deckenrand von einer schmalen Borte eingefaßt. Die Karoeinteilung können Sie auch als Gitter über die ganze Deckenfläche laufen lassen. Stoff: Zweigart; Garn von MEZ.





Die Bortenverzierte mit höfischem Touch



Nach den Zählmustern für diese Kreuzstichmotive lassen sich auch Filethäkeleinsätze fertigen. Der transparente Schmuck eignet sich gut für Kissen, als Einsatz für Vorhänge oder große Decken.

8104/16 In 26 verschiedenen Farben wurde dieser liebenswerte Strauß gestickt (Sticktwist: MEZ). Von jedem Farbton benötigt man nur wenige Fäden. Wer schon viel gestickt hat, kann sicherlich einige der Garnreste mitverwenden.



Die Gobelins mit Wiener Charme

8104/17 Der fantasievoll gefärbte Paradiesvogel wurde nach einer alten Vorlage aus der Wiener Mustersammlung gestickt. Wien und Berlin waren einmal Zentren der Herstellung von Mustervorlagen für Stickereien. Es wird mit Sticktwist (MEZ) auf Stramin (Zweigart) gestickt.

Paradiesisch schön ist dieses Stickbild nach Vorlagen aus der „Wiener Schule" um 1923

Die Richtige für alle Häkelfans

8104/18 Aus lauter Sechsecken wird diese schmuseweiche Häkeldecke zusammengesetzt. Jedes der Motive hat einen Durchmesser von ca. 20 cm. Die Decke (125 x 145 cm) wird aus Synthetikgarn gehäkelt (Esslinger Sport). Sie können sie daher auch ruhig einmal im Schonwaschgang in der Waschmaschine waschen.



Handarbeiten & Hobby



8104/21 Nicht ganz gleichmäßig rund sind unsere beiden Minideckchen, die nach alten Vorlagen gearbeitet wurden. Am besten stickt man Richelieumotive auf dicht gewebtes, feines Bielefelder Leinen (Strunkmann und Meister).

Die Minis im klassischen Look



8104/22 Schon etwas schwieriger, wegen der vielen Stege, ist dieses Kirschenmotiv zu sticken. Mehrere dieser Motive lassen sich leicht als Muster für eine Deckenmitte anordnen. Hübsch auch einzeln auf der Tasche einer eleganten Bluse. Garn: MEZ.

Blaue Blümchen überall



Von der Tapete bis zum Puppenkleid, in diesem himmlisch blauen Zimmer ist alles aufeinander abgestimmt

Das ist der neueste Trend in Sachen Wohnkultur: alles im Composé-Look. In unserem blauen Zimmer ist alles selbstgemacht: 187 die Steppdecke aus fertigem Steppstoff, das runde Kissen an der Wand, die Vorhänge mit Saumrüsche. 186 Jumpsuit für Klein Eva in Gr. 104 (siehe auch Seite 63) und Pantöffelchen für Gr. 25. 185 Mutti bekommt einen Morgenmantel und Hausschuhe für Größe 38-42. Das Puppenkind erhält auch so einen im Miniformat. 188 für 40 cm Größe. Alle Stoffe: ifs, ges. bei Horten; Tapete, ges. bei Horten. 189 Ist er nicht putzig, unser strammer Kater? Der hübsche Kerl ist 55 cm groß und lädt zum Schmusen ein. Sein Innenleben ist weiche Dacronwatte. Musterzeichnung auf dem Bogen. In die Herztasche (ganz links oben) werden sich kleine Mädchen Hals über Kopf verlieben. Anleitungen i. d. Beilage.



Sogar der Kater ist blau, dabei sehr weich und zahm. So einen hat jeder gern

Diese beiden Affen sind die tollsten Artisten bei meiner Zirkusnummer

191
58 cm groß



192
50 cm groß

Lustige Kuscheltiere – selbstgenäht

burda moden bringt im Mai



Properer Chic: Kombis im Regattastil; strahlender Charme: Röcke und Blusen im Karibik-Look; leuchtende Pracht: Mode im Dschungeldessin; luftige Hüllen: fix fertige Strandkleider

Eine Superserie der sonnigsten Modeideen




Eine patente Sache: unser Verwandlungsmodell mit Non-stop-Chic für drei Größen!



Hochzeit im Mai: dufte Brautkleider mit Variationen für Nicht-Bräute

Das Maiheft ist ab 27. April überall erhältlich

Eine Fülle flotter Handarbeiten





Bildschöne Pullis: handgestrickt und selbstbestickt. Nadelmalereien: schmucke Motive für Kleider, Hüte und Taschen



Junioren ahoi: Starkes für Leichtmatrosen; Riesenblousons für Top-Teens

Allerhand Leckeres



Herzerfrischend: die Erdbeer-Baisertorte zum Muttertag. Als Backkurs



Zeit für neue Bowlen: damit Ihre Frühlingsfeste ein voller Erfolg werden

Außerdem: Schicke Hosen für jeden Typ; bezaubernde Handarbeiten für Ihr Heim; köstliche Spargelgerichte

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA


za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

4
April 1981
(Serbokroatisch)


Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

1 Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.




Podaci o **brojevima modela** i **veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 naviše. Pod ovim brojevima nalaze se **uputstva za šivenje.** Desno pored broja modela naveden je ogovarajući krojni list a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i ledjni deo), krojni pregled i krojni plan.

2 Nalaženje kroja na krojnom listu



Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima. Brojeve krojnih delova naćićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela na krojnoj liniji. Iscrtajte radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3 Prenošenje kroja na krojački papir



Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

Tumačenje znakova sa krojeva

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine

Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici ili liniji

Kraj šiice

Proraz džepova i šiiceva

Rupice za dugme

Faltu složiti sa x na o

Brojevi na šavovima Prikazuju mesta koja se moraju uklapati

Produžavanje: produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju

Sastavne linije: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B)

Znaci sa krojnog pregleda


Rastezanje: tkaninu produžiti ili proširiti pod parnom peglom ili vlažnom krpom.

Nadržati: duž linije šava provući silne prošivene bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu

Nabiranje: štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti

4 Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predvidjene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.
Krojni plan prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.
Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnica i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlogom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka za šavove i porube.
Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presavit oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.


Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava između tačaka ili ih nabrati između ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za pseć. Rasporediti ravnomerno širinu rukava između tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.

2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave između linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donji m prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ⅓ cm malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane), skositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobrađene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.

10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava skrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.

12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ⅓ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći između linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima



21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći između štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Pofircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova između rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.

22 Kopčanje dugmadima II: lajsnu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je između rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo prešteptati zahvatajući opšivak.

23 Falta sa donjim prelazom. štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.

24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.


25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik

26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.

27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donji i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.


30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim na okruglinama i uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.


32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, na okruglinama i u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šlicava ostaviti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi


37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačan deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.

39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne donje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza ¼ cm širine. Zaseći između štep-linija koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći između štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne pokrpi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza ¼ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ½ cm kraće od donje (prednje). Prorezati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje

džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu, štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na liniju proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza ¾ cm kraće od gornje. Prorezati između štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na pescu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ½ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na pesc bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati između štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ½ cm širine. Traka postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa ivica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Okrenuti pojas za vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu meta ne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.



53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.



54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za ⅓ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Obim struka	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Obim kukova	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze mantile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg obima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38 5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	56	56	56	56	57	57	57	57	57
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:
Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubičić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petlica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügelfalte	peglana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Steppline	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	flor
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	broj za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišit ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregere
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donji prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžit za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzline	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Burdin patent-model za tri veličine

Model 101: Obratite pažnju na sledeće prednosti ovog modela. Model je konstruisan tako da laskače figuru. Mali V-izrez izdužuje vrat, a drapirani rameni psec daje celom gornjem delu izvanredan pad. Pantalone sa lastišem u struku veoma se brzo šiju, a gornji deo ima dužinu koja odgovara proporcijama tela. Zahvaljujući ovakvom kroju žene nižeg rasta deluju više. Model je sašiven od svilenog fazonea u nekoj jarkoj boji i ukrasiti ga svetlucavim dugmadima. Ovaj model izvanredno odgovara i ženama u zrelijim godinama. Kazak i pantalone su ove sezone u žiži modne javnosti. Ako uz kazak ponesete epu majicu, naćete stalno nove kombinacije.

Redosled šivenja

1. Nadržati prednji deo od x do x 2 puta, zategnuti štepane niti sa naličja tkanine prema navedenoj meri i vezati u čvoriće.
2. Ukrojeni opšivak dopuniti do visine ramena i napeglati na opšivak preko poprečnog šava fizelin.
3. Riš presaviti po dužini. Obe nadržane linije početi i završiti zaobljeno duž linije pregiba riša.
4. Riš fircati uz izrez. Povezane opšivke prikačiti na riš i naštepati uz izrez.
5. Dodatak šava koji leži ispod riša naštepati samo sa strane opšivka. Šteplinija se pri tome ne vidi sa lica.
5. Naštepati dodatak šava koji leži ispod opšivka, to samo sa strane opšivka.
6. Odlučite sami dali želite pojas da ojačate flizelinom
7. Štepati ivice pojasa jedne na druge i raspeglati šav. Na desnu uzanu stranu umetnuti omču i štepati je. Ukrenuti pojas
8. I riš na rukavima radi se duplo, napraviti obrnu, presaviti tkaninu i naštepati je sa lica.

Ovaj model se zahvaljujući raznim kobinacijama može nositi u svim prilikama od prepodnevnih do večernjih izlazaka. Model je predvidjen za veličine 38, 42 ili 46.


Patent-model 101, krojni list A

Odela sa pantalonama i haljina, veličina 38

Krojni delovi od 1 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije — crveno

Materijal: Sl. A - Plavo odelo sa pantalonama. Uzeti 2.60 m tkanine, 140 cm širine (orginalna tkanina) ili 4,60 m tkanine, 90 cm širine, 0,80 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 dugmadi, jedno krupno ukrasno dugme za pojas i 2 driker-dugmeta. **Sl. B:** Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama. Uzeti 1 80 m pamučnog žerseja uzdužno-prugastog 140 cm širine (orginalna tkanina), ili 2.35 m tkanine od 90 cm širine, 1,15 m jednobojne tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, 0,80 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 driker-dugmadi, 4,60 m gajtana od 1,5 cm širine, 2 poluhalke sa širinom stazice od 3 cm. **Sl. C-** Haljina: 1,50 m pamučnog krepa, 150 cm širine (orginalna tkanina), ili 2,65 m tkanine od 90 cm širine, 2 m gajtana od 1.5 cm širine, 6 poluhalki za širinu stazice od 1 5 cm, 11 dugmadi. **Sl. a, B, C:** Flizelin podloga (H 200)

Krojni pregled



Dužina od struka kod sl. A, B iznosi 46 cm
Kod **sl. C** 48 cm
Bočna dužina pantalona kod **sl. A, B** iznosi 106 cm

Krojenje:

1 prednji deo pantalona 2 puta A, B
2 zadnji deo pantalona 2 puta A, B
3 prednji deo pantalona 2 puta A, B, C
unutrašnji džep 4 puta B
4 prednji psec 2 puta A, B, C
5 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
6 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
7 rukav 2 puta A, B, C
našivak 2 puta B

Sl. A-a) Riš za izrez krojiti 1 25 m dužine, 2 riša za rukave 60 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm), b) krojiti pojas 76 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3.5 cm); c) kose trake za omču pojasa krojiti 6 cm dužine 1 cm širine (gotova širina 0,5 cm)

Sl. C-d) 2 džepa krojiti 21 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšivak. 15 cm širine.

Sl. A, B, C: Pre krojenja prorezati na papirnatom kroju prednjeg dela ukrojeni opšivak duž linije šava. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Dalja uputstva za obradu: sl. B Obraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). Preštepati izrez ¾ cm širine. Rukave izraditi sa našivkom II (strana 2), a zatim našivak naštepati ¾ cm širine. na prednjim ivicama utisnuti ukupno 7 driker-dugmadi. Za pojas iseći gajtan na 2 podjednaka dela. Trake gajtana složiti jedne na druge i štepati uzano uz ivice jedne na druge. Podviti krajeve gajtana u vidu vrhova i štepati ih jedne na druge. **Sl. C:** Pre opšivanja izreza štepati šavove rukava. Porubiti rukave i uglaviti ih. Odrezati 2 puta 26 cm (27 cm) za veličinu 46 (gajtana). Po jedan kraj gajtana prekopiti oko 2 cm širine i

zahvatiti po 2 poluhalke. Gajtan štepati uzano uz ivice duž ramenih šavova na prednje delove pseca, a odmah zatim i na same rukave. Prišiti ispod krajeva gajtana pomoću poluhalki sa unutrašnje strane 2 trake gajtana od po 31 cm dužine. Podviti krajeve i prišiti ih, zatim ih provući kroz poluhalke. Odrezati 2 puta 24 cm gajtana, podviti po jedan kraj od oko 7 cm dužine. Ove trake naštepati vertikalno odozdo na sredinu džepova i to od oko 9 cm dužine, štepati gore popreko tako da preostaje jedan slobodan kraj. Dve trake od 17 cm dužine složiti na jednom kraju oko po 2 poluhalke. Trake zajedno sa poluhalkama štepati gore (donje leže naspram njih) na džepove. Ukrojene opšivke džepove okrenuti na spoljnu stranu i štepati na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepati duž linije nastavljanja uzano. Na desni prednji deo uraditi ukupno 11 rupica za dugmad.



Krojni planovi




Patent-model 101, krojni list B

Odelo s pantalonama i haljina, veličina 42
Krojni delovi od 1 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: sl. A - Plavo odelo sa pantalonama 2,65 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,70 m tkanine, 90 cm širine 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 dugmadi jedno veliko ukrasno dugme za pojas, 2 driker-dugmeta. **Sl. B** - Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama: 1,80 m uzdužno-prugastog pamučnog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), i 2,35 m tkanine, 90 cm širine, 1,20 m jednobojne tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 driker-dugmadi, 5 m gajtana od 1,5 cm širine, 2 poluhalke sa širinom prelaza od 3 cm. **Sl. C** - Haljina: 1,50 m pamučnog krepa, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,65 m tkanine, 90 cm širine, 2 m gajtana od 1,5 cm širine, 8 poluhalki za širinu prelaza od 1,5 cm, 11 dugmadi. **Sl. A, B, C:** Fizelin podloga

Krojni pregled



Dužina od struka kod **sl. A, B** iznosi 46 cm, kod **sl. C** 86 cm
Bočna dužina pantalona kod **sl. A, B** iznosi 107 cm
Krojenje:
1 prednji deo pantalona 2 puta A, B
2 zadnji deo pantalona 2 puta A, B
3 prednji deo 2 puta A, B, C
unutrašnji džep 4 puta B
4 prednji psec 2 puta A, B, C
5 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
6 zadnji psec sa pregibom tkanine A, B, C
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
7 rukav A, B, C
našivak 2 puta B


Sl. A:-a) Riš izreza krojiti 1,25 m dužine, 2 ruša za rukave 60 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm), b) pojas krojiti 84 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm), c7 kose trake za omču pojasa krojiti 6 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). **Sl. C** - d) 2 džepa krojiti 22 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšivak od 16 cm širine.
Dalji kroj, krojni planovi i dalje uputstvo za obradu isti su kao kod patent-modela za veličinu 38.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C

Odela sa pantalonama i haljina veličina 46
Krojni delovi od 1 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Sl. A - Plavo odelo sa pantalonama. Uzeti 2,95 m tkanine 140 cm širine (originalna tkanina) ili 4,70 m tkanine 90 cm širine, 0,95 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 dugmadi, 1 krupno ukrasno dugme za pojas 2 driker-dugmeta. **Sl. B** - Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama: 1,85 m uzdužno-prugastog pamučnog žerseja 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine, 1,20 m jednobojne tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine, 0,95 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 driker-dugmadi, 5,40 m gajtana od 1,5 cm širine, 2 poluhalke sa širinom stazice od 3 cm. **Sl. C** - Haljina: 2 m pamučnog krepa 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine 2 m gajtana od 1,5 cm širine, 8 poluhalki sa širinom stazice od 1,5 cm i 11 dugmadi. **Sl. A,B,C:** flizelin-podloge.

Krojni pregled



Dužina od struka kod **sl. A,B** iznosi 48 cm kod **sl. C** 88 cm
Bočna dužina pantalona kod **sl. A,B** iznosi 108 cm
Krojenje:
1 prednji deo pantalona 2 puta A,B
2 zadnji deo pantalona 2 puta A B
3 prednji deo 2 puta A,B C
unutrašnji džep 4 puta B
4 prednji psec 2 puta A,B,C
5 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
6 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A,B C
7 rukav 2 puta A,B C
našivak 2 puta B


Sl. A - a) Riš za izrez oko ruke krojiti 1,25 m dužine, 2 riša za rukave 60 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Pojas krojiti 92 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) Kose trake za omču pojasa krojiti 6 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). **Sl. C** - d) 2 džepa krojiti 23 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšivak, 17 cm širine.
Dalji kroj, krojni planovi za sl. B i dalje uputstva za obradu ista je kao kod patent-modela za veličinu 38.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.
Krojni planovi



Model 102, krojni list A

Haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 72 do 75 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,60 m krep-tkanine 140 cm širine
Krojenje:
72 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
73 leđni deo 2 puta
74 okovratnik sa ukrojenim trakama za vezivanje 1 put sa pregibom tkanine
75 gornji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
76 donji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 68 cm.

a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 56 cm duž ne i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Kose trake presaviti izduž i prepeglati. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku. Sa unutrašnje strane prišiti kosu traku. Prednju ivicu izreza oko vrata nadržati. Okovratnik štepati sredinom na sredinu uz izrez oko vrata. Ostaviti traku u vidu traka za vezivanje da štrče. Ivice izreza oko ruku dolaze uz poprečne znakove na okovratniku. Opšiti traka za vezivanje: okovratnik podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šavove nastavljanja. Štepati bočne šavove na delovima suknje. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano. Gornju suknju fircati duž gornje ivice na donju. Delove suknje sastaviti i štepati na gornji deo suknje.




Model 103, krojni list B

Kostim i majica za veličinu 42
Krojni delovi od 47 do 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije — crveno
Materijal: Uzeti 3,75 m krepa, 140 cm širine, 0,75 m postave za majicu i za pseć suknje, 140 cm širine, 2,10 m ažur porubne bortne, 1,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine, 1 dugme, raglan-naramenice i flizelin podloge.



Dužina suknje iznosi 68 cm.

Krojenje:
Suknja:
47 pseć 2 puta sa pregibom tkanine *
Majica:
48 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine *
49 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
Jakna:
50 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
51 džep 4 puta
52 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
53 prednji rukav 2 puta
54 zadnji rukav 2 puta
55 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
55 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
Suknja-a) Deo suknje krojiti 3,25 m u širinu 50 cm u dužinu; b) pojas krojiti 81 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Majica: c) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od postave. Za majicu iskrojiti sa širinom donjih prelaza. Podloga je ucrtan kao siva prvršina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Štepati deo suknje jedan na drugi i porubiti dužu ivicu. Plisirati deo suknje. Izraditi trostruk. plise i širinu falti od 1 cm. Na delovima pseća štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Na plisiranom delu suknje štepati šav u vidu unutrašnjeg šava falti. Falte preklapati jedne preko drugih prema širini pseća i fircati. Štepati deo suknje na pseć. Pseć naštepati duž šava nastavka uzano. Štepati šavove na postavi. Postavu fircati pod gornju ivicu suknje, podviti i prišiti uz trake patent-zatvarača i uz šav nastavljanja plisea. Obrad ti pojas (strana 4) i preštepati ga uzano. - Majica: Štepati ušitke i bočne šavove na postavi. Na ivicama šlica i na majici kao i na postavi peglati dodatke na unutrašnju stranu. Okrenuti gornju i donju ivicu majice duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati duž spoljnih linija za nastavljanje bortne. Postavu fircati sa naličja na naličje prema majici i to duž unutrašnje linije nastavljanja bortne, zatim da bi se izbegli kosi nabori fircati nekoliko puta vertikalno. Za patent-zatvarač fircati ivice šlica podvijene jedne na druge. Ažur-porubnu naštepati uzano uz ivice. Prorezati u sredini izmedju linija nastavljanja tkaninu koja leži ispod bortne i peglati je na spoljnu stranu. Bortnu nastepati još jednom gušćim-cik-cak bodovima. Zaseći ivice šavova sve do samih bodva. Ivice tkanine zaseći sve do samih cik-cak bodova. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere i potšiti ih kao što je ucrtano. - **Kajan:** Štepati ušitke i bočne šavove. Ledjni deo preštepati duž bočnih šavova ½ cm širine. Štepati gornje šavove rukava. Preštepati zadnje rukave duž šavova. Štepati donje šavove rukava. Uglaviti rukave. Opšivkom obraditi prednje ivice revera sve do šava broj 6, okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih naštepati 2 cm širine. Opšiti okovratnik duž spoljnih ivica. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Gornji okovratnik i opšivke podviti i prišiti jedne uz druge, a od krajeva opšivka okovratnika podviti i prišiti iz šav nastavka. Preštepati prednje ivice, revere i okovratnik ½ cm širine. Opšiti džepove. Naštepati džepove ½ cm širine. Okrenuti dodatke poruba na rukavima na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm širine. Ušiti naramenica-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu za dugme.



Model 104, krojni list A

Haljina za veličinu 38-40
Krojni delovi od 47 do 51 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m krep-dešina 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine, 0,45 m organdina od 100 cm širine, 1,60 m gajtana od ½ cm širine, elastične trake od ½ cm širine i 1 dugme



Duž na od struka iznosi 70 cm

Krojenje:
47 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
48 ledjni deo 2 puta
49 rukav 2 puta
50 opšivak 1 put sa pregibom tkanine
51 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: štepati desni i zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Štepati ušitke šavove. Na donjim ivicama rukave okrenuti doatke na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je predvidjeno za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 28 cm). Uglaviti rukave. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i preštepati ga uzano. Opšivak podviti i na šlicu i prišiti. Na okovratniku naštepati gajtan na rastojanju od 1,5 cm do ivice izreza i samo 2 cm pod donju ivicu. Naokolo opšiti delove okovratnika. Okovratnik prišiti uz izrez oko vrata. Šlic završiti kopčom i predjicom, i dugmetom. Porubiti haljinu.
Kronji planovi



Model 105, krojni list A

Bermude i gornji deo, veličina 36
Krojni delovi od 41 do 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije. — crveno
Materijal: Uzeti 2,75 m dezeniranog čvrstog platna, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 cm tkanine, 140 cm širine 0,25 m jednobojne tkanine za garnituru, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 0,35 m tkanine, 90 cm širine, 1,90 m kose trake od 4 cm širine, 1,50 m paspul-trake, 11 dugmadi, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine i flizelin podloge.



Bočna dužina pantalona iznosi 65 cm.

Krojenje:
Pantalone:
41 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
42 zadnji deo pantalona 2 puta
Gornji deo:
43 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
levi opšivak 1 put
44 ledjni deo 2 puta
levi opšivak 1 put


45 prednji deo okovratnika 1 put sa pregibom tkanine
levi opšivak 1 put
46 zadnji deo okovratnika 1 put sa pregibom tkanine
levi opšivak 1 put

a) Pojas pantalona krojiti 70 cm dužine 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 trake paspula krojiti 17 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na delovima pantalona peglati podlogu samo na levo ukrojene opšivke.

Obrada: Pantalone Na prednjim delovima pantalona uraditi jednostrane paspulirane džepove (pogledajte stranu 3). Fircati falte sa X na O. Štepati ušitke i desni bočni šav Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji srednji šav štepati jednom postupkom. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati duž ucrtanih štep-linija. Prestepati pojas. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona, zatim opšit uzane strane, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati uzano pojas. Na levom prednjem delu pantalona uraditi 7 rupica za dugmad kao što je ucrtano, a zatim i na pojas uraditi jednu poprečnu rupicu.

Gornji deo: Štepati ušitke i zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Na levom vođnom šavu uraditi i ušiti patent-zatvarač. Dodatak poruba i dodatke na šlicevima okrenuti na unutrašnju stranu podviti presaviti, a zatim naštepati. Štepati desni ramen. šav. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti desni izrez oko ruku preštepati ga uzano uz ivice. Levu ramenu ivicu opšiti opšivcima a zatim izrez oko vrata i lev izrez oko ruku. Preštepati. Kosu traku podviti prišiti uz patent-zatvarač. Na levoj prednjoj ivici š ca uraditi rupice za dugmad Na delovima okovratnika štepati desni ramen šav. Na bočnim i donjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu uzano potštepati pas up-traku Levu ramenu ivicu obraditi opšivcima, a odmah zatim opšit kosom trakom izrez oko vrata preštepati ga. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Okovratnik prikopčati iz gornji deo.

Krojni planovi



Model 106, krojni list A

Suknja, bluza i ešarpa za veličinu 42
Krojni delovi od 21 do 25 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,70 m dezenirane pamučne tkanine, 115 cm širine 0,40 m tkanine za garnituru bele boje 0,55 m plave 0,15 m boje rdje - po 150 cm širine 3 driker-dugmeta za bluzu, 1 dugme za suknju, fliz n-podloga (H-200)

Krojni pregled




Dužina suknje iznosi 70 cm


Krojenje:
Bluza
21 prednji deo sa pregibom tkanine
opšivak 2 puta
džep 1 put
22 prednji našivak 4 puta *
23 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
Suknja
24 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
25 ešarpa 1 put sa pregibom tkanine

Bluza-a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 46 cm dužine 3 cm širine. **Suknja-b)** Pojas krojiti 85 cm dužine - od toga su 5 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) gornji riš krojiti ukupno 3,70 cm širine i 10,5 cm u dužinu; d) medjudeo krojiti ukupno 1,86 cm u širinu, 7,5 m u dužinu; d) donji riš krojiti ukupno 3,70 m širine i 11 cm dužine. Delove položiti na tkaninu skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. * = Spoljni desni našivak krojiti i od dezenirane tkanine, unutrašnji desni našivak i oba leva dela našivka od plave tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi



Obrada - Bluza: Štepati ramene šavove. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Opšivak podviti i naštepati kao što je ucrtano. Našivke opšiti duž prednje duže ivice duž gornjih uzanih strana. Ojačane našivke štepati na duže ivice prednjeg dela a pojas za dodatak šava prednjeg dela u uglu koso. Neojačane našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz



šavove nastavljanja. Preštepati našivke uzano. Našivke prikačiti sredinom na sredinu jedne na druge, zahvatiti donje uzane strane našivka i štepati ih na prednji deo. Našivke štepati jedne na druge. Duž gornje ivice džepa ukrojeni opšivak okrenuti na spoljnu stranu štepati ga na bočne ivice džepova. Ukrojeni opšivak i dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornju ivicu džepa kao što je ucrtano. Naštepati uzano džep Štepati bočne šavove Kose trake presaviti uzduži prepeglati ih. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a zatim ih preštepati ½ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu podviti ga i naštepati.

Suknja: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove štepati duž linije šavova uz proreze džepova. Složiti unutrašnje džepove na prednji deo suknje štepati ih jedne na druge Na levom unutrašnjem džepu složiti samo do ucrtane poprečne crte. Ivice šliceva opšiti suž levog unutrašnjeg džepa. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepati pojas pri tome štepati donji prelaz na gornju ivicu zadnjeg unutrašnjeg džepa. Opšit. uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane podviti ga i prišiti uz šav našavljanja. Preštepati pojas uzano. Uraditi rupice za dugmad. Na riševima i na medjudelu štepati povremeno uzane strane jedne uz druge. Na donjim ivicama riša podviti dodatke i naštepati ih ¾ cm širine. Donje ivice riša nadržati. Donji riš štepati na donju ivicu medjudela, a gornji fircati na gornju ivicu medjudela. Donju ivicu suknje prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Deo riša potfircati pod ucrtanu štep-liniju i naštepati ga. Složiti na ešarpi dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ½ cm širine.

Model 108, krojni list A

Haljina za veličinu 18-19
Krojni delovi 26-28 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x

Materijal: Uzeti 2 m žerseja od 140 cm širine, elastične trake od ½ cm širine, kose trake od 2,5 cm širine 8 presvučenih dugmadi.

Dužina suknje iznosi 76 cm

Krojenje:
26 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
27 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
opšivak 1 put
sa pregibom tkanine
28 deo suknje 2 puta
sa pregibom tkanine


Krojni pregled



a) Kosu traku za 8 omčica krojiti oko 32 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Izraditi omčice (pogledajte stranu 4) a zatim ih fircati kao što je ucrtano na desni prednji deo. Prednje ivice i revere opšiti sve do šava broj 2 opšivcima (leva ivica, desna ivica). Preštepati prednje ivice i revere uzano. Opšiti preštepati zadnji izrez oko vrata opšivkom. Štepati bočne šavove. Okrenuti na izrezima ruku dodatke na unutrašnju stranu prišiti ih. Štepati ramene šavove Nadržati ramene šavove sa obe strane na navedenu širinu. Da bi se nabrani deo što bolje rasporedio prišiti sa unutrašnje strane rastegljenu kosu traku uz ramene šavove. Desni prednji deo fircati sredinu na sredinu na levi. Štepati bočne šavove suknje. Suknju štepati na gornji deo. Složiti dodatak šava na gornjem delu naštepati ga kao što je ucrtano na kroju za prorez lastiša. Uvući elastičnu traku. Porubiti haljinu.

Krojni plan



Model 108, krojni list A


Haljina za veličinu 42-44
Krojni delovi od 29 do 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,10 m žerseja, 140 cm širine, elastične trake od ½ cm širine, kose trake od 2,5 cm širine i 8 presvučenih dugmadi.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:
29 prednji deo
2 puta
opšivak 2 puta
30 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
opšivak 1 put
sa pregibom tkanine
31 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni pregled



a) Kose trake za 8 omčica krojiti oko 32 cm dužine i 2 cm širine. Dalji kroj, **krojni planovi i obrada** su isti kao kod modela, pogledajte opis za veličinu 18-19

Model 109, krojni list A

Haljina na preklop, veličina 36-38
Krojni delovi od 8 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,35 m jednobojnog ili dezeniranog žerseja 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine 90 cm širine i 2 dugmeta.


Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojni pregled

Krojenje:
8 i 8a desni prednji deo (sastavna linija) 1 put
9 levi prednji deo 1 put
10 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
11 traka za vezivanje 1 put
a) Ešarpu krojiti 1,30 m dužine i 17 cm širine (gotova širina 8,5 cm). Pre krojenja papirnih krojnih delova 8 i 8a zalepiti delove jedne uz druge prateći ucrtane linije. Krojni deo 9 produžiti kao što je navedeno za 25 cm (bočni šav) i ucrtati lukove poruba prema krojnom delu 8. Uz to složiti krojne delove sa sredine na sredinu i bočni šav na bočni šav. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova pri krojenju složiti na lice tkanine (prema krojnom planu). Na levom prednjem delu ukrojiti duž desne ramene ivice 2 cm opšivka za rupice za dugmad. Kod tkanine od 90 cm širine krojiti duž sredine sa šavom.

Obrada: Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Okrenuti dodatke na traci za vezivanje duž lukova ivica na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Nabrati pravu ivicu trake u vidu tri mala nabora i prifircati ih između ucrtanih poprečnih znakova uz ramena. Štepati ramene šavove. Na levom prednjem delu fircati duž desne ramene ivice ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu. Kod svih drugih ivica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine. Na desnom ramenu levog prednjeg dela uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano, a na desnom ramenom šavu prišiti dugmad sa unutrašnje strane. Opšiti ešarpu iskosivši pri tome uzane strane.

Krojni plan



Model 109, krojni list A

Haljina na preklop, veličina 40-42
Krojni delovi od 12 do 15 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,40 m jednobojnog ili dezeniranog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine i 2 dugmeta.

Dužina od struka iznosi 70 cm

Krojni pregled

Krojenje:
12, 12a i 12b desni prednji deo (sastavna linija) 1 put
13 levi prednji deo 1 put
14 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
15 traka za vezivanje 1 put
a) Ešarpu krojiti 1,40 m dužine i 17 cm širine (gotova širina 8,5 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 12, 12a i 12b jedne uz druge prateći ucrtane linije. Krojni deo 13 produžiti za 55 cm kao što je ucrtano (bočni šav) i ucrtati ivice lukova prema krojnom delu 12. Uz to složiti krojne delove sredinom na sredinu i bočni šav na bočni šav.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova leže na našem krojnom planu na licu tkanine. Na levom prednjem delu ukrojiti duž desnog ramenog šava opšivak od 2 cm za rupice za dugmad. Kod tkanine od 90 cm širine leđni deo krojiti duž sredine sa šavom.
Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36-38.

Model 110, krojni list B

Odelo-pantalone, veličina 42
Krojni delovi od 40 do 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,60 m gabardena, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,70 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 drikerdugme, naramenica-podmetače, podloge.




Krojni pregled

Dužina jakne pozadi iznosi 67 cm. Bočna dužina pantalona pozadi iznosi 102 cm.

Krojenje:
Pantalona:
40 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
41 bočni pasec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
42 zadnji deo pantalona 2 puta
43 pojas 4 puta
Jakna
44 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
45 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
46 rukav 2 puta
a) 7 omči pojasa krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Na bočnim delovima paseca neukrojavati dodatak duž prednjih ivica (leva ivica-desna ivica). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Na prednjim delovima pantalona štepati falte sa X na O štepati ih sve do zankova za falte. Fircati falte sa X na O. Obraditi džepove na delovima paseca (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Potfircati delove paseca pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i potštepati na donjem prelazu patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom na sredinu. Patent-zatvarač potštepati pod ucrtane linije. Štepati ušitke, bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad prednjih falti, iznad bočnih šavova, zatim iznad ušitaka i gusto pored zadnjeg srednjeg šava na gornju ivicu pantalona. Štepati dva dela pojasa na gornju ivicu pantalona. Delove pojasa opšiti duž prednjih i gornjih ivica (desna i leva ivica). Pojas podviti i sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja, a zatim ga preštepati uzano i ¼ cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti sve do sredine pojasa naviše, podviti i prišiti. Porubiti pantalone. Upeglati pregibe.- **Jakna:** Štepati ramene bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati ga. Štepati opšivke. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivkom obraditi i izrez oko vrata. Prednje ivice izrez oko vrata i ivicu poruba preštepati 2 cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim preštepati gornje ivice džepova 2 cm širine. Naštepati džepove uzano uz ivice. Donje ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na spljnu stranu, a zatim štepati uzano oko linije proreza. Između linije proreza prorezati. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati. Falte fircati sa X na O. Ugłaviti rukave i ušiti naramenice-podmetače.

Krojni plan



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!


Model 111, krojni list A

Majica za veličinu 40 - 42
Krojni delovi 52 i 53 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Uzeti 0,65 m poprečno-prugastog žerseja 150 cm širine (orginalna tkanina) ili 1,30 m tkanine od 90 cm širine.

Krojenje:
52 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
levi džep 1 put
53 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine.

Krojni pregled



Krojni plan




a) kosu traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti 64 cm dužine 3 cm širine b) 2 kose trake za opšivanje izreza oko ruku krojiti 50 cm dužine 3 cm širine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci uzorka poklapaju. Duž gornje ivice džepa treba ukrojiti 4 cm opšivka.
Obrada: Na džepu štepati ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim štepati bočne ivice. Opšivak i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim preštepati gornju ivicu džepa 3 cm širine. Džep štepati izano uz ivice na levi prednji deo (na polovinu). Štepati ramene i bočne šavove. Izrez oko vrata i izrez oko ruku opšiti kosom trakom ¾ cm širine (pogledajte str. 2. Porubiti majicu.

Model 112, krojni list A

Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 54 i 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,85 m imitacije lanenog platna 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,45 m tkanine 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.
Dužina suknje iznosi 66 cm


Krojni plan
54 prednji deo suknje 2 puta
55 zadnji deo suknje 2 puta
a) pojas suknje krojiti 81,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm)

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na levom prednjem i desnom zadnjem delu suknje ukrojiti duž donjih prelaza u visini šlica opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke šavove. Porubiti suknju. Delove opšivaka šlica prepeglati duž ramenih pregiba na unutrašnju stranu. Složiti patent-zatvarač sa gornjom stranom na donji prelaz šlica i naštepati evu traku patent-zatvarača duž linije nastavka. Peglati patent-zatvarač preko šava nastavljanja na donji prelaz šlica (pogledajte izradu patent-zatvarača na platnenoj suknji, strana 4). Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Na donjim prelazima šlicaokrenuti ikrojene opšivke na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad gornjih krajeva šlica iznad poruba. Patent-zatvarač štepati sa naličja na opšivak šlica. Duž šliceva i srednjih šavova preštepati kao što je ucrtano. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa. Podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti iz šav nastavljanja. Pojas preštepati ½ cm širine.


Krojni plan



Model 113, krojni list A


Jakna i bermude, veličina 40
Krojni delovi od 32 do 40 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno
Materijal: Uzeti 2,40 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,90 m tkanine 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 7 krupnijih dugmadi, 4 manja dugmeta, naramenica-podmetače i flizelina.

Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 64 cm
Dužina jakne pozadi iznosi 67 cm.
Krojenje
Pantalone
32 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
33 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
34 zadnji deo pantalona 2 puta
Jakna:
35 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
leva patna 1 put sa pregibom tkanine
levi unutrašnji džep 2 puta
36 bočni deo 2 puta
37 leđni deo 2 puta
38 džep 2 puta
38 džep 2 puta prema dubini falte
39 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
39 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
40 rukav 2 puta

a) levi deo pojasa krojiti 39,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, desni deo pojasa 37,5 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm), b) kapak džepa krojiti 4 puta 16 cm dužine i 6 cm širine; c) naramenica-gajčice krojiti 4 x 10 cm dužine i 3 cm širine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) neukrojavati dodatke. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na donji okovratnik.
Obrada: Pantalone: Na prednjim delovima pantalona štepati falte sa X na O, uzano i ¾ cm širine. Delove džepova na delovima pseca izraditi kao što je objašnjeno na strani 3. Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Dalja obrada pantalona opisana je na strani 4, ali se ovde radi bez gornjeg preklopa. Pojas štepati uzano i ¾ cm širine. Preštepati ivice poruba 2,5 cm širine. Na pojasu uraditi jednu rupicu za dugme. Preštepati patnu uzano i ¾ cm širine -
Jakna: Na levom prednjem delu uraditi džep sa patnom - strana 3, a zatim preštepati patnu uzano i ¾ cm širine. Štepati šavove. Opšiti opšivcima prednje ivice revere sve do šava broj 7. Upeglati pregibe fatti. Štepati šavove. Zadnje vice revere opšiti opšivcima sve do šava broj 7. Upeglati pregibe. Štepati šavove. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Na delovima džepova složiti falte sa X na O, štepati ih sve do kapaka (Pogledajte stranu 3). Opšiti okovratnik i spoljne ivice. Štepati okovratnik uz izrez oko vrata a opšivke podviti i prišiti jedne uz druge, zatim od kraja opšivka podviti okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepati prednje ivice, okovratnik i revere. Obraditi gajčice kao što je opisano na strani 4, a zatim ih fircati iznad ramenih šavova uz ivice izreza oko ruku. Vrhove gajčica prišiti sa po jednim dugmetom. Rukave obraditi sa preklopom (pogledajte stranu 3), preštepati ivice preklopa. Ugraviti rukave - ušiti naramenice - podmetače. Na kapcima džepova uraditi na rastojanju od 2,5 cm do bočnih ivica i 1 cm do donjih ivica po dve rupice za dugmad. Na desnom prednjem delu uraditi 2 rupice
Krojni plan



Model 114, krojni list A

Suknja za veličinu 40
Krojni deo 56 ucrtan je u vidu ove krojne linije zeleno
Materijal: Uzeti 1,85 m pamučne tkanine 115 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 1,60 m tkanine od 140 cm širine, 1 dugme i pojasne podloge.
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
56 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas krojiti 79 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada. Na delovima suknje složiti srednju faltu sa X na X bočne falte sa X na O, štepati sve do oznaka za falte. Falte fircati sa X na O. Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa.
Krojni plan



Unutrašnje džepove štepati duž linija šavova na proreze džepova. Unutrašnje džepove štepati na prednjem delu suknje, ali levi unutrašnji džep samo do ucrtane poprečne crte. Ivice šliceva opšiti na levom unutrašnjem džepu, a zatim pojas štepati na gornju ivicu suknje. Pri tome donji deo prelaza štepati na leve zadnje unutrašnje džepove. Pojas opšiti sa unutrašnje strane prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepati pojas uzano i ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu naštepati ga 2,5 cm širine. Na pojas utisnuti jednu rupicu za dugme.-

Model 115, krojni list B

Odelo sa pantalonama, veličina 38
Krojni delovi od 14 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno
Materijal: Uzeti 2,65 m imitacije velur-kože, 122 cm širine (originalna tkanina), ili 3,85 m tkanine, 90 cm širine, 1,10 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 12 druker-dugmadi jednu pojasnu kopču sa metalnim prelazom, širina stazice kopče iznosi 2,5 cm, 4 halkice, flizelin-podloge ostatka postave




Bočna dužina pantalona iznosi 72 cm

Krojenje:
Pantalone
14 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
15 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
16 zadnji deo pantalona 2 puta
Jakna.
17 prednji deo 2 puta
18 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
19 rukav 2 puta
20 prednji psec 2 puta
21 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
22 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Pantalona: a) 2 dela pojsa krojiti 37 cm dužine - od toga su 1,5 cm donji prelaz odnosno gornji preklop, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 lajsnice nogavica krojiti 38 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Jakan/ c) 2 trake za vezivanje rukava krojiti 67 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); d) pojas krojiti 85 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); e) omču pojas krojiti 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove na delovima pseca (strana 3), i prešteptati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šliceve oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom na sredinu i potštepati patent-zatvarač kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove sve do znakova za šliceve. Okrenuti dodatke na šlicevima na unutrašnju stranu. Na zadnjem delu pantalona preštepati šliceve i odmah zatim šavove ¾ cm širine. Na prednjim delovima pantalona preštepati šliceve kao što je ucrtano. Štepati ušitke i unutrašnje šavove nogavica. Delove pojasa štepati na gornju ivicu pantalona. Ostaviti donji prelaz i gornji preklop da štrči. Pojas opšiti duž uzanih strana i na donjem gornjem preklopu. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Pojas preštepati uzano ¾ cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na delovima nogavica fircati falte sa X na O. Lajsnice oko kolena štepati na donje ivice nogavica ostavljajući donji prelaz da štrči. Opšiti lajsnice duž uzanih strana i donjih prelaza, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati lajsnice. Na lajsnicama oko kolena i na pojas utisnuti driker-dugmad. **Jakna:** Štepati bočne i ramene šavove. Leđni deo preštepati duž šavova ¾ cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Na delovima pseca štepati ramene i bočne šavove. Zadnji psec preštepati duž šavova. Presaviti kosu traku i prepeglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih. Na prednjim i donjim ivicama pseca okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Psec prifircati uz izrez oko vrata duž linije nastavljanja. Obraditi visoki okovratnik (strana3). Preštepati prednje ivice i visoki okovratnik uzano. Štepati šavove rukava. Dodatke poruba rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano i ¾ cm širine. Uglaviti rukave. Opšiti trake za vezivanje rukava i preštepati ih uzano. Trake za vezivanje prišiti duž sredine sa nekoliko bodova uz šavove rukava. Na prednje ivice i na prednjim delovima pseca utisnuti driker-dugmad, na delovima pseca radi jačanja podmetnuti ostatke tkanine.

Krojni plan




Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 116, krojni list B

Suknja za veličinu 38
Krojni delovi 23 i 24 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1 m imitacije velur-kože, 122 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine, 90 cm širine, 8 driker-dugmadi, ostataka postave i flizelin-podloge.


Dužina suknje iznosi 68 cm.
Krojenje:
23 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta *
24 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled



a) Pojas krojiti 75 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 paspul-trake krojiti 18 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodtkom za porub. Asimetrično iskrojene delovi suknje leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. * = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Na prednjem delu suknje uraditi jednostrane paspulirane džepove (pogledajte stranu 3). Štepati desni bočni šav, a zatim preštepati zadnji deo suknje duž šava ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i preštepati ga uzano i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Preštepati ivice uzano. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Pojas preštepati uzano i ¾ cm širine. Na levim ivicama utisnuti 7 driker-dugmadi, zatim utisnuti i na pojas jedno driker-dugme.

Model 117, krojni list C

Jakna i pantalone za veličinu 44
Krojni delovi od 8 do 17 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,65 m satena 157 cm širine (originalna tkanina) ili 4,40 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine 19 driker-dugmadi i flizelin-podloge.



Krojni pregled




Bočna dužina pantalona iznosi 104 cm
Duž na jakne pozadi iznosi 72 cm

Krojenje:
Pantalone:
8 prednji deo pantalona 2 puta
9 zadnji deo pantalona 2 puta
10 prednji džep 2 puta
11 zadnji kapak 4 puta
12 bočni kapak 2 puta
Jakna
13 prednji deo 2 puta
gornji kapak 4 puta
donji kapak 4 puta
14 psec 1 put sa pregibom tkanine
15 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
16 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
16 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
17 rukav 2 puta

Pantalone: a) Levi pojas krojiti 44,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz desni pojas po 41,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm) b) bočni džep krojiti 17,5 cm širine i 17 cm širine. **Jakna:** c) 2 donja džepa krojiti 16 cm dužine i 16,5 cm širine; d) 2 gornja džepa krojiti 14,5 cm dužine i 13,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: - **Pantalone:** Štepati ušitke. Zadnje kapke izraditi kao što je opisano na strani 3 zatim ih preštepati uzano i ¾ cm širine. Štepati zadnje kapke na zadnje delove pantalona. Kapke preštepati dodatno duž šava nastavka uzano. Na prednjim džepovima okrenuti ivicu proreza prednju i donju ivicu na unutrašnju stranu. Preštepati ivice proreza i ¾ cm širine. Džepove štepati duž linije nastavka na prednje delove pantalona. Štepati bočni i gornje ivice džepova. Štepati bočne šavove. Na bočnom džepu okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preštepati gornju ivicu džepa. Naštepati džep. Bočne kapke obraditi kao zadnje kapke. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Dalje obraditi pantalone kao što je objašnjeno na strani 4. Pojas raditi bez gornjeg preklopa. Preštepati delove pojasa uzano ¾ cm širine. Utisnuti driker-dugmad. Kod jednostruke tkanine podmetnuti radi jačanja još jedan komad tkanine. Upeglati pregibe. **Jakna:** Izraditi kapke (pogledajte stranu 3), preštepati ih uzano i ¾ cm širine. Kapke preštepati dodatno i duž šavova nastavljanja. Na džepovima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova. Naštepati džepove. Štepati bočne šavove. Na prednjim delovima složiti falte sa x na o i prifircati ih. Porubiti jaknu. Psec štepati na prednje delove i na leđni deo a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, a zatim štepati sve dos 5ava broj 8 na ivice izreza oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, prišiti ih iznad poruba. Preštepati prednje ivice kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik i prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Rukave izraditi sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Utisnuti driker-dugmad. Kod jednostruke tkanine podvući radi jačanja još jedan sloj tkanine.

Krojni plan




Model 118, krojni list C

Suknja za veličinu 44
Krojni delovi od 18 do 20 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,05 m satena 150 cm širine ili 1,70 m tkanine od 90 cm širine, 7 driker-dugmadi, flizelin-podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm.


Krojenje:
18 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
19 bočni pasec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
20 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
a) Pojas suknje krojiti 87 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu, iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled



Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Na prednjim delovima suknje složiti falte sa x na o i naštepati ih uzano i ¾ cm širine. Izraditi džepove na delovima paseca (strana 3), a zatim preštepati ivicu proreza uzano ¾ cm širine. Porubiti suknju. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Opšivke naštepati kao što je ucrtano. Preštepati prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Pojas presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Štepati pojas na gornju ivicu suknje, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas. Na desni prednji deo suknje utisnuti driker-dugmad. Na pojasu utisnuti driker-dugme.

Model 119, krojni list B

Odela za veličinu 42
Krojni delovi od 8 do 13 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,10 m pamučnog satena, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,60 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine, 5 patent-zatvarača od 16 cm dužine, 3 dugmeta, elastične trake od ¾ cm širine i flizelin-podloge.


Bočna dužina pantalona od struka iznosi 106 cm.
Krojenje:
8 i 8a prednji deo pantalona (sastavna linija) 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
9 i 9a zadnji deo pantalona (sastavna linija) 2 puta
10 umetak 2 puta
11 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
12 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
12 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
13 rukav 2 puta
a) Džep krojiti 2 puta 17 cm dužine - 15 cm širine; b) trake za provlačenje lastiša krojiti 1,12 m dužine i 4 cm širine; c) gajčice krojiti 4 puta 12 cm dužine i 3,5 cm širine; d) 2 opšivka za patent-zatvarač krojiti 20 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni pregled



Pre krojenja papirnih krojnih delova 8 i 8a, 9 i 9a zalepiti ove delove jedne uz druge prateći ucrtane linije.

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove sa patent-zatvaračima (pogledajte stranu 3). Štepati patent-zatvarače uzano i ¾ cm širine. Štepati ušitke. Gornji džep opšiti naokolo. Duž prednje ivice potštepati patent-zatvarač uzano i ¾ cm širine. Džepove prikačiti duž linija nastavljanja na desni prednji deo. Krajeve patent-zatvarača podviti gore i dole, a zatim podviti i slobodnu traku patent-zatvarača uzano je naštepati. Naštepati ivice džepova uzano ¾ cm širine. Prednji srednji šav štepati ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm spred unutrašnjih šavova nogavica. Na prednjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, potštepati patent-zatvarač. Štepati bočne šavove, a dole ostaviti 16 cm dugačke otvorene šliceve. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano ¾ cm širine. Okrenuti na šlicevima dodatke na unutrašnju stranu i potštepati patent-zatvarače sasvim uzano. Na umecima okrenuti dodatke duž donjih ivica na unutrašnju stranu i naštepati ih. Umetke fircati pod patent-zatvarače. Preštepati ivice šliceva ¾ cm širine zahvatajući pri tome umetke. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepati. U struku potštepati deo za prolaz elastične trake. Uvući dve elastične trake prema širini struka. Štepati krajeve ukršteno jedne na druge. Štepati ramene šavove. Obraditi gajčica (strana 4), a na vrhovima gajčica uraditi rupice za dugmad. Prifircati gajčice duž linije nastavljanja. Okovratnik sa nastavljenim prelazom obraditi kao što je opisano na strani 3 i pri tome štepati prelaze okovratnika sve do sredine napred (šav broj 5, jedne na druge. Preštepati okovratnik i prelaz. Rukave obraditi sa preklopima (strana 2) i preštepati ivice preklopa. Uglaviti rukave. Na desnu stranu prelaza okovratnika uraditi rupice za dugmad.

Model 120, krojni list C


Tunika i pantalone za veličinu 36
Krojni delovi od 46 do 51 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 3,55 m satena 115 cm širine (originalna tkanina) ili 2,75 m tkanine 140 cm širine, 1,90 m elastične trake od 1,5 cm širine, 0,95 m od 1 cm širine, i 14 kuglastih dugmadi, flizelina i naramenice.

Krojni pregled




Krojenje:
Pantalone
46 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
47 zadnji deo pantalona 2 puta
Tunika
48 prednji deo 2 puta
49 jedni deo 1 put sa pregibom tkanine
50 visok okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
51 rukav 2 puta
a) Kose trake za omčice krojiti 42 cm dužine i 2 cm širine; b) Trake opšivka krojiti 39 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo visokog okovratnika.
Obrada - Pantalone: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strane 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i proštepati za prolaz elastične trake kao što je ucrtano. Uvući dve elastične trake od 1,5 cm širine na širinu od oko 43 cm (76 cm kod veličine 21 cm). Duž donje ivice pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga, naštepati 1,7 cm širine za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku od 1,5 cm širine na širinu od oko 26 cm. - **Tunika:** Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic. Štepati bočne šavove iznad ucrtanih poprečnih znakova i ramenih šavova. Okrenuti dodatke bočnih ivica šliceva i ivice poruba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati ½ cm širine. Izraditi uske omčice (strana 4). Fircati ukupno 14 omčica kao što je ucrtano na podjednakom rastojanju na desnu prednju ivicu šlica. Trake opšivka presaviti uzduž i prepeglati. Duplim trakama opšivka opšiti ivice šliceva i pri tome zahvatiti omču. Dodatak na levoj ivici šlica okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Preštepati uzano ivice šlica. Falte složiti sa x na o i fircat ih. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepati ga uzano. Rukav obraditi sa prolazom lastiša (strana 2) i uvući elastičnu traku od 1 cm širine (gotova širina oko 24 cm). Ugalviti rukave. Ušiti naramenice - podmetače.

Krojni plan




Model 120, krojni list C

Tunika i pantalone za veličinu 21
Krojni delovi od 52 do 57 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 3,60 m satena od 115 cm širine (originalna tkanina) ili 2,80 m tkanine 140 cm širine, 2,15 m elastične trake od 1,5 cm širine i 0,55 m od 1 cm širine, 14 kuglastih dugmadi, flizelina i naramenica-podmetača.



Krojni pregled



Krojenje:
Pantalone:
52 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
53 zadnji deo pantalona 2 puta
Tunika.
54 prednji deo 2 puta
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
56 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
57 rukav 2 puta
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 121, krojni list A

Suknja i gornji deo za veličinu 42
Krojni delovi od 16 do 20 ucrtani su u crveno vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 panoa sa naštampanim delovima suknje, 1 pano = 2 m od 140 cm širine, 7 dugmadi za gornji deo, 1 dugme za suknju i fizelin-podloge
Važno: Za ovaj model primeniti tkaninu sa naštampanim delom suknje. Zbog toga deo suknje nije dat u kroju kao poseban deo
Dužina suknje iznosi oko 77 cm

Krojenje pregled



Gornji deo:
16 srednji prednji deo 2 puta
17 bočni prednji deo 2 puta
18 srednji ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
19 bočni ledjni deo 2 puta
Suknja:
20 unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas suknje krojiti 83 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Delove suknje iskrojiti prema utisnutoj šari. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu
Obrada: Suknja: Štepati desni bočni šav i pri tome ostaviti 6 cm od gornje ivice šlica od 14 cm dužine nešiven za prorez džepa. Štepati levi bočni šav pri tome ostaviti od gornje ivice šlica 20 cm dužine. Unutrašnje džepove štepati na linije šavova ivica šliceva. Složiti unutrašnje džepove prema prednjem delu suknje obrezati ih podjednako štepati jedne na druge. Levi unutrašnji džep štepati samo do ucrtane poprečne crte. Ivice šliceva opšiti duž levog unutrašnjeg džepa. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas prištepati a zatim štepati donji prelaz pojasa na gornju ivicu zadnjeg , unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na šav nastavka. Preštepati pojas ½ cm širine. Dodatak poruba naštepati ½ cm širine.

Krojni plan

WEBKANTEN · STOFFBRUCH · 140 cm · WEBKANTEN 1 Panneau (2 Panneaux)

Gornji deo: Stepati šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih na ivicu izreza i na ivicu poruba. Ukrojene opšivke i dodatke ivice izreza i ivice poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Sve ivice preštepati ½ cm širine. Opšiti tregere, a zatim ih podšiti pod prednje deone šavove i na ledjnom delu kao što je ucrtano. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad

Model 122, krojni list B

Majica za veličinu 38
Krojni delovi od 26 do 28 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Skica uzorka data je u crvenoj boji.
Materijal: Uzeti 0,70 m pamučnog žerseja, 160 cm širine (originalna tkanina) ili 1,40 m tkanine, 90 cm širine, 3 driker-dugmeta bez šivenja, fizelin podloge, ostatka tkanine tamnoplave boje, svetloplave, žute, zelene, bele i crvene, epljivog fizelina i ostataka konca za vez tamnoplave boje.

Krojenje:
26 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
27 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
28 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled

a) 2 lajsnice rukava krojiti 30 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 60 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Aplicirati motive: Skicu uzroka za jedrilicu naćićete na krojnom listu. Skicu uzorka za galebove naćićete u sivoj boji ispod teksta. Motive prekopirati providnim papirom. Motiv jedrilice preneti krojačkim kopir-papirom na ledjni deo, a 3 krupna galeba na levu polovinu prednjeg dela. Pojedinačne motive iseći od ostataka tkanine in napeglati lepljivim fizelinom. Motive štepati gustim cik-cak bodovima. Za talase štepati ispod jedrilice konture cik-cak bodovima. Našivke štepati na duže ivice prednjeg dela. Prorezati na prednjem delu dodatke šavova koso u uglovima. Našivke okrenuti duž linija pregiba tkanine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke duž šavova i ivica uzano. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi. Donje uzane strane našivka zahvatiti i štepati na prednji deo. Preštepati našivke ukršteno. Štepati ramene i bočne šavove. Opšiti izrez oko vrata 1 cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ½ cm širine. Nadržati donje ivice rukava. Štepati lajsnice rukava jedne na druge. Lajsnice rukava štepati na donje ivice rukava. Na ramenim ivicama rukava vesti sitne golubove punim bodovima. Na našivcima utisnuti driker-dugmad

Krojni plan

STOFFBRUCH · 40 cm · 40 cm · WEBK. · STOFFBRUCH 0,70 m

Model 123, krojni list B

Suknja za veličinu 38
Krojni deo 25 ucrtan je u crveno vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 panoa tkanine sa naštampanim delom suknje (jedan pano = 1 75 m tkanine), 90 cm širine, 1 dugme pojasne podloge
Važno: Za ove modele uzati samo tkaninu sa već naštampanim delom suknje. Zbog toga krojni deo suknje nije dat i u kroju
Dužina suknje iznosi oko 72 cm

Krojenje:
a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove suknje prema štampanim detaljima. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled

Obrada: Štepati desni bočni šav i pri tome ostaviti 5 cm od gornje ivice šlic od 14 cm dužine za prorez džepa. Štepati levi bočni šav i pri tome od gornje ivice ostaviti šlic od 19 cm dužine. Unutrašnje džepove štepati duž linija šavova na ivice šliceva. Složiti unutrašnje džepove na prednji deo suknje i štepati ih jedne na druge, a leve unutrašnje džepove štepati samo do ucrtanog poprečnog znaka. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati donji prelaz na gornju ivicu zadnjeg levog unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Na pojas uraditi jednu rupicu za dugme

Krojni plan


WEBKANTEN · 90 cm STOFFBRUCH · WEBKANTEN 1 Panneau (2 Panneaux)

Model 124, krojni list A

Bikini i bermude za veličinu 40
Krojni delovi od 63 do 69 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije
Materijal: Bikini: uzeti 0,45 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina) ili 0,80 m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od 3 mm širine, 0,15 m elastične trake od 2,5 cm širine, 1 kopču sa širinom prelaza od 3 cm. Bermude: uzeti 0 85 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) il 1,55 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, kopče i predjice




Krojni pregled




Krojenje:
Bikini
63 prednji deo bikinija 1 put sa pregibom tkanine
64 zadnji deo pantalona 1 put sa pregibom tkanine
64 zadnji deo pantalona 1 put sa pregibom tkanine
65 leva traka za vezivanje 1 put
66 desna traka za vezivanje 1 put
67 gornji deo 2 puta

bermude:
68 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
69 zadnji deo pantalona 2 puta



a) završnu traku krojiti 20 cm dužine 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub

Krojni planovi



Obrada -bikini: Na trakama za vezivanje okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ½ cm širine. Nadržati trake za vezivanje prema bočnoj dužini šava a zatim fircati bočne ivice prednjeg dela pantalona. Štepati bočne šavove i šav raskoraka. Na gornjoj ivici pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za prolaz elastične trake (ne zahvatajući traku za vezivanje). Uvući elastičnu uzanu traku na 94 cm širine. Okrenuti dodatke na ivicama izreza nogavica na unutrašnju stranu naštepati ih ¾ cm širine. Uvući elastične uzane trake na 50 cm širine. Na gornjim delovima štepati ušitke. Okrenuti na dužim ivicama dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ¾ cm širine. Uzanu elastičnu traku uvući sve do 16 cm ispred vrhova odnosno na oko 30 cm širine i naštepati ih. Presaviti završnu traku i opšiti je. Uvući dve šire elastične trake u trake tkanine. Trake od tkanine nabirati preko elastične trake, naštepati krajeve elastičnih traka. Završne trake štepati na uzanu stranu desnog gornjeg dela. Na uzanoj strani levog gornjeg dela i na završnim trakama prišiti kopče. **Bermude:** štepati ušitke i bočne šavove. Izraditi džepove šavovima (strana 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu i pošiti duž bodova uz šavove ušitka. Okrenuti ivice šliceva duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Potštepati patent-zatvarač duž ucrtane šteplinije. Falte složiti sa X na O i štepati ih sa unutrašnje strane izmedju znakova za falte. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu naštepati ga kao što je ucrtano. Na gornjoj ivici šlica prišiti kopče i prednju.

Model 125, krojni list B

Prostirka za plažu, oko 100 x 150 cm
Materijal.
Uzeti 1 m pamučne tkanine, 150 cm širine, 3,50 m bortne sa resama, 13 cm dužine.
Obrada: Na prostirci okrenuti ivice, podviti ih i naštepati. Na obe duže ivice od 100 cm i od 150 cm dužine štepati bortnu sa resama.

Model 126, krojni list A

Prsluk za veličinu 40
Krojni delovi od 70 i 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —x—x—x
Materijal: uzeti 0,75 m dezenirane štep-tkanine, 150 cm širine, 1 15 m jednobojne pamučne tkanine kao unutrašnju postavu od 50 cm širine


Krojenje:
70 prednji deo 2 puta *
unutrašnji džep 4 puta
71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
a) 2 paspul-trake krojiti 18 cm dužine i 5 cm širine. Delove položiti na tkaninu krojiti ih sa dodatkom za šav. * = delove krojiti od jednobojne pamučne tkanine.


Krojni pregled



Obrada: Na prednjim delovima uraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Štepati bočne šavove ledjni deo preštepati duž šavova ¾ cm širine. Na postavi štepati bočne šavove. Prsluk opšiti naokolo a zatim postavom opšiti izreze oko ruku. Pri tome prsluk provući kroz još neušivene ramene šavove. Štepati ramene šavove. Na postavi podviti ivice i prišiti ih jedne uz druge. Preštepati postavu naokolo i ivice izreza oko ruku ¾ cm širine. Preštepati ledjni deo duž ramenih šavova.


Krojni planovi





Model 127, krojni list C


Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 31 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —o—o—o
Materijal: Uzeti 2,15 m batista 90 cm širine (originalna tkanina) ili 1,40 m tkanine 140 cm širine, 6 dugmadi elastičnih niti.



Krojni pregled

Krojenje:
31 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
32 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
33 rukav 2 puta
34 prednji psec 2 puta
35 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
a) Riš izreza oko vrata krojiti 80 cm dužine i 3 cm širine; b) riš pseca krojiti 2,50 m dužine i 7 cm širine; c) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 38 cm dužine i 3 cm širine
Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica opšivke bez dodatka

Krojni plan



Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepati. Na rukavima uraditi duž ucrtanih linija "žabice": sa naličja štepati cik-cak bodovima preko gumiranih niti. Širina boda treba da je takva da ne zahvata gumirane niti. Zategnuti gumirane niti prema širini rukava i dobro ušiti početak i kraj niti. Preštepati šavove rukava. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na delovima pseca štepati ramene šavove. Ukrojene opšivke fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na rišu za izrez oko vrata okrenuti dodatke na uzanim stranama i na jednoj dužoj strani, podviti ih i naštepati. Nadržati drugu dužu stranu i fircati riš uz izrez oko vrata. Kosu traku presaviti uzduž prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Kosom trakom opšivcima obraditi izrez oko vrata. Prednje ivice pseca i izrez oko vrata preštepati uzano. Desnu prednju ivicu pseca fircati sredinom na sredinu na levu ivicu. Štepati riševe pseca. Okrenuti duže ivice riša i dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga uzano naštepati. Nadržati drugu ivicu. Riš prifircati uz donje ivice pseca, ali pri tome nabrati prednju i zadnju čipku. Psec štepati na gornju ivicu bluze zahvatajući pri tome riš. Preštepati psec duž šava nastavka uzano. Na desnu prednju ivicu pseca uraditi rupice za dugmad.


Model 128, krojni list B

Bluza za veličinu 40-42
Krojni delovi od 64 do 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —x—x—x
Materijal: Uzeti 1,05 m vezene tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine, 90 cm širine, 4,20 m čipkaste bortne, 2 cm širine i elastične trake od ½ cm širine

Krojenje:
64 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
65 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
66 rukav 2 puta
a) Riš krojiti 1,30 m dužine 12,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled

Krojni plan



Obrada: Štepati bočne šavove i šavove rukava. Riš na uzanim stranama štepati jedan deo na drugi. Na donjim ivicama rukava - duž poruba i duž donje ivice riša okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Čipkastu bortnu potfircati i naštepati je uzano. Uglaviti rukave. Prištepati sa lica na naličje uz izrez oko vrata. Okrenuti riš na spoljnu stranu i ptešapti ga kao što ja ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku na oko 90 cm širine.

Model 129, krojni list C

Majica za veličinu 40
Krojni delovi 58 i 59 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1 m pamučnog puplina 90 cm širine (originalna tkanina) ili 0,55 m tkanine od 140 cm širine, 2 m čipkaste bortne za provlačenje 3 cm širine, 3,50 m satenske trake od 1 cm širine, 4,20 m čipkaste bortne od 1 cm širine, 7 dugmadi i 4 cvetna motiva.

Krojenje:
58 prednji deo 2 puta
našivak 2 puta
59 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
našivak 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled



a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 6 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Na prednjim delovima upeglati pregibe kao što je ucrtano. Pri tome naličje dolazi sa unutrašnje strane. Falte preštepati duž ivica pregiba ½ cm širine i prepeglati ih prema bočnim šavovima. Štepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga naštepati. Štepati našivke jedne na druge. Našivak štepati sa lica na naličje na gornju ivicu majice. Podviti našivak na spoljnu stranu s dodatak podviti duž donje ivice našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice, zahvatajući čipkastu bortnu. Čipkastu bortnu štepati uzano pod gornju ivicu majice. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu prišiti ih iznad poruba i iznad ivica majice. Bortnu za provlačenje čipke naštepati kao što je ucrtano, a zatim podviti uzane strane. Okrenuti dodatke na dužim ivicama tregera na unutrašnju stranu i potštepati čipkastu bortnu uzano uz ivice. Naštepati čipkastu bortnu za provlačenje duž sredine tregera. Uvući satensku traku u bortnu za provlačenje. Tregere potšiti kao što je ucrtano. Uvući u struk satensku traku i pri tome ostaviti sa obe strane po oko 40 cm za vezivanje. Od preostale satenske trake navezati dve mašne i prišiti ih prema slici na prednje krajeve tregera. Prišiti cvetne motive na prednje našivke. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Krojni plan




Model 130, krojni list C

Bluza za veličinu 34-36
Krojni delovi od 42 do 45 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: 1,20 m puplina 90 cm širine (originalna tkanina) ili 0,75 m tkanine 140 cm širine, 2 gotova motiva, 2 gotova motiva i 6 dugmadi.

Krojenje:
42 prednji deo 2 puta
43 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
44 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
45 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati duž prednje ivice nikakav dodatak.
Obrada: Složiti na prednjim delovima falte sa x na x štepati ih sve do znakova za falte. Falte peglati sa x na o. Štepati ramene šavove. Motive štepati duž linije nastavljanja gustim cik-cak bodovima na prednje delove. Pažljivo zrezati tkaninu ispod motiva sve do samih bodova. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba i dodatak na izrezima oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu podviti i naštepati ½ cm širine. Ukrojene opšivke podviti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih duž ucrtanih štep-linija. Izraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati prednje ivice, okovratnik sam prelaz uzano. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Krojni plan




Model 131, krojni list C

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 60 do 62 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1 50 m poprečno-prugastog satena od 140 cm širine, 9 dugmadi i flizelina.


Krojenje:
60 prednji deo 2 puta
61 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
62 rukav 2 puta

Krojni pregled



a) Okovratnik sa ukrojenom trakom za vezivanje krojiti koso 1,40 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 manžete krojiti 22,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm), c) 2 opšivka šlica krojiti 9 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Na prednjim delovima upeglati pregibe falti kao što je ucrtano, tako da naličje leži sa unutrašnje strane. Preštepati falte duž ivica pregiba 2,2 cm širine. Falte prepeglati prema bočnim šavovima. Štepati šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivkom obraditi izrez oko vrata sve do prvog pregiba falte. Prišiti opšivke iznad poruba. Opšivke naštepati ispod falti. Okovratnik štepati sredinom na sredinu na izrez oko vrata ostavljajući trake za vezivanje podjednake dužine. Opšiti trake za vezivanje duž dužih užih strana, podviti je duž izreza oko vrata i prišiti uz šav nastavka. Obraditi šlic na rukavima 2 i manžete rukava (strana 2). Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, a zatim i na manžete raditi po jedno dugme.

Model 132, krojni list D

Bluza za veličinu 40-42
Krojni delovi od 16 do 20 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,45 m damasta, 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine.


Krojenje:
16 prednji deo 2 puta
17 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
18 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
19 opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
20 rukav 2 puta

Krojni pregled



a) Dve trake za vezivanje krojiti 1 m dužine i 9 cm širine; b) riš krojiti 2 m dužine 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan




Obrada: Štepati ušitke, ramene i bočne šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Na riš okrenuti dodatak duž jedne duže ivice na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. Nadržati drugu dužu ivicu i pri tome štepati na krajevima iskove prema podvijenim ivicama. Riš fircati sve do donjih ucrtanih poprečnih znakova na prednje ivice i na ivicu donjeg okovratnika, ležeći traku za vezivanje duž po jedne uzane strane koso. Okrenuti na dužim ivicama dodatke, a zatim i na kosim ivicama na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano. Presaviti trake za vezivanje duž pravih uzanih strana, složiti u nabore i fircati uz prednje ivice. Na gornjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Opšiti prednje ivice okovratnika zahvatajući riš i trake za vezivanje. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu podviti naštepati ½ cm širine. Podviti opšivke i naštepati ih. Podviti gornji okovratnik prišiti ga uz šav nastavljanja okovratnika. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave i uglaviti ih.

Model 133, krojni list D

Bluza za veličinu 44
Krojni delovi od 21 do 24 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,95 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,65 m tkanine 90 cm širine, 0,25 m tkanine za garnituru, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 0,30 m tkanine od 90 cm širine 3 drikker-dugmeta, flizelin-podloga.


Krojni pregled



Krojenje:
21 prednji deo 1 put
opšivci izreza po 1 put
22 opšivak šlica 1 put
23 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak izreza 1 put sa pregibom tkanine
24 rukav 2 puta
opšivak 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na levoj polovini prednjeg dela i na opšivku šlica obeležiti liniju proreza. Opšivak šlica složiti licem na lice na prednji deo (šira strana opšivka šlica leži počevši od linije proreza na levoj polovini prednjeg dela). Štepati uzano oko linije proreza. Prorezati između štep-linija. Fircati dodatke na dužim ivicama opšivka šlica prema na čiju. Uzani opšivak složiti duž desne ivice šlica na spoljnu stranu i prikačiti ga. Širi opšivak peglati prema levo, ivici šlica prema sredini. Zatim presaviti ovaj opšivak duž linija pregiba sa lica na lice i prikačiti ga. Štepati ramene šavove, zatim i na opšivcima izreza. Opšiti izrez opšivcima šlica i opšivkom izreza. Opšivak izreza fircati podvijen-podviti i fircati duž ucrtanih linija, a zatim štepati. Na desnoj strani šlica naštepati opšivak kao što je ucrtano, a zatim ga preštepati duž leve strane šlica, odnosno duž šava nastavka. Preštepati ivice šlica i ivice izreza. Na donjem kraju šlica štepati desnu ivicu šlica kao što je ucrtano popreko i ukršteno na levi opšivak šlica. Štepati ušitke i bočne šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ¾ cm širine. Štepati šavove rukava. Štepati opšivke jedne na druge. Opšivcima obraditi donje ivice rukava. Prištepati opšivke. Preklopiti rukave. Uglaviti rukave. Na šlicu utisnuti drikier-dugmad kao što je ucrtano.

Krojni planovi



Model 134, krojni list C

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 71 do 74 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —x—x—x

Materijal: 1,50 m pamučnog krepa 135 cm širine.

Krojenje:
71 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
džep 1 put
opšivak džepa 1 put
72 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivci po 1 put sa pregibom tkanine
73 rukav 2 puta
opšivak 2 puta
74 ešarpa 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za ivice lukova duž izreza, duž ivica poruba, duž donjih ivica rukava i duž gornje ivice džepa ukrojiti dosta dodatka i na opšivima.

Krojni plan



Obrada: Izraditi ivice lukova ukrasnim automatskim bodovima
Štepati bočne šavove rukava. Štepati opšivke. Sve opšivke fircati pod odgovarajuće ivice. Opšivke naštepati 2 cm ispod linija kontura. Štepati lukove kao što je ucrtano na leđnom delu. Preostale dodatke odrezati sve do samih cik-cak bodova. Okrenuti na bočnoj i donjoj ivici džepa dodatak na unutrašnju stranu. Džep uzano naštepati. Leđni deo složiti sa ivicom izreza tako na prednji deo da ivica luka do azi u dužini nastavljanja. Prifircati ivice i uglaviti rukave. Na ešarpi naštepati naokolo dodatak ½ cm širine podviti ga.


Model 135, krojni list D

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 11 do 15 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x


Materijal: Uzeti 2,05 m uzdužno-prugastog puplina kao za košulje, 90 cm širine (originalna tkanina) ili 1,40 m tkanine 140 cm širine, 0,15 m tkanine za garnituru 90 cm širine, 7 dugmadi i fizelin-podloge.

Krojenje:
11 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
12 prednji umetak 2 puta
13 leđni deo sa pregibom tkanine
14 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
15 rukav 2 puta
našivak šlica 2 puta
a) Dve manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem umetku ukrojiti duž prednje ivice opšivak bez dodataka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo visokog okovratnika peglati podlogu.

Krojni pregled



Obrada: Na prednjem umetku podviti ukrojene opšivke duž linije pregiba, ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Prikačiti prednju desnu ivicu sredinom na sredinu na levu prednju ivicu. Umetak štepati na prednji deo. Preštepati prednji deo duž šava uzano. Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepati ga uzno. Obraditi šlic na rukavima i manžete rukava (strana 2). Manžete uzano preštepati. Nadržati rukave i uglaviti ih. Preštepati prednji i leđni deo duž šava umetanja rukava uzano. Na desnom prednjem umetku na visokom okovratniku uraditi rupice za dugmad. Na manžetama uraditi po jednu rupicu.



Model 136, krojni list D

Bluza za veličinu 46
Krojni delovi od 5 do 10 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,85 m kockaste tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina) ili 1,15 m tkanine od 1140 cm širine, 8 dugmadi, naramenica-podmetači i flizelina.

Krojenje:
5 prednji deo 2 puta
6 levi džep 1 put
7 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
8 peec 1 put sa pregibom tkanine
9 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
9 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
10 rukav 2 puta

Krojni pregled

Krojni plan

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockaste strane poklapaju sa kockastim prugama. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Pesc štepati na prednji i leđni deo a zatim ga preštepati duž šavove uzano i ¾ cm širine. Štepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivcima obraditi izrez oko vrata sve do šava broj 4. Opšivke prišiti iznad poruba. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati prednje ivice okovratnik. Na džepu okrenuti dodatak duž gornje ivice na unutrašnju stranu podviti ga uzano i naštepati ¾ cm širine. Preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i štepati džep na levi prednji deo. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2) i preštepati ivice preklopa. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. Ušiti naramenice-podmetače.


Model 137, krojni list D

Jakna i majica za veličinu 42-44
Krojni delovi od 25 do 30 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,05 m šantunga, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,15 m tkanine, 90 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine, flizelin-podloge i 1 par naramenica-podmetača.

Krojenje:
Majica:
25 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
26 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
Jakna:
27 prednji deo 2 puta
28 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
29 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
30 rukav 2 puta

Krojni pregled



Majica: a) Dva tregera krojiti 45 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm) b) 2 trake za vezivanje krojiti 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na donji okovratnik peglati podlogu.

Krojni plan



Obrada - Majica: Štepati bočne šavove. Na prednjem delu uraditi kao što je ucrtano šlic za provlačenje (u vidu rupica za dugme). Duž gornje ivice okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao što je ucrtano za prolaz. Opšiti trake za vezivanje. Krajeve traka prišiti na elastičnu traku do oko 60 cm duž ne. Uvući traku. Opšiti tregere i preštepati ih uzano. Tregere potšiti kao što je ucrtano na prednji i ledni deo. Porubiti majicu. **Jakna:** Štepati ušitke. Obraditi bočne i ramene šavove u vidu "prevrnutih" šavova: štepati šavove. Peglati dodatke šavova prema jednoj strani, zaseći donji dodatak šava uzano. Preko toga preklopiti gornji dodatak šava i naštepati ga. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga naštepati 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti gornje ivice sve do šava broj 4. Opšivke prišiti iznad poruba. Okovratnik opšiti duž prednjih uzanih strana. Ojačanu polovinu okovratnika štepati sa lica uz izrez oko vrata, a neojačanu polovinu i opšivke podviti i prišivati jedne uz druge. Prišiti okovratnik. Preštepati prednje ivice i okovratnik uzano. Obraditi šavove rukava. Okrenuti donje rukava duž linija pregiba, podviti naštepati. Preklopiti rukave. Ušiti naramenice.

Model 138, krojni list B

Bluza za veličinu 36


Krojni delovi od 56 do 58 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzeti 1,25 m vaola sa tačkicama, 140 cm širine (originalna tkanina), i 2,20 m tkanine od 90 cm širine



Krojenje:
56 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
57 ledni deo 1 put sa pregibom tkanine
58 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled



a) Opšivak šlica krojiti 17 cm dužine 3 cm širine; b) 2 kose trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub

Krojni plan

Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic II (strana 2), podviti opšivak naštepati ga. Bočne šavove štepati ispod šava broj jedan. Štepati ramene šavove. Na izrezima oko ruku i na dodatku poruba podviti uzano dodatke i naštepati ih. Kose trake opšiti u vidu traka za vezivanje ½ cm širine i prišiti ih spolja duž gornjih ivica šliceva. Vezati krajeve traka u čvoriće. Donji okovratnik fircati sa spljne strane uz izrez oko vrata a gornji štepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje uz izrez oko vrata. Obrezati dodatke šavova uzano, opšiti ih naštepati iznad donjeg okovratnika. Gornji okovratnik okrenuti na spoljnu stranu i prepeglati ga.

Model 138, krojni list B


Bluza za veličinu 40

Krojni delovi od 59 do 61 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzeti 1,30 m voala sa tačkicama, 140 cm širine, (originalna tkanina) ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine.

Krojenje:
59 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
60 ledni deo 1 put sa pregibom tkanine
61 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled




a) Opšivak šlica krojiti 18 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 kose trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub

Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36

Model 139

Suknja za veličinu 36

Materijal: Uzeti 1,50 m krepa 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine pojasne podloge.



Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojenje: a) Deo suknje krojiti ukupno 2,45 m u širinu i 68 cm u dužinu; b) pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) lepezasti deo krojiti 20 cm dužine i 28 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub

Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Štepati deo suknje i porubiti ga. Plisirati deo suknje ovako: izraditi dvostruki plise, širina falti iznosi pri tome 2 cm. Na suknji odbrojati 49 falti. Za veličinu 46 potrebno je 59 falti. Štepati šav suknje kao unutrašnji šav falte, ostaviti odozdo šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač a odozdo od 36 cm dužine. Uraditi patent-zatvarač na faltanoj suknji (strana 4). Na šlicu urolnati donju dužu ivicu uzano. Gornju dužu stranu okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prišiti je. Duž gornje ivice suknje ufircati falte i pri tome preklapati falte prema širini pojasa. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati uzano pojas. Na lepezastom delu opšiti gustim cik-cak bodovima 20 cm dugačku ivicu (gornju ivicu). Desnu ivicu zaseći naniže koso u lakim uglovima od 5 cm. Donja ivica iznosi sada 15 cm. Donju ivicu opšiti, a zatim opšiti iskošenu desnu ivicu cik-cak bodovima. Na rastojanju od 1,5 cm prema gornjoj ivici peglati 8 falti. Širina falti pri tome iznosi 1 cm, dubina 2,5 cm. Na levoj ivici preklopiti upeglane falte prema širini pojasa fircati ih. Lepezasti deo potšiti pod uzanu stranu pojasa pod gornji preklop

Model 139

Suknja za veličinu 46

Materijal: 1,75 m krepa, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine pojasne podloge.




Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojenje: a) Deo suknje krojiti ukupno 2,95 m širine, 68 cm dužine; b) Pojas krojiti 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm) c) Lepezasti deo pojasa krojiti 20 cm dužine 28 cm širine.

Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36

Krojni plan



Model 140

Suknja za veličinu 38

Materijal: Uzeti 2,70 m gabardena 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge




Dužina suknje iznosi 75 cm

Krojenje: a) Deo suknje krojiti ukupno 2,25 m u širinu, 46 cm u dužinu; b) Riš krojiti ukupno 7,95 m u širinu, 31 cm u dužinu; c) pojas krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove iskrojiti sa dodatkom za šav. Na dužim ivicama riša ukrojiti dodatak od 1 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pod dva dela riša štepati jedne na druge, zatim opšiti duže ivice cik-cak bodovima dodatke prepeglati prema naličju. Preštepati gustim cik-cak

Krojni plan



bodovima pregibne ivice. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Štepati deo suknje i jednu dužu ivicu opšiti. Deo suknje i riševe plisirati. Izraditi trostruki plise za širinu falti od 1 cm. Posle plisiranja štepati šav suknje u vidu unutrašnjeg šava falti, a zatim ostaviti od gornje ivice šlic od 20 cm dužine, za patent-zatvarač. Uraditi na faltama suknje patent-zatvarač (pogledajte stranu 4). Štepati delove riša jedne na druge. Riš štepati na rastojanju od 2 cm do gornje ivice na donju ivicu suknje i pri tome izravnati suknju, a faltice riša preklopiti. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i nadržati pomalo gornju ivicu. Opšiti pojas duž uzanih strana - podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti uz šavove nastavljanja.

Model 141, krojni list B

Suknja za veličinu 40
Krojni deo 29 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,10 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine 0,40 m postave od 140 cm širine i pojasne podloge.


Dužina suknje iznosi 68 cm.

Krojni pregled

Krojenje:
29 prednji deo suknje od postave 1 put sa pregibom tkanine
prednji gornji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
29 zadnji deo suknje od postave 2 puta
zadnji gornji deo suknje 2 puta

a) Pojas suknje krojiti 76 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) gornji plisirani deo krojiti ukupno 3,09 m širine i 26 cm duzine; c) donji plisirani deo krojiti ukupno 3,57 cm širine 34 cm dužine.

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati gornji i donji deo plisea u vidu dugačkog dela jedne na druge i porubiti ih. Dati delove na plisiranje (trostruki plise), širina falti = 1 cm. Štepati gornji deo plisea i pri tome ostaviti od gornje ivice šlic od 5 cm dužine neušiven. Na delovima suknje štepati bočne šavove. Plisirane falte prifircati duž gornje ivice. Plisirani deo štepati na deo suknje. Deo suknje preštepati duž šava uzano. Na zadnjem srednjem šavu ušiti skriveno patent-zatvarač. Štepati šavove na postavi. Štepati donji deo plisea jedan na drugi. Prifircati falte. Donji deo plisea štepati na suknju od postave. Suknju od postave preštepati duž šava uzano. Suknju od postave potfircati pod gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4) i preštepati ga uzano.

Model 142, krojni list A

Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 76 i 77 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,30 m imitacije lanenog platna 150 cm širine, 0,50 m vateline 120 cm širine, 0,50 m postave od 140 cm širine, zlatnog mašinskog konca za vez 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine pojasne podloge.


Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojni pregled

Krojenje:
76 pasec sa bokovima 2 puta sa pregibom tkanine
77 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) pojas krojiti 82 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm)

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Fircati falte sa X na O i složiti ih u jednom smeru. Delove paseca štepati duž gornjih ivica suknje, a zatim preštepati šavove ½ cm širine. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (pogledajte stranu 4) i preštepati ga ½ cm širine. Na donjoj ivici suknje potfircati jaču vatu (počevši od linije poruba sve do 20 cm iznad gornje štep linije). Suknju raditi koncem za vez (predivo uzeti po potrebi duplo). Vatu zaseći sve do najgornje štep-linije. Porubiti suknju.

Model 143, krojni list B

Suknja i ešarpa za veličinu 36
Krojni delovi 30 i 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,10 m voala sa tačkicama, 140 cm širine, 0,80 m postave 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojni pregled

Krojenje:
30 pasec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine
31 prednji deo suknje od postave 1 put u pregibu tkanine
31 zadnji deo suknje od postave 2 puta
a) Gornji riš krojiti 2,20 m širine i 18 cm dužine; b) srednji riš krojiti 1,40 m širine, 22 cm dužine; c) donji riš krojiti 3,10 cm u širinu, 24 cm u dužinu; d) pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm) e) ešarpu krojiti 1,30 m dužine i 16 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Riševe štepati jedne na druge, a zatim okrenuti duž jedne duže ivice dodatke na unutrašnju stranu podviti i naštepati ½ cm širine. Na delovima paseca štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornji riš štepati ga na pasec na bokovima. Štepati šavove suknje na postavi. Porubiti suknju od postave. Srednji i donji riš nadržati i štepati duž odgovarajuće linije nastavljanja na suknju od postave. Suknju od postave potfircati pod gornju ivicu suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Na ešarpi okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine.

Krojni planovi

WEBKANTE — 140 cm — WEBKANTE 2,10 m — STOFFBRUCH — FUTTER STOFFBRUCH — 70 cm — 0,80 m

Model 144

Suknja na preklop, veličina 38-42

Materijal: Uzeti 2,10 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 90 cm širine i podloge

Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojni plan

Krojenje: a) Deo suknje krojiti 2,08 m u širinu i 70 cm u dužinu; b) pojas sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti jedanput 190 cm dužine jedanput 150 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm)

Delove iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na delovima pojasa odmeriti 125 cm za traku za vezivanje i napeglati na preostali deo podlogu

WEBKANTEN — 90 cm STOFFBRUCH — Bordürenkanten 1,05 m (2,10 m)

Obrada: Dodatak poruba i dodatak prednjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu, podviti uzano i naštepati. Gornju ivicu suknje nadržati na 95 cm širine. Štepati delove pojasa ujedno i pri tome ostaviti šlice za vezivanje neušivene. Pojas štepati na gornju ivicu suknje ostavljajući trake za vezivanje neušivene. Opšiti trake za vezivanje podviti pojas sa unutrašnje strane prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepati pojas i trake za vezivanje i ¾ cm širine.

Model 145, krojni list B

Dve suknja-pantalone radjene prema jednom kroju, veličina 36
Krojni delovi od 32 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno

Materijal: Sl. A - Jednobojna suknja: 1,15 m pamučne tkanine 160 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine jedna pojasna kopča sa metalnim prelazom i širinom od 2 cm, 2 haklice, podloge. **Sl. B: - Desenirana suknja:** Uzeti 1,65 m tkanine 115 cm širine 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine

Krojni pregled


Abb.B Abb.A

Dužina suknje-pantalona kod sl. A, B iznosi 68 cm.

Krojenje:
32 prednji deo suknje 2 puta A, B
unutrašnji džep 2 puta A, B
33 bočni pasec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta A, B
34 zadnji deo suknje 2 puta A, B
35 pojas 1 put A


Sl. A-a) Omču za pojasnu kopču krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm), **sl. B:** Pojas sa ukrojenim Trakama za vezivanje krojiti 1,88 m dužine i 6 cm širine
Sl. A, B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima paeca neukrojavati dodatak duž prednjih ivica (Leva ivica, desna ivica). Podloga je ucrtana kao siva pvršina na krojnom planu.
Obrada: sl. A, B: Na prednjim delovima suknje složiti falte sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Fircati falte sa X na O. Uraditi džepove na delovima paeca bokova (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano ¾ cm širine. Delove paeca potfircati pod prednje delove suknje. Štepati prednj srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti ivice šliceva duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepati patent-zatvarač podred samih zubića. Prikačiti šliceve srednom na sredinu. Potaštepati patent-zatvarač duž ucrtane štep-linije. Štepati ušitke bočne i unutrašnje šavove nogavica. Jednom postupkom štepati preostali prednji i zadnji srednji šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati 2 cm širine. **Sl. A:** Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti vrh pojasa i uzanu stranu. Podviti pojas sa unutrašnje strane, prišiti ga uz šav nastavka. Pojas preštepati uzano i ¾ cm širine. Omču presaviti uzduž i opšiti, preštepati omču, složiti je ukršteno oko pojasne kopče i naštepati ukršteno kao što je ucrtano. Na vrhu pojasa utisnuti ha kice. - **Sl. B:** Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome astaviti na desnoj strani 28 cm a na levoj strani 92 cm (a veličinu 42 - 104 cm). Krajeve pojasa obrezati u vidu lukova. Pojas preštepati duž šava nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Podviti dodatke i naštepai ih. Iznad desnog bočnog šava uraditi vertikalno jedan šlic u vidu rupica za dugme od 4 cm dužine

Krojni planovi




Model 145, krojni list B

Dos suknja pantalone radjene prema jednom kroju, veličina 42
Krojni delovi od 36 do 39 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Jednobojna suknja: Uzeti 1,35 m pamučne tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, jednu pojasnu kopču sa metalnim prelazom širine od 2 cm, 2 halkice, podloge **Sl. B** - Dezenirana suknja, 1,75 m tkanine 115 cm širine i 1 patent-zatvarac4 od 16 cm duž ne




Dužina suknje-pantalona iznosi 68 cm.
Krojenje:
36 prednji deo suknje 2 puta A, B
unutrašnji džep 2 puta A, B
37 bočni paec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta A, B
38 zadnji deo suknje 2 puta A, B
39 pojas 1 put
Sl. A - a) Omču za pojasnu kopču krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); **sl. B - b)** pojas krojiti 2,12 m dužine 6 cm širine.
Dalji kroj **obrada** su isti kao kod istog modela za veličinu 36

Krojni planovi



Model 146, krojni list B

Jakna i majica za veličinu 42
Krojni delovi od 67 do 73 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Primeniti samo rastegljiv materijal. Kroj za ovu majicu posebno je konstruisan za ovu vrstu tkanine. Uzeti 2 m ple jaknu, organdin-podloge. 1 par naramenica-podmetača ostatka postave.



Krojni pregled

Krojenje:
Majica:
67 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
68 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
Jakna
69 prednji deo 2 puta
70 desna lajsnica sa dugmadima 1 put *
71 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
72 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
73 rukav 2 puta
Majica: a) Našivak izreza oko vrata krojiti 44 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) 2 našivka izreza oko ruku krojiti 46 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Opšivak šlica krojiti od postave 12 cm dužine 4 cm širine. **Jakna:** c) 2 lajsnice rukava krojiti 22 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) pojas krojiti 1,07 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub.
* = Deo krojiti i od postave
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu
Samo jedan deo visokog okovratnika ojačati organdinom

Krojni plan

Obrada: majica: Na leđnom delu uraditi šlic (pogledajte izradu šlica II na prednjem delu, na strani 2). Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti i rastegljenu kosu traku. Našivke presaviti uzduž prepegiati ih. Opšiti našivak izreza oko vrata na uzanim stranama. Štepati našivke izreza oko ruku na uzanim stranama, zahvatiti neobradjene duže ivice i štepati ih na izreze. Pri tome rastegnuti našivke. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i prišiti. Šlic završiti dugmetom omčicama od konca. - **Jakna:** Štepati šavove Na ramenim šavovima zahvatiti rastegljenu kosu traku. Lajsnicu sa dugmadima opšiti duž dužih ivica postavom i preštepati uzano Uraditi rupice za dugmad. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i prifircati. Prednje ivice preštepati uzano. Na desnom prednjem delu fircati lajsnicu sa dugmadima sa unutrašnje strane na opšivak. Naštepati opšivke kao što je ucrtano i pri tome zahvatati sa lica lajsnicu sa dugmadima. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) preštepati ga uzano. Donju ivicu jakne nadržati prema širini pojasa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas štepati sa ojačanom stranom na donju ivicu jakne, a neojačanu stranu podviti sa unutrašnje strane prišiti je uz šav nastavka. Preštepati pojas uzano. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Štepati lajsnice rukava duž uzanih strana jedne na druge. Lajsnice složiti do polovine i prepegiati ih. Štepati lajsnice sa ojačanom stranom na donje ivice rukava, a neojačanu stranu podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati lajsnice. Ugraviti rukave. Postavom presvući naramenice-podmetače i ušiti ih. Na pojas uraditi popreko jednu rupicu za dugme.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 147, krojni list B


Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 74 i 75 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m tkanine (etamina) 150 cm širine, 0,80 m elastične trake od 2 cm širine.



Dužina suknje iznosi 88 cm
Krojenje:
74 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
75 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 1 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove Obraditi džepove u šavovima (strana 3) Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati 1,5 cm širine. Na prednjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati izano i ¾ cm širine. Desni prednji deo suknje složiti sredinom na sredinu na lev prednji deo suknje, a zatim prifircati gornju ivicu. Štepati pojas jedan deo na drugi ostavljajući otvor za uvlačenje trake. Pojas složiti do polovine zahvatiti ga i štepati na gornju ivicu suknje. Uvući elastičnu traku prema širini struka.

Krojni pregled

Krojni plan



Model 148, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 20

Krojni delovi od 21 do 25 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,40 m pletivo-tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 65 cm

Krojenje:
Suknja
21 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Gornji deo:
22 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
23 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
24 prednji rukav 2 puta
25 zadnji rukav 2 puta
a) Traka za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub.

Krojni plan

WEBKANTE 1,40 m; 150 cm

Obrada: Gornji deo: Štepati bočne šavove, gornje i donje šavove rukava. Okrenuti na donjim ivicama rukava i na ivice poruba dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm širine. Uglaviti rukave. Nadržati ivicu izreza oko vrata kao što je ucrtano opšiti izrez od ¾ cm širine. - **Suknja:** Štepati bočne šavove. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je kao što je ucrtano za prolaz jastiša. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm širine

Model 148, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 46

Krojni delovi od 26 do 30 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,65 m pletivo-tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine, 0,90 m elastične trake od 1,5 cm širine

Krojni pregled

Krojni plan

WEBKANTE 1,65 m; 150 cm

Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojenje:
Suknja.
26 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Gornji deo:
27 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
28 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
29 prednji rukav 2 puta
30 zadnji rukav 2 puta
a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 74 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav porub

Obrada - ista je kao kod istog modela za veličinu 20

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 149, krojni list C

Jakna za veličinu 20

Krojni delovi od 36 do 38 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,30 m poprečno-prugastog buklea 150 cm širine, naramenice-podmetače i flizelin-podloge.

Krojni pregled

Krojni plan

WEBKANTEN; STOFFBRUCH 150 cm; WEBKANTEN 0,65 m (1,30 m)

Krojenje:
36 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
37 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
38 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke džepa na dodatke poruba peglati podlogu.

Obrada: Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima štepati i rasteglјnu kosu traku. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Štepati opšivke jedne na druge. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu. Jaknu preštepati duž prednjih ivica, duž izreza oko vrata i duž ivica poruba 2 cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu štepati ih na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova 2 cm širine i naštepati džepove uzano uz ivice. Štepati šavove rukava. Dodatke poruba na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 2 cm širine. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice - podmetače.

Model 149, krojni list C

Jakna za veličinu 46

Krojni delovi do 39 do 41 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1 40 m poprečno-prugastog buklea 150 cm širine naramenice-podmetače i flizelin-podloge.

Krojenje:
39 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
40 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
41 rukav 2 puta

Krojni pregled

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 20.

Model 150, krojni list C

Haljina za veličinu 44

Krojni delovi od 63 do 68 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1 75 m imitacije lanenog platna od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m 90 cm širine 9 driker-dugmadi naramenice-podmetači flizelin-podloge

Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
63 prednji deo 2 puta
kapak džepa 4 puta
64 pasec 1 put u pregibu tkanine
65 ledjni deo 1 put u pregibu tkanine
66 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
67 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
67 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
68 rukav 2 puta
a) 2 džepa krojiti 17 cm dužine i 16,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Na prednjim delovima neukrojavati duž prednjih ivica opšivka dodatak, sem u visini kopčanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo prelaza okovratnika peglati podlogu.

Krojni plan

STOFFBRUCH; 70 cm; 1,75 m


Obrada: Na džepovima složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepati džepova. Obraditi kapke (strana 3), uzano

Ih preštepati i ¼ cm širine. Dodatno preštepati kapke i duž šavova nastavljanja ½ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti duž linije pregiba i prifircati. Prednje ivice preštepati kao što je ucrtano i uzano sve do ucrtane poprečne crte. Desnu prednju ivicu fircati sredinom na sredinu na levu, a zatim štepati od ucrtane poprečne crte. Štepati ušitke. Psec štepati na prednje i ledjne delove. Preštepati psec duž šavova nastavljanja uzano i ¼ cm širine. Štepati bočne šavove. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik uzano i ¼ cm širine. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Drikerdugmad utisnuti kao što je ucrtano. Kod jednostrane tkanine radi jačanja dodati još jedan sloj.

Model 151, krojni list D

Bolero i majica za veličinu 40
Krojni delovi od 31 do 33 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,35 m poprečno prugaste pletivo-tkanine, 160 cm širine i jedan par raglan-naramenica.
Važno: Za ovaj model primeniti samo rastegljiv materijal da lište mog i pravilno da lepeg ate našivke.

Krojni pregled



Krojenje:
Majica
31 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
prednji našivak 1 put sa pregibom tkanine
31 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
zadnji našivak 1 put sa pregibom tkanine
Bolero:
32 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
33 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put sa pregibom tkanine
Majica: a) Dva tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Krojni plan




Bolero: b) Našivak krojiti 2 puta 1 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Pre krojenja razdvojiti na papirnom kroju našivak sa prednjeg i ledjnog dela duž linije nastavka.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci pokiapaju sa prugama šare.
Obrada - Majica: Štepati bočne šavove. Štepati našivke duž uzanih strana jedne uz druge. Presaviti našivak uzduž i prepeg ati ga. Zahvatiti neobradjene ivice i štepati ih na gornju ivicu majice. Opšiti tregere i potšiti ih kao što je ucrtano na prednji i ledjni deo. Porubiti majicu.
Bolero: Štepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Našivke štepati duž uznaih strana jedne uz druge. Presaviti našivke uzduž, prepegiati ih i štepati na ivice bolera. Štepati našivke rukava jedne na druge, presaviti ih prema sredini i štepati na ivice rukava. Ušiti naramenica-podmetače.

Model 152, krojni list D

Suknja za veličinu 40
Krojni deo 34 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 68 cm
Krojenje:
34 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada: Falte složiti sa x na o. Složiti srednju faltu sa x na x i štepati je sve do znakova za falte. Na bočn m delovima fale obratiti pažnju na linije za prednji i zadnji deo suknje. Falte pegiati sa x na o i preštepati ih kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (pogledajte stranu 4) i preštepati ga ½ cm širine. Porubiti suknju

Krojni plan




Model 153, krojni list D


Haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 41 do 45 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,35 m plavog žerseja, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, a kao tkaninu za garnituru primeniti 0,25 m belog žerseja od 135 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine i flizelin-podloge.

Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
41 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
42 ledjni deo 2 puta
43 prednji rukav 2 puta
44 zadnji rukav 2 puta
45 našivak izreza oko vrata 2 puta sa pregibom tkanine *
a) Dva našivka rukava * krojiti 33 cm dužine 8 cm širine (gotova širina 4 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Na levoj bočnoj ivici šlica ukrojiti dodatak šava. * = Delove krojiti od bele tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo našivka izreza oko vrata peglati podlogu.

Krojni pregled



Krojni planovi




Obrada: Štepati gornje šavove na rukavima. Obraditi rukave sa našivkom ili (strana 2), ali ne štepati našivak. Našivak prišiti uz gornji šav rukava sa nekoliko bodova. Štepati zadnji srednji šav. Šlic za patent-zatvarač ostaviti neušiven. Štepati bočne šavove. Na levoj strani ostaviti neušivani šlic. Dodatak poruba i dodatke na ivicama šlica okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivice šlica kao što je ucrtano i odmah zatim porub 2 cm širine. Uglaviti rukave. Ojačani našivak izreza oko vrata štepati uz izrez haljine. Raspeg ati dodatke šavova. Neojačani našivak izreza oko vrata prikačiti cem na ice i opšiti delovešivaka duž uzanih strana i duž ivice izreza oko vrata, a neojačani našivak ušiti sa unutrašnje strane duž šava nastavka. Ušiti patent-zatvarač.

Model 153, krojni list D

Haljina za veličinu 22
Krojni delovi od 46 do 50 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,35 m plavog žerseja, 35 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine 90 cm širine, 0,25 m belog žerseja, 135 cm širine i 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine

Dužina od struka iznosi 67 cm
Krojenje:
46 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
47 ledjni deo 2 puta
48 prednji rukav 2 puta
49 zadnji rukav 2 puta
50 našivak izreza oko vrata 2 puta sa pregibom tkanine *
a) 2 našivka rukava krojiti * 35 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm)

Krojni pregled




Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod istog modela za veličinu 40. Radi boljeg pada kroj za veličinu 22 konstruisan je sa ušicima


Model 154, krojni list D

Haljina za veličinu 42-44
Krojni delovi od 35 do 37 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti žerseja odnosno jedan pano od 1,55 m dužine i 140 cm širine.

Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
35 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
36 ledjni deo 2 puta
37 rukav 2 puta
a) Trake za izrez oko vrata krojiti 1,05 m dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke. Štepati zadnji srednji šav, bočne šavove i šavove rukava. Uglaviti rukave i pri tome ostaviti na

Krojni pregled





levoj strani otvoren šlic. Prednji deo nadržati kao što je ucrtano. Trakama opšiti izrez oko vrata ¾ cm širine. Ostaviti trake na ivicama šliceva podjednake dužine i opšiti ih u vidu rolnica od ¾ cm širine. Porubiti haljinu.

Krojni plan

Naš model 155, koji se veoma brzo šije, krojni list B

Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličina 38-44
Krojni delovi 62 i 63 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: **Sl. A** -Jednobojna haljina: Uzeti 2,40 m čvrste platnene tkanine, 90 cm širine. **Sl. B** - Desenirana haljina: Uzeti 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure od 140 cm širine.



Dužina od struka iznosi 68 cm.

Krojni pregled

Krojenje:
62 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
džep 2 puta B
63 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
Sl. A, B -a) Kose trake krojit 1,26 m dužine i 2,5 cm širine. **Sl. A, B:** Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. B:** Duž gornje ivice džepa ukrojiti opšivak od 3 cm.
Obrada: Sl. A, B: Štepati bočne šavove sve do šava broj 1. Štepati ramene šavove i pri tome ostaviti na levom ramenu šlic neušiven. Na ivicama rukava okrenuti dodatk na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ¾ cm širine. Na prednjem delu nadržati ivicu izreza kao što je ucrtano. Kosom trakom opšiti izrez ½ cm širine. Kosu traku ostaviti na ivicama šliceva podjednake dužine da šrči i opšiti je u vidu tračica od ½ cm širine. Porubiti haljinu. **Sl. B:** Na gornjim ivicama džepova ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i odmah zatim dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Gornju ivicu džepa preštepati 2 cm širine. Naštepati džepove uzano.

Abb. B WEBKANTEN
62
140 cm
63
62
STOFFBRUCH
Sonn Ilkanten
STOFFBRUCH
0,40 m Bordürenk. 0,45 m
(0,80 m) (0,90 m)
insgesamt 1,70 m

Krojni planovi



Model 156, krojni list A

Suknja sa tregerima za devojčice, veličina 98
Krojni delovi od 84 do 88 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m tkanine 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, fizelin-podloge, konca za vez u različitim bojama, a uzorak za prepeglavanje možete naručiti preko našeg, odnosno Burdinog hobi-servisa (uslovi dostave se nalaze u samom časopisu).


Dužina od struka iznosi 32 cm.
Krojenje:
84 srednji prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
85 krilo 2 puta sa pregibom tkanine
86 bočni prednji deo 2 puta
87 ledjni deo 2 puta
88 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
džep 2 puta
88 zadnji deo suknje 2 puta
a) 2 tregera krojiti 30 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm), b) 2 dela pojasa krojiti 55 cm dužine i 2 cm širine; c) 2 riša džepa krojiti 17 cm dužine i 1,5 cm širine; d) 2 kose trake za opšivanje gornjih ivica džepova krojiti 9 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa doatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu

Krojni pregled

87 86 84
85
88



Krojni plan



Vez: peglati motiv na srednji prednji deo. Različite motive peglati naizmenično na rastojanju od oko 8 cm na donju ivicu suknje /rastojanje do linije poruba iznosi oko 2 cm. Vesti četvorostrukim koncem za vez bodovima za iglom i čvorićima, punim bodovima, ukrštenim i štep-bodovima.
Obrada: bočne prednje delove štepati na ledjne. Okrenuti dodatke na gornjim ivicama i na srednjem prednjem delu na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ½ cm širine. Na krilcima opšivati prave duže ivice gustim cik-cak bodovima (pogledajte stranu 2). Nadržati krilca. Krilca fircati na bočne ivice srednjeg prednjeg dela. Srednji prednji deo štepati na bočne prednje delove, zahvatajući pri tome krilca. Odmah zatim štepati tregere na krilca. Tregere okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja krilca. Tregere prišiti sa obe strane ½ cm širine. Tregere potšiti na prednjem i ledjnom delu kao što je ucrtano. Riševe džepova opšiti uskim cik-cak bodovima duž uzanih strana i duž po jedne duže strane. Riševe nadržati i fircati ih na gornje ivice džepova. Gornje ivice džepova opšiti kosom trakom (strana 2). Na džepovima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu zatim naštepati džepove ½ cm širine. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Ojačan deo pojasa štepati na gornju ivicu suknje, gornji deo na gornju ivicu pojasa. Neojačani deo pojasa podviti sa unutrašnje strane i fircati na šavove nastavljanja. Pojas preštepati duž šavova ½ cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju.

Model 157, krojni list A


Suknja sa tregerima za devojčice, veličina 104
Krojni delovi 78 i 79 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,10 m desenirane tkanine, 0,20 m jednobojne, po 90 cm širine, 4,70 m cik-cak bortne 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine ostataka konca za vez u različitim bojama.

Dužina suknje iznosi 35 cm
Krojenje:
78 prednji deo sa pregibom tkanine
našivak 1 put sa pregibom tkanine
78 ledjni deo 2 puta
našivak 2 puta
79 zadnji deo suknje 2 puta

Krojni pregled

78
79

Krojni planovi




a) 4 tregera krojiti ukupno 40 cm dužine 1 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Raseći papirni kroj džepa duž linije nastavka našivka.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub.
Pletenje: skica uzorka motiva nalazi se u sivoj boji ispod teksta. Prekopirati skicu i preneti je krojačkim kopir-papirom ili specijalnom olovkom za kopiranje na prednji deo. Vez raditi bodovima za iglom, punim bodovima i čvorićima.
Obrada: Na gornjem delu štepati bočne šavove. Našivke štepati jedne na druge. Štepati na gornju ivicu našivak sa lica na naličje, okrenuti ga na spoljnu stranu, podviti i naštepati uzano uz ivice. Na gornjoj ivici našivka potštepati cik-cak bortnu u veoma uzanom sloju. Našivke džepova podviti štepati na gornju ivicu džepova i pri tome zahvatiti cik-cak gajtan. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti na šav nastavka. Caknastu bortnu potštepati pod gornje ivice našivka. Okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu, a džepove štepati na prednji deo suknje. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patentzatvarač. Presaviti tregere uzduž i opšiti ih i pri tome iskositi po jednu uzanu stranu. Na dužim stranama i na kosim uzanim strpotštepati cik-cak bortnu. Tregere potšiti kao što je ucrtano. Porubiti suknju.

Model 159, krojni list A


Suknja, bluza i mider, veličina 140
Krojni delovi od 103 do 110 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
Materijal: Bluza. uzeti 1,35 m tkanine za vez 90 cm širine, 7 dugmadi, elastične trake od ½ cm širine. Za mider uzeti 0,35 m velvet tkanine 150 cm širine, 0,25 m postave 140 cm širine, 1,60 m gajtana od ½ cm debljine 10 haikica. Suknja: uzeti 2,10 m uzdužno-prugaste pamučne tkanine 115 cm širine, pojasne podloge i jedno dugme

Dužina suknje iznosi 56 cm.
Krojenje:
Bluza:
103 prednji deo 2 puta
104 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
105 rukav 2 puta
Suknja:
106 unutrašnji džep 4 puta
Mider
107 prednji deo 2 puta *
108 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *

Krojni pregled



Krojni planovi



109 prednji umetak 2 puta *
110 zadnji umetak 1 put sa pregibom tkanine *

Bluza: a) Riš krojiti koso 55 cm dužine 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) kosu traku krojiti 35 cm dužine i 3 cm širine. Suknja: c) deo suknje krojiti ukupno 2,25 m u širinu i 39 cm u dužinu; d) riš krojiti ukupno 4,30 m u širinu i 17 cm u dužinu; e) pojas krojiti 62 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Mider: e) 2 tregra krojiti 42 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm)

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod velvet - tkanine obratiti pažnju na pad niti tkanja. * = delove krojiti od postave prema širini opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Bluza: Štepati šavove. Riš presaviti uzduž i prepeglati ga, zatim opšiti uzane strane. Zahvatiti neobradjene ivice riša i nadržati ih. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati. Riš fircati sve do sredine napred uz izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivcima obraditi izrez oko vrata, a odmah zatim i kosom trakom pri čemu se zahvata riš. Dodatak poruba se okreće na unutrašnju stranuk podvija uzano i štepa. Iznad poruba prišiti opšivke. Prednje ivice preštepati ½ cm širine, zatim preštepati izano izrez oko vrata. Prepeglati donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu podviti ga kao što je ucrtano i naštepati za prolaz lastiša. Uvući lastiš na 20 cm širine. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.- **Suknja:** Štepati desni bočni šav i pri tome ostaviti 7 cm od gornje ivice šlica od 11 cm dužine za prorez džepa. Štepati evi bočni šav i pri tome ostaviti od gornje ivice šlic od 18 cm dužine. Unutrašnje džepove štepati duž nije šavova na ivice šliceva. Složiti unutrašnje džepove na prednji deo suknje, obrezati ih podjednako i štepati jedne na druge. Na levom unutrašnjem džepu štepati samo do ucrtanog poprečnog znaka. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepati pojas i pri tome štepati donji prelaz pojasa na gornju ivicu zadnjeg unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojasa, podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Pojas preštepati ½ cm širine. Uraditi rupice za dugmad. Na riševima štepati uzane strane jedne na druge. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Nadržati gornju ivicu riša. Riš štepati na donju ivicu suknje.- **Mider:** Štepati ušitke i bočne šavove. Umetke štepti ujedno i opšiti ih duž prednjih bočnih i donjih ivica postavom. Postavu potfircati pod gornje ivice umetka. Umetke štepati na donju ivicu. Na gornjoj ivici okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Mider prištepati naokolo i ½ cm širine. Tregere opšiti i preštepati ih. Potšiti tregere kao što je ucrtano. Postaviti mider. Utisnuti halkice.

Model 158, krojni list A

Anorak-jaknica za dečake, veličina 116

Krojni delovi od 99 do 102 ucrtani su zeleno u vidu ovih krojnih linija.

Materijal: Uzeti 0,70 m pamučne tkanine 150 cm širine, 0,80 m kose trake od 2,5 cm širine, 0,50 m elastične trake od 1,5 cm širine, e astične trake od ¾ cm širine, 1 deljivi patent-zatvarač od 40 cm dužine i fizelin-podloge.



Dužina jaknice pozad iznosi 46 cm.

Krojenje:

99 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
100 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
101 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
102 rukav 2 puta

Krojni pregled

a) 2 paspul-trake krojiti 13 cm dužine 6 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu

Krojni plan

Obrada: Na prednjim delovima uraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Na prednjem i ledjnom delu upeg ati pregibe falti (lice dolazi spolja). Preštepati falte duž ucrtanih linija i prepeg ati ih naniže. Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. U struku uraditi prolaz za lastiš (strana 4), naštepati krajeve elastične trake popreko. Okrenuti na prednjim ivicama dodatke na unutrašnju stranu * i potštepati patent-zatvarač uzano i ¾ cm širine. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepati ga uzano. Rukave obraditi sa prolazom lastiša (strana 2) Uglaviti rukave.

Model 160, krojni list C

Pantalone za dečake, košuljica i prsluk, veličina 128

Krojni delovi od 83 do 92 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,85 m velvetona 150 cm širine, 1,20 m uzdužno-prugaste pamučne tkanine 115 cm širine, 2,50 m gajtana za opšivanje i 1,5 cm širine, 0,85 m gajtana za ukrasne gajčice 1 cm širine, 6 dugmadi za košuiju, 9 dugmadi za pantalone i prsluk, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, fizelin-podloge ostatka postave

Krojenje:

Košulja.
83 prednji deo 2 puta
levi džep 1 put
našivak džepa 1 put sa pregibom tkanine
84 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
85 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
86 rukav 2 puta

Pantalone
87 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
88 bočne pseće sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
89 zadnji deo pantalona 2 puta

Prsluk:
90 prednji deo 2 puta *
91 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
92 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni pregled

a) Desni deo pojasa krojiti 32 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz a levi deo 30 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) 2 lajsnice za oko kolena krojiti 32 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseća ne ukrojavati duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice) kao i duž prednjih delova košulje (duž prednjih ivica opšivka) dodatke. * = delove krojiti od prugaste tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo visokog okovratnika.

Obrada: Košulja: Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i uzano naštepati, a zatim i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke podviti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Opšivke prišiti iznad poruba. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepati prednje ivice i visoki okovratnik uzano i ¾ cm širine. Štepati našivak džepa na gornju ivicu džepa. Našivak opšiti duž uzanih strana, podviti uz unutrašnju stranu i prišiti uz šav nastavljanja. Našivak preštepati duž šava nastavljanja i duž ivice pregiba. Preostale dodatke na džepovima okrenuti na unutrašnju stranu, štepati džep na levi prednji deo. Štepati šavove rukava, okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Uglaviti rukave. Na levom prednjem delu i na levoj strani visokog okovratnika uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Na prednjim delovima pantalona izraditi džepove sa delovima pseća (strana 3) i preštepati ivice proreza ½ cm širine. Potfircati delove pseća pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač potštepati pod desnu ivicu šlica uzano pored samih zubića, a zatim na levu ivicu šlica kao što je ucrtano. Štepati ušitke, bočne unutrašnje šavove nogavica. Štepati delove pojasa na gornju ivicu pantalona ostavljajući donji prelaz da štrči. Delove pojasa opšiti duž uzanih strana, kao i na donjem prelazu, zatim podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas ½ cm širine. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Nadržati donje ivice nogavica. Okrenuti dodatke na šlicevima na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine. Lajsnice štepati na donje ivice nogavica ostavljajući donji prelaz da štrči. Opšiti lajsnice duž uzanih strana i duž donjeg prelaza, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati lajsnice. Na pojasu i na lajsnicama uraditi po jednu rupicu. - **Prsluk:** Štepati ušitke šavove, ali i na prugastim delovima. Prugasti prsluk potfircati sa naličja na naličje. Gajtan od 1 cm širine štepati na prednje delove u vidu ukrasnih. Ojačani deo okovratnika fircati sa spoljne strane a neojačan sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Prištepati delove okovratnika. Delove okovratnika prepeglati naviše i fircat ih jedne na druge. Gajtanom opšiti prsluk naokolo, a zatim izreze oko ruku 1,5 cm širine ovako. odrezati dodatke. Gajtan naštepati oko ivica cik-cak bodovima.

Krojni planovi

Model 161, krojni list B


Bluza, suknja i prsluk, veličina 122

Krojni delovi od 89 do 95 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije

Materijal: Suknja. Uzeti 1,15 m tkanine u vidu „pačvorka" (desen zakrpe), 100 cm širine, pojasne podloge, 1 dugme. Bluza. Uzeti 1 m pamučnog batista, 90 cm širine, 7 dugmadi i fizelin - podloge. Prsluk. Po 0,35 m pamučne nepregnivane tkanine žute i plave boje, 90 cm širine




Krojni pregled



Krojenje:
Bluza
89 prednji deo 2 puta
90 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
91 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
92 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
Suknja:
93 unutrašnji džep 4 puta


Prsluk:
94 prednji deo 2 puta *
95 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *

Suknja: a) Dva dela suknje krojiti 0,80 m u širinu, 55 cm u dužinu; b) pojas krojiti 60 cm dužine - od toga su 5 cm donji preiaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Bluza: c) Dve manžete krojiti 19,5 cm dužine - od tota su 2 cm donj prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub
* = Delove krojiti od žute i od plave tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na jedan visoki deo okovratnika
Obrada - Bluza: Štepati bočne i ramene šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu prišiti ih iznad poruba. Preštepati prednje ivice uzano. Obraditi visoki okovratnik (strana 3 i preštepati ga uzano). Obraditi šliceve na rukavima ll i manžete rukave (strana 2 (strana 2) preštepati ivice šliceva kao što je ucrtano Manžete preštepati uzano. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano, a na manžetama uraditi po jednu rupicu.
Suknje: Štepati desni bočni šav i pri tome ostaviti 4,5 cm od gornje ivice šlica 12 cm dužine za prolaz džepa. Štepati levi bočni šav i pri tome ostaviti od gornje ivice šlic od 16,5 cm dužine. Unutrašnje džepove štepati duž linija šavova na ivice šliceva. Složiti unutrašnje džepove prema prednjem delu suknje i prikčiti ih jedne uz druge, a levi unutrašnji džep samo do ucrtanog poprečnog zanka. Opšiti ivice šlica na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepati pojas i pri tome štepati donji prelaz pojasa na gornju ivicu levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Uraditi rupicu za dugme. Dodatak poruba podviti i naštepati. - **Prsluk:** Štepati ušitke i bočne šavove. Oba dela prsluka složiti licem na lice i jedne na druge i štepati ih uz izreze oko vrata, uz prednje i donje ivice kao i uz izreze oko ruku, ostavljajući ramene šavove neušivene. Provući prsluk kroz oba ramena šava na lice tkanine. Štepati na delu prsluka ramene šavove, a na drugom delu ramene šavove ušiti rukom. Prsluk preštepati duž svih ivica ¾ cm širine.
Krojni planovi




Model 162

Suknjice za devojčice, za veličinu 134, 146 i 152
Materijal: Uzeti za jednobojnu suknju veličine 134 0,65 m tkanine, 150 cm širine 0,60 m elastične trake 1,5 cm širine, a za prugastu suknju veličine 146 0,70 m poprečno-prugastog žerseja 140 cm širine,0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine za dezeniranu suknju veličine 152 1,30 m tkanine od 90 cm širine i 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine.
Dužina suknje kod veličine 134 iznosi 48 cm
Dužina suknje kod veličine 146 iznosi 56 cm
Dužina suknje kod veličine 152 iznosi 60 cm.
Krojenje: Suknja za veličinu 134: a) deo suknje krojiti 1,20 m u širinu i 38 cm u dužinu; b) psec krojiti 82 cm u širinu i 14,5 cm u dužinu. Suknja za veličinu 146: c) deo suknje krojiti 1,26 m u širinu i 44 cm dužinu, d) psec krojiti 86 cm u širinu i 16,5 cm u dužinu. Suknja za veličinu 152: e) deo suknje krojiti 1,28 m u širinu i 47 cm u dužinu; f) psec krojiti 88 cm u širinu i 17,5 cm u dužinu. Na delovima pseca uraditi po 2,5 cm ukrojenog opšivka za prolaz lastiša. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav i za porub
Obrada: Štepati psec i deo suknje. Deo suknje nadržati duž gornje ivice prema širini pseca. Štepati deo suknje na psec. Ukrojeni opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati



Model 163, krojni list D

Jakna za devojčice, veličina 134
Krojni delovi od 73 do 75 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije
Materijal: Uzeti 0,75 m pletivo-tkanine, 135 cm širine, 0,65 m kose trake od 2,5 cm širine 0,65 m elastične trake od 3 mm širine, 10 dugmadi, 8 driker-dugmadi i materijala za kukičenje 50 g mercerizirанog prediva za kukičenje, kao i jednu iglu za kukičenje br. 1,75.



Krojenje:
73 prednji deo 2 puta
74 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
75 rukav 2 puta
a) Umetak krojiti 85 cm dužine 12 cm širine (gotova širina 6 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Uputstvo za kukičenje: Psec: Početi sa 199 + 8 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje, odnosno početi sa 1. redom i raditi sve do strelice a. Zatim dalje raditi ovako: Deo šare od strelice a do b po 3 puta, dodavanja od duple strelice do strelice a a deo šare od strelice a do b 7 puta, dodavanja od duple strelice do strelice a, a deo šare od strelice a do b 3 puta. Završiti od strelice b do c. Svih šest dalji redova radit istim ponavljanjem. Gotov psec okukičati prema krugu a. Izrez oko vrata raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Rastegnuti gotov psec. - **Izrada lajsnica oko ruku:** Početi sa 100 lančića završiti krug 1 mrtvom petljicom. Izvesti prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B u 6 krugova, izvesti deo šare između strelica ukupno 10 puta. Drugu ajsnicu okukičati na isti način. Gotovu lajsnicu peglati pažljivo sa poledjine.


WEBKANTE
75
75
a
135cm
73
73
74
WEBKANTE 0,75 m


Krojni plan
Znakovno objašnjenje za kukičenje:


- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- = 1 trostruki stubić (= 1 trostruki st.)
- = 1 četverostruki stubić (= 1 cetverostruki st.)
- = 1 polustubić (= 1 polust.)
- = 1 stubić (= 1 st.)
- = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- = 1 trostruka mamica (1 niski stubić *, 3 lančića, 1 niski stubić vratiti u završni sklop prvog niskog stubića * od * do * ponoviti još 3 puta).

Obrada: Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati i rastegljenu kosu traku. Štepati bočne šavove. Presaviti umetke uzduž i opšiti ih duž uzanih strana. Fircati uzdužne ivice jedne na druge. Zahvatiti umetke i štepati ih na donju ivicu jakne i to sve do ukrojenih opšivaka. Sastaviti dodatke šavova opšiti ih. Uvući elastičnu traku na dodatke šavova i prišiti h (gotova širina iznosi oko 60 cm). Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Kosom trakom opšiti izrez. Opšivke prišiti iznad šava nastavljanja umetka. Preštepati izrez uzano uz ivice. Fircati faltice rukava sa x na o. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Uglaviti rukave zahvatajući pri tome na delu gde su nabori rastegljenu kosu traku. Prišiti uz izrez oko vrata kukičani psec, a uz donje ivice rukava kukičane lajsnice. Jaknu završiti driker-dugmadima. Na umetku prišiti dodatno 2 drikera. Prišiti dugmad iznad drikera. Na kukičanom psecu prišiti još 2 dugmeta.

Znakovno objašnjenje za kukičenje








Model 164, krojni list D

Pulover za devojčice, veličina 146
Krojni delovi od 76 do 78 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno
Materijal: Uzeti 0,60 m pletivo-tkanine od 135 cm širine, 0,60 m kose trake od 2,5 cm širine, 0,55 m elastične trake od 1,5 cm širine i 1 dugme. Osim toga uzeti 50 g merceriziranog konca za kukičenje, jednu iglu za kukičenje br. 1,75.

Krojenje:
76 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
77 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
78 rukav 2 puta

Krojni pregled



a) Opšivak šlica krojiti 11 cm dužine i 4 cm širine.
Pre krojenja razdvojiti na papirnom kroju prednjeg dela umetak duž ucrtane linije i primeniti ga kao osnovni oblik za kukičenje. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



Uputstvo za kukičenje: Umetak: Početi sa 8 lančića i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje A. Prvi stubić sa početka svakog reda zameniti sa 3 lančića, a 1 niski stubić sa 2 lančića. Znakovno objašnjenje za kukičenje B dopunjuje znakovno objašnjenje za kukičenje A i prikazuje početak i kraj reda. Izmedju toga kukičati osnovnu šaru prema znakovnom objašnjenju za kukičenje A. Od 18. reda kukičati dalje prema šemi u dve polovine. Prvo kukičati levu polovinu sve do reda 28, zatim desnu polovinu (nanovo namači nit-pogledajte strelicu). Sada kukičati redove od 1 do 11. Umetak okukičati duž ramenih šavova (spolja) niskim stubićima, rastegnuti ga prema kroju, ovlažiti i ostaviti da se suši. - **Cvet:** Izvestilatice cvetova prema znakovnom objašnjenju za kukičenje C koji prikazuje 1 laticu (ovu laticu kukičati 7 puta). Početi sa 13 + 2 lančića (1 = red, 2 = krug). Za sredinu cveta namači 4 lančića, odmah zatim kukičati 15 stubića u 1. od 4 lančića. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 4. lančić. Sred nu cveta prišiti iznad 7 latica cveta, prišiti niti.

Znakovno objašnjenje za kukičenje:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- = 1 stubić (= 1 st.)
- = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- = 1 četverostruki stubić (= 1 četverostruki st.)
- = 1 polustubić (= 1 polust.)
- ▲ = 1 mernica (3 lan., 1 nst. raditi u 1. lan.)

Obrada: Presaviti uzduž kosu traku i prepeglati je. Kosom trakom opšiti prednji izrez, preštepati ga uzano. Prišiti kukičani umetak na opšivenu ivicu izreza. Na ledjnom delu uraditi šlic II (strana 2). Preštepati uzano šlic. Kosom trakom opšiti zadnji izrez oko vrata i preštepati ga. Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Prepeglati dodatke šavova prema ledjnom delu. Štepati bočne šavove. Porubiti pulover. Štepati šavove rukava. Okrenuti dodatke poruba rukava na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Nadržati rukave i uglaviti ih i pri tome zahvatiti kod dela nabranih kugli rastegljenu kosu traku. Zadnji šlic završiti dugmetom i omčicom od konca.

Znakovno objašnjenje za kukičenje




Model 165, krojni list D

Jakna za devojčice, veličina 152
Krojni delovi od 79 do 81 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,85 m pletivo-tkanine, 135 cm širine, 6 dugmadi, 6 driker-dugmadi, 1,10 m elastične trake od 1 cm širine, ostatka postave, kose trake od 2,5 cm širine i materijala za kukičenje. Uzeti 50 g merceriziranog pamučnog prediva i iglu za kukičenje br. 1,50.


Krojenje:
79 prednji deo 2 puta
80 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
81 rukav 2 puta
opšivak 2 puta od postave

Krojni pregled



a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 90 cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2 trake za vezivanje krojiti 35 cm dužine i 2,5 cm širine. Trake od postave za provlačenje krojiti 85 cm dužine i 3,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Znakovno objašnjenje za kukičenje: Riš: Početi sa 273 + 5 lančića i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje redove od 1 do 4, ali pri tome izvesti deo šare od strelice do strelice 21 put.

Krojni plan




Kukičani umetak: Za cvet završiti 9 lančića 1. mrtvom petljicom u vidu prstenčića i izvesti prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B u 3 kruga. Pri tome sastaviti u krugovima od (a + c medjusobno cvetove) tanke strelice prikazuju tok kukičenja. Strelice van znakovnog objašnjenja za kukičenje obeležavaju sredinu krugova a, b i c koje treba dopuniti na isti način u suprotnom smerovima. Drugi kukičani umetak kukičati kao prvi. Završiti niti. Rastegnuti riš umetak kukičati kao prvi. Završiti niti. Rastegnuti riš i umetke Ovlažiti ih i ostaviti da se suše.
Obrada: Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Štepati bočne šavove. Porubiti jaknu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Izrez oko vrata opšiti sve do sredine napred opšivcima. Opšivke prišiti iznad poruba. Štepati traku umetka na izrez oko vrata ostavljajući napred trake za vezivanje podjednake dužine i opšiti u vidu rolnica ¾ cm širine. Trake podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Nadržati kukičani riš i potšiti ga pod izrez oko vrata. Opšiti trake za vezivanje u vidu rolnica od ¾ cm širine, odrezati oko 80 cm elastične trake i prišiti po jednu traku za vezivanje na krajeve elastičnih traka. Na prednjim delovima uraditi šliceve za provlačenje kao što je ucrtano (u vidu rupica za dugmad). Provlačenje izraditi kao što je opisano na strani 4 i uvući elastičnu traku zajedno sa trakama za vezivanje. Na rukavima opšiti izreze duž ucrtanih unutrašnjih linija pomoću opšivaka od

postave. Prorezati dodatke šavova na okruglinama. Opšivke postave okrenuti na unutrašnju stranu naštepati ih uzano uz ivice. Prišiti kukičane umetke. Štepati šavove rukava. Dodatke na porubima rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Nadržati rukave i uglaviti ih. Za isticanje rukava iskrojiti dve trake od čvrste podloge od oko 20 cm dužine i 3 cm širine, nabrati nabore, prišiti ih na kuglama rukava uz dodatke šavova. Jaknu završiti driker-dugmadima. Prišiti dugmad u vidu ukrasa preko driker-dugmeta.

Znakovno objašnjenje za kukičanje:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 mrtva petlj ica (= 1 mp.)
- = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- = 2 stubića radjena u isto mesto uboda
- = 7 trostrukih stubića završiti ujedno
- = 1 mernica (3 lan., 1 nst. raditi u 1 lan.)
- = tanka strelica prikazuje način kukičenja
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- = 1 stubić (= 1 st.)

Model 165




Model 166, krojni list B

Košuljica za devojčice sa majicom i bermudama, veličina 164

Krojni delovi od 82 do 88 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,30 m tkanine 150 cm širine, 0,60 m mrežaste tkanine 140 cm širine, 3,60 m gajtana od ½ cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, elastičnu traku od ½ cm širine, 6 halkica i flizelina.

Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 62 cm.

Krojenje:

Majica:

82 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine

83 zadnji deo 1 put sa pregibom tkanine

Bermude

84 prednji deo pantalona 2 puta

85 zadnji deo pantalona 2 puta

86 džep 2 puta

Košuljica:

87 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine

88 zadnji deo 1 put sa pregibom tkanine

a) Desni deo pojasa krojiti 34,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, levi deo pojasa 32,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 7 omči krojiti 5 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm); c) 2 našivka krojiti 56 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) 2 tregera krojiti 40 cm dužine 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi

WEBKANTE
88
140 cm
86 86
87
WEBKANTE
0,60 m

STOFFBRUCH c
83 84
35 cm
a
d
WEBK.
b
40 cm
82 85
STOFFBRUCH 1,30 m c

Obrada: Majica: Štepati ušitke i bočne šavove. Na gornjoj donjoj ivici majice okrenuti dodatke na unutrašnju stranu podviti i naštepati uzano i ¼ cm širine. Opšiti tregere prestepati ih uzano. Tregere potšiti kao što je ucrtano.-

Bermude: Na prednjim delovima pantalona fircati falte sa X na O. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti ivice šliceva duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Patentzatvarač potštepati duž ucrtane šten-linije. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na džepovima okrenuti dodatke duž gornje ivice na unutrašnju stranu naštepati ih. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 15 cm). Okrenuti preostale dodatke na unutrašnju stranu. Naštepati džepove uzano uz ivice. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad prednjih falti iznad bočnih šavova iznad ušitaka i gusto pored samog srednjeg šava pozadi duž gornje ivice pantalona. Delove pojasa štepati na gornju ivicu pantalona ostavljajući donji prelaz da štrči. Uzane strane pojasa opšiti, zatim i donji prelaz, podviti pojas sa unutrašnje strane prišiti ga uz šav nastavka. Pojas preštepati uzano i ¼ cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Okrenuti donje ivice pojasa duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti donje ivice pantalona (širina preklopa iznosi 3 cm) i preštepati ivice preklopa.

Košuljica: Štepati bočne šavove. Okrenuti dodatke na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu i naštepati. Ojačane strane našivaka i gornje ivice prednjeg, odnosno zadnjeg dela preštepati. Našivke opšiti duž uzanih strana. Podviti našivke sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove našavljanja. Preštepati našivke uzano. Utisnuti na rastojanju od po 1,5 cm od bočnih ivica našivaka po jednu halkicu odnosno ostale tri halkice utiskivati na rastojanju od po 4 cm. Odrezati 2 puta 90 cm gajtana i uvući ga ukršteno kroz halkice. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz. Uvući preostali gajtan.


Model 167, krojni list D

Jakna, suknja i pantalone, veličina 170

Krojni delovi od 82 do 90 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,40 m satena za pantalone, 1,30 m za suknju, 1,50 m za jaknu - po 150 cm širine, 14 dugmadi, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, flizelina, a kao pojas 1,10 m specijalne trake za kofere od 3 cm širine, 2 polulhalke i 1 metalnu ukrasnu kopču.

Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 102 cm

Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojenje:

Suknja:

82 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

Pantalone.

83 prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

84 bočni pesec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta

85 zadnji deo pantalona 2 puta

Jakna

86 prednji deo 2 puta

džep 2 puta *

87 kapak 4 puta *


88 zadnji deo 2 puta


Krojni plan

89 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
89 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
90 rukav 2 puta

Pantalona - a) Levi deo pojasa krojiti 37 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, desni deo pojasa 34 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm). b) 4 omče pojasa krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). **Suknja** - c) Pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) 4 omče pojasa krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). e) riš krojiti 2,95 m u širinu 11 cm u dužinu. **Jakna**. f) Naramenice-gajćice krojiti 4 puta 13 cm dužine, 3 cm širine. g) pojas za vezivanje krojiti 1,40 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). h) 2 pojasne omče krojiti 5 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm); i) opšivak za donji prelaz šlica krojiti 16 cm dužine i 3,5 cm širine.

Krojni planovi





Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

* = Delove iskrojiti ih za pantalone. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) bez dodatka. Pod oga je ucrtana kao siva površ na na krojnom planu.

Obrada - Suknja: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove štepati duž linije šavova na proreza džepova. Unutrašnje džepove složiti prema prednjem delu suknje i štepati jedne delove na druge, a levi unutrašnji džep štepati samo do ucrtane poprečne crte. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati po 8 cm od prednje i zadnje sredine na pojas. Prištepati pojas i pri tome štepati donji prelaz pojasa na gornju ivicu levo zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas opšiti duž uzanih strana, podviti sa unutrašnje strane, prišiti uz šav nastavljanja. Prišiti pojas naokolo. Omče složiti iznad gornje ivice pojasa, prišiti ih. Donju ivicu suknje prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Riš štepati duž uzanih strana jedne na druge. Okrenuti dodatak donje ivice riša na unutrašnju stranu, naštepati ga. Gornju ivicu riša nadržati. Riš fircati duž ucrtane štep-linije pod deo suknje, naštepati ga. - **Pantalone:** Izraditi džepove na delovima pseca (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano i ³/₄ cm širine. Nabrati faltice sa x na o i prifircati ih. Delove pseca fircati na prednje delove pantalona. Štepati bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke, dodatke bočnih i donjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova uzano i ³/₄ cm širine. Naštepati džepove. Obraditi kapke (strana 3), zatim ih preštepati uzano i ³/₄ cm širine. Štepati uštke. Obraditi omčice pojasa (strana 4), fircati ih uz gornje ivice pantalona kao što je ucrtano. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4. Pojas raditi bez gornjeg prekiopa. Preštepati pojas. Omče složiti preko gornje ivice pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na jedan kraj pojasa prišiti 2 poluhalke, a na drugi deo metalnu ukrasnu kopču. - **Jakna:** Štepati zadnji srednji šav sve do kose ucrtane štep-linije. Na desnom ledjnom delu prepeglati opšivak šlica duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Donji prelaz šlica opšiti opšivkom. Štepati bočne i ramene šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga, naštepati 1 cm širine. Na prednjem delu okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih sve do šava broj 6 na ivicu revera. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Opšivke šliceva sa ledjnog dela i ukrojene opšivke sa prednjeg dela prišiti iznad poruba. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornje opšivke podviti i prišiti jedne uz druge. Od kraja opšivka podviti okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljanja. Na ledjnom delu preštepati desnu ivicu šlica i odmah zatim duž svih ivica uzano i ³/₄ cm širine. Na kraju šlica preštepati koso i pri tome zahvatiti donji prelaz. Na donjim ivicama džepova složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke bočnih i donjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova uzano i ³/₄ cm širine. Naštepati džepove. Izraditi kapke (strana 3), preštepati ih uzano i ³/₄ cm širine. Izraditi gajćice (strana 4). Fircati gajćice uz ramene šavove. Štepati počevši od samih šavova rukava. Dodatak poruba podviti, naštepati. Uglaviti rukave. Prednji ledjni deo preštepati duž šavova umetanja rukava ½ cm širine. Pojas za vezivanje i omče izraditi kao što je objašnjenona (strana 4). Omče prišiti kao što je ucrtano. Pojas za vezivanje naštepati duž sredine pozadi kao što je ucrtano. Na desnom prednjem delu, na zadnjem šlicu i na kapcima džepova uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 168, krojni list C

Majica za veličinu 170

Krojni delovi 69 i 70 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,50 m pamučnog krepa 140 cm širine (originalna tkanina) ili 0,90 m tkanine od 90 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.



Krojenje:
69 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
70 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled

Krojni plan



a) 2 tregera krojiti 38 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina iznosi 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Duž gornjih ivica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Opšiti tregere i potfircati ih kao što je ucrtano na prednjem i ledjnom delu. Preštepati gornju ivicu kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Gotova širina iznosi oko 82 cm.

Model 170, krojni list D

Pulover i štrampljice za bebe, veličina 68

Krojni delovi od 91 do 97 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Za pulover uzeti 0,35 m pletivo-tkanine od 140 cm širine, 4 driker-dugmeta, 0,60 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 135 cm širine, 2 driker-dugmeta, 0,20 m elastične trake od 2,5 cm širine i 0,45 m od 1 cm širine kao i elastičnih niti.



Krojenje:
Pulover
91 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
92 ledjni deo 2 puta
93 okovratnik 4 puta
Štrampljice
94 prednji deo pantalonica 2 puta
95 prednji našivak sa ukrojenim tregerima 4 puta
96 zadnji deo pantalonica 2 puta
97 zadnji našivak sa ukrojenim tregerom 4 puta

Krojni pregled

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem delu pantalona ukrojiti duž gornje ivice 2 cm opšivka.

Obrada - Pulover: Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima štepati istegljenu kosu traku. Ivice izreza oko ruku okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti ivice 1,5 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Opšiti spoljne ivice delova okovratnika. Po jednu polovinu okovratnika štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata a drugu polovinu preklopiti na spoljnu stranu i prišiti uz šav nastavka. - **Štrampljice:** Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Opšivak okrenuti duž gornje ivice pantalona na unutrašnju stranu i prifircati ga. Gornju ivicu pantalona izraditi duž ucrtanih linija u vidu "žabica". Sa naličja štepati cik-cak bodovima iznad gumiranih niti (bodovi ne smiju da zahvataju gumirane niti). Zategnuti gumirane niti na oko 12 cm širine i dobro prišiti krajeve. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku na širinu od oko 20 cm. Štepati prednje i zadnje našivke jedne na druge. Našivke opšiti duž spoljnih ivica. Prednje našivke štepati sve do šava broj 4, zadnje sve do šava broj 5. Na zadnjim našivcima uvući po 10 cm elastične trake i naštepati ih na liniju donjeg prelaza. Našivke navući preko elastične trake i naštepati drugi kraj elastične trake na gornju poprečnu štep-liniju. Našivke štepati na ivice izreza oko ruku, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati našivke uzano. U sredini pozadi štepati našivke jedne na druge kao što je ucrtano. Utisnuti driker-dugmad.

Krojni planovi

STOFFBRUCH — 91, 93, 92 — 70 cm — 0,35 m
STOFFBRUCH — 94, 95, 97, 95, 97, 96 — 67,5 cm — 0,60 m

Model 171, krojni list C

Haljinice za devojčice, veličina 80 i šešir


Krojni delovi od 75 do 82 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,65 m belog pikea 150 cm širine, 0,20 m plavog pikea 150 cm širine, 1,40 m gajtana bele boje, 1,15 m gajtana od po ½ cm širine, 0,70 m plave kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 1 presvučeno dugme za šešir.

Dužina od struka iznosi 24 cm
Obim glave iznosi 47 cm


Krojenje:
Haljina.
75 prednji psec 1 put sa pregibom tkanine
76 zadnji psec 2 puta
77 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
džep 2 puta
78 ledjni deo 2 puta

Krojni pregled



79 prednji deo okovratnika 1 put sa pregibom tkanine
80 zadnji deo okovratnika 2 puta

Krojni planovi



Šeširić:
81 deo šešrića 5 puta
82 obod šešira 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 trake za vezivanje krojiti za šeširić 35 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm)
Delove položiti na tkaninu i krojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim bočnim ivicama okovratnika ukrojiti 2,5 cm dodataka, duž gornje ivice 3 cm

Obrada: - Haljina: Štepati zadnji srednji šav, bočne i ramene šavove. Nadržati gornje ivice prednjih i ledjnih delova, kao što je ucrtano. Prištepati pasec. Presaviti kosu traku uzduž prepeglati je. Kosom trakom opšiti izrez oko ruku duplom kosom trakom, zatim preštepati uzano i ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ga. Gajtan naštepati na rastojanju od 2,5 cm do ivice poruba i pri tome zahvatati dodatak poruba. Na džepovima naštepati gajtan na 2,5 cm rastojanja do gornje ivice. Duž gornje džepa okrenut dodatak na spoljnu stranu štepati ga na bočne ivice džepova. Okrenuti dodatak na svim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Preštepati gornju ivicu džepa uzano. Naštepati džep uzano. Na delovima okovratnika štepati ramene šavove. Na zadnjoj ivici okovratnika okrenut dodatke na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na donjim bočnim ivicama okovratnika okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Gajtan štepati na rastojanju od 2 cm. Na haljini okrenuti dodatak na zadnjim ivicama šliceva na unutrašnju stranu i prifircati ih. Okovratnik štepati sa lica na naličje i na izrez oko vrata. Odrezati dodatke u uglovima. Okovratnik okrenuti na spoljnu stranu. Naštepati gajtan ½ cm širine pored izreza oko vrata. Ušiti patent-zatvarač. - **Šeširić:** Štepati delove za glavu jedne na druge. Uzano preštepati sa obe strane šav. Duž oboda šešira štepati zadnji srednji šav. Opšiti spoljnu ivicu oboda šešira i preštepati je uzano, a unutrašnje ivice fircati jedne na druge. Štepati obod šešira na deo za glavu. Preštepati deo za glavu duž šava nastavljanja uzano. Opšiti trake za vezivanje i prišiti ih. Prišiti presvučenu dugmad.

Model 173, krojni list D

Bluza za bebe i pantalonice, veličina 74
Krojni delovi od 63 do 67 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno


Materijal: Uzeti 0,65 m tkanine svetle osnove, 0,65 m tamnije osnove - po 90 cm širine, 0,40 m elastične trake od 1,5 cm širine, 6 dugmadi i elastične trake od ¾ cm širine



Krojni pregled

Krojenje:
Bluza
63 prednji deo 2 puta
64 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
65 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
65 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
Pantalone
66 prednji i zadnji deo pantalona 2 puta
67 umetak 1 put od svetlije 1 put od tamnije tkanine
a) Umetak sa rišom krojiti 70 cm dužine i 1,5 cm širine; b) riš okovratnika krojiti 68 cm dužine i 1,5 cm širine; c) 2 riša izreza oko ruku krojiti 35 cm dužine i 1,5 cm širine; d) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Bluza: Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivcima obraditi izrez oko vrata sve do šava broj 3. Prišiti opšivke znad poruba. Gustim cik-cak bodovima opšit okovratnik i izreze oko ruku duž jedne duže ivice (pogledajte stranu 2). Riševe nadržati duž dužih ivica i štepati ih na krajevima u vidu ukova prema opšivenim ivicama. Okrenuti dodatke na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu. Preštepati riševe izreza oko ruku uzano uz ivice. Riš okovratnika fircati na spoljnu ivicu gornjeg okovratnika. Okovratnik opšit duž spoljnih ivica zahvatajući pri tome riš. Gornji okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Donji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavka. Uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Na ivicama izreza oko nogu okrenuti dodatke na unutrašnju stranu (podviti i naštepati za prolaz elastične trake). Uvući elastičnu traku od ¾ cm širine gotova širina iznosi oko 24 cm (kod veličina 86 - 26 cm). Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku od 1,5 cm širine sve do ucrtanog poprečnog znaka. Naštepati popreko elastičnu traku. Gustim cik-cak bodovima opšiti riš duž jedne duže ivice. Drugu dužu ivicu nadržati. Riš fircati na spoljne ivice jednog dela umetka. Medjusobno opšiti delove umetka zahvatajući pri tome riš. Umetak štepati direktno ispod štep-linije na gornju ivicu pantalona, složiti naviše prišiti sa nekoliko bodova uz gornju ivicu. Opšiti tregere i prišiti ih uz zadnji deo pantalona. Na umetku raditi 2 rupice kao što je ucrtano.

Model 173, krojni list D

Bluza za bebu i pantalonice, veličina 86
Krojni delovi od 68 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal. Uzeti 0,65 m tkanine svetlije osnove, 0,70 m tamnije osnove po 90 cm širine 0,40 m elastične trake od 1,5 cm širine, 6 dugmadi i elastične trake od ¾ cm širine.


Krojenje:
Bluza
68 prednji deo 2 puta
69 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
70 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
70 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
Pantalone
71 prednji i zadnji deo pantalona 2 puta
72 umetak 2 puta od svetlije i 1 put od tamnije tkanine
a) Riš umetka krojiti 70 cm dužine i 1,5 cm širine; b) riš okovratnika krojiti 68 cm dužine i 1,5 cm širine; c) 2 riša izreza oko ruku krojiti 40 cm dužine i 1,5 cm širine; d) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm)
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni planovi i obrada isti su kod istog modela za veličinu 74.

Krojni pregled

Model 175, krojni list B

Ogrtač od frotira za devojčice, veličina 86
Krojni delovi od 76 do 78 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzeti 1,15 m elastičnog frotira, 140 cm širine, ostataka tkanine i lepljivog fizelina.



Dužina mantilića pozadi iznosi 62 cm.
Krojenje:
76 prednji deo sa ukrojenom kapuljačom 2 puta
77 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
78 rukav 2 puta
a) 2 trake za vezivanje krojiti 85 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove složiti na tkaninu i s krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.

Krojni pregled

Obrada: Za aplikaciju uzeti krojne delove tela i ušiju modela konjića (176). Delove iskrojiti od ostataka tkanine i napeglati ih lepljivim fizelinom na ledjni deo. Štepati delove gustim cik-cak bodovima. Štepati prednji deo kapuljače ušitke. Kapuljaču preštepati duž srednjeg šava ½ cm širine. Štepati ramene šavove, a zatim štepati kapuljaču uz zadnji izrez oko vrata. Prorezati dodatke šavova prednjih delova koso u uglovima. Na zadnjem izrezu oko vrata složiti dodatak šava prema ledjnom delu i naštepati ga ½ cm širine. Štepati bočne šavove, ostavljajući desno prolaz šlica otvoren. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1,5 cm širine. Okrenut na prednjim ivicama dodatke i kapuljaču na unutrašnju stranu i naštepati 1,5 cm širine. Štepati šavove rukava. Donje ivice rukava okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Uglaviti rukave preklopiti h. Opšiti trake za vezivanje i pošiti ih kao što je ucrtano pod prednje ivice.

Krojni plan

STOFFBRUCH
77 78 76 a
70 cm
1,15 m

Model 176, krojni list B

Ždrebeta, oko 14 cm visina
Krojni delovi od 79 do 81 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzet 20 x 30 cm crvene lakirane tkanine, 15 x 20 cm bele lakirane tkanine, 2 sitna dugmeta i jače vate
79 deo tela 2 puta od crvene tkanine
80 deo trbuha jedan put sa pregibom tkanine od bele tkanine
81 uho 2 puta od bele i 2 put od crvene tkanine
Delove iskrojiti sa dodatkom za šav odnosno sa dodatkom od ½ cm.
Obrada: Složiti po jedno belo i crveno uho (naličje tkanine nalazi se sa unutrašnje strane) i prišivati ih duž spoljnih ivica kao što se obradjuju rupice za dugmad.

Krojni pregled




Delove tela prorezati na linijama nastavljanja uha. Nabrati uši, uvući proreze i prišiti ih. Delove tela prišivati počevši od šava broj 1 do 2 bodovima kao za obradu rupica. Trbuh ušiti bodovima kao kod obrade rupice i pri tome ispuniti Ždrebeta vatom. Prišiti 2 sitna dugmeta u vidu očiju.

Model 177, krojni list A

Haljina za devojčice, veličina 92

Krojni delovi od 80 do 83 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzeti 0,70 cm pamučnog žerseja, 2,30 m gajtana 1 cm širine 2,10 m cik-cak gajtana od 1 cm širine, 1 m kose trake od 2,5 cm širine i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine



Dužina od struka iznosi 29 cm

Krojenje:
80 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
81 lednji deo 2 puta
82 krilca 2 puta sa pregibom tkanine
83 prednji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
83 zadnji deo suknje 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



Obrada: Na gornjem delu štepati ramene i bočne šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prpeglati je. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i izreza oko ruku, i uzano ih preštepati. Naštepati gajtan na izrez oko vrata. Na krilcima okrenuti dodatke zaobljenih ivica na unutrašnju stranu i potštepati cik-cak bortnicu uzano. Nadržati krilca i fircati ih između linija nastavljanja gajtana. Gajtan naštepati uzano duž linija nastavljanja pri čemu se zahvataju krilca. Na suknji štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje a zatim suknju štepati na gornji deo. Gajtan štepati preko šava nastavljanja. Suknje. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju. Na ivici poruba potštepati cik-cak bortnu. Napraviti od gajtana dve mašne i vezati ih, zatim prišiti.


Model 178, krojni list A

Košuljica i pantalonice sa tregerima za dečake, veličina 92

Krojni delovi od 89 do 98 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno


Materijal: Košulja: uzeti 0,95 m karirane pamučne tkanine 80 cm širine, 1 m čipkaste bortne ¾ cm širine, 7 dugmadi, flizelinpodloge

Pantalone: 0,85 m teksas-platna 150 cm širine, 2,50 m paspul-trake, 0,35 m kose trake od 4 cm širine, 0,30 m elastične trake od 2,5 cm širine, 6 driker-madi, 1 par zakrpa za kolena od kože, 1 par zatvarača za tregere. flizelin-podloge



Krojenje:
Košulja:
89 prednji deo 2 puta
90 ledni deo 1 put sa pregibom tkanine
91 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
91 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
92 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta

Pantalone:
93 prednji umetak 1 put sa pregibom tkanine
džep 1 put sa pregibom tkanine
94 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
95 bočni psec na bokovima sa ukrojnim unutrašnjim džepom 2 puta
96 prednji deo pojasa 1 put sa pregibomtkanine
97 prednji i bočni deo opšivak 1 put sa pregibom tkanine
98 zadnji deo pantalona 2 puta
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
a) 2 manžete krojiti 18 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm), b) 2 tregera krojiti 22 cm dužine i 6 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Košuljica. Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 3. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati prednje ivice uzano. Izraditi šlic na rukavima 2 i manžete rukava (strana 2). Preštepati šlic. Uglaviti rukave. Na okovratniku i na donjim i bočnim ivicama manžeti potštepati čipkastu bortnu uzano uz ivice. Na levom prednjem delu i na manžetama uraditi rupice za dugmad.- **Pantalone:** Štepati prednji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na ivicama proreza džepova prifircati paspul-traku da paspul leži na odgovarajućem delu, a utkana traka na dodatku šava. Opšiti proreze unutrašnjim džepovima, a zatim prihvatiti paspul. Preštepati ivice proreza uzano ¼ cm širine. Bočne delove pseca zakačiti duž linije nastavljanja i štepati unutrašnje džepove jedne na druge. Potfircati bočne delove pseca pod gornje i bočne ivica. Prednji deo pantalona štepati sa naličja na naličje na umetak. Raspeglati dodatke šavova. Na pojasu okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu i potfircati paspul-traku. Deo pojasa naštepati duž linije nastavljanja iznad šava. Okrenuti dodatak na gornjoj ivici džepa na unutrašnju stranu i potštepati paspul uzano i ¼ cm širine. Okrenuti preostale dodatke na unutrašnju stranu. Naštepati džep. Džep naštepati dodatno i vertikalno kao što je ucrtano. Na bočnim ivicama pantalona prifircati od donjeg proreza i odmah zatim na gornjim ivicama umetaka paspul-traku. Duž gornjih ivica umetka takodje prifircati paspul-traku. Ivice opraditi opšivkom zahvatajući paspul-traku. Prorezati dodatke šavova na krajevima. Opšivene ivice preštepati. Naštepati kao što je ucrtano zakrpu za kolena. Štepati zadnji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Gornju ivicu opšiti sa ukrojenim opšivcima i odmah zatim opšivati i zadnji opšivak. Donje uzane strane donjih prelaza opšiti takodje ukrojenim opšivcima. Bočne i gornje ivice preštepati. Na zadnjem delu pantalona uradit kao što je ucrtano proraz za lastiš odnosno pomoću kose trake. Uvući elastičnu traku i naštepati je popreko (gotova širina iznosi oko 25 cm). Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati preostali srednji šav. Ušiti tregere i preštepati ih. Tregere potšiti pod zadnji deo pantalona. Na prednjim krajevima pantalona dodati kopče tregera. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i utisnuti driker-dugmad.

Model 179, krojni list D

Haljina za veličinu 38-40

Krojni delovi od 1 do 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,30 m krepa, 135 cm širine, 1,90 m postave za suknju, 140 cm širine, elastične trake od ¼ cm širine, 3,55 m čipkaste bortne od ¾ cm širine, za kukičenje oko 50 g finog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičenje br. 2.



Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:
1 prednji deo 2 puta
2 ledni deo 1 put sa pregibom tkanine
3 osnovni oblik rukava
4 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 4 puta
Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub
* = Delove krojiti od postave

Uputstvo za kukičenje. Proba kukičenja: 3 dela šare u širinu i 16 redova u visinu = 10 x 10 cm - **Rukav:** Početi sa 8 lančića duž gornjeg vrha i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Brojevi na ivicama označavaju redove. **Ponavljati u visinu 1 put 1.-8. red. Zatim ponavljati stalno 5.-8. red.** Posle ukupno 28 redova od početka ovaj deo je završen. Okukičati obe kose ivice ovako: **1. r.:** Namači nit na jedan ugao pomoću jedne mrtve petljice i kukičati jedan red niskih stubića. Raditi oko svakog ivičnog stubića 3 niska stubića, a na vrhu 3 niska stubića jedno mesto uboda. **2. r.:** Okrenuti sa 5 lančića 1 stubić raditi u 4 nisku stubića, * 2 lančića, preskočiti 2 niska stubića, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić. Od * stalno ponavljati. Kukičati u srednji niski stubić na vrhu 2 lančića i dodatno 1 stubić. **3. red:** Okrenuti dodatno sa jednim lančićem, jedan niski stubić raditi u 1. stubić * oko sledećeg luka lančića raditi jednu grupu od 1 niskog stubića i 1 memice (= 3 lančića, 1 niski stubić raditi u prvi lančić), 1 nisk stubić zatim 1 niski stubić raditi u prvi lančić), 1 niski stubić, zatim 1 niski stubić raditi usledeći stubić. Od * stalno ponavljati. **4. red:** Okrenuti sa 5 lančića, 1 stubić raditi u niski stubić sledeće grupe, * 2 lančića 1 stubić raditi u niski stubić sledeće grupe od * stalno ponavljati. Kukičati u niska stubića na vrhu 2 lančića i dodatno 1 stubić **5. red:** Kukičati kao 3. red

Obrada: Štepati prednji srednji šav rastaviti dodatke šavova. Nadržati prednji srednji šav sa obe strane kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove. Okrenuti duž gornje ivica dodatke, a zatim ivice izreza oko ruku na unutrašnju stranu naštepati uzano uz ivice. Prišiti kukičane rukave uz ivice izreza oko ruku. Štepati bočne šavove suknje. Uraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati šavove postave. Postavu suknje potfircati pod gornju ivicu suknje. Štepati suknju na gornji deo. Složiti dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Potštepati čipkastu bortnu uzano i ¾ cm širine. Porubiti postavu


Znakovno objašnjenje 179:

• = 1 lančić (lančić)

▮ = niski stubić (nst.)

⌒ = luk od 4 lančića

† = 1 stubić (st.)



Model 180, krojni list D


Haljina z devojčice, veličina 98
Krojni delovi od 60 do 62 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno

Materijal: Uzeti 0,60 m krepa, 135 cm širine (originalna tkanina), 0,50 m postave, 140 cm širine 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, oko 50 g finog pamučnog prediva za kukičenje i jednu iglu za kukičenje br. 2.

Dužina od struka iznosi 33 cm


Krojenje:
60 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine *
džep 4 puta
našivak džepa (osnovni oblik)
ledjni deo 2 puta *
62 pasec (osnovni oblik)

Krojni pregled



Pre krojenja odrezati na papirnom kroju džepa našivak duž ucrtane linije primeniti ga kao osnovno oblik.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave.

Krojni plan



Uputstvo za kukičenje: Pasec: Početi sa 197 lančića duž gornje ivice radditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje **a** ovako: Početi u širini sa petljom ispredprve jednostruke strelice izvesti deo šare izmedju ucrtanih strelica 10 puta, zatim raditi 1 put deo šare izmedju druge jednostavne strelice i prve duple strelice. Deo šare izmedju duplih strelica kukičati 10 puta i završiti petljicama iza druge duple strelice. Brojevi duž spoljnih ivica označavaju nove redove. Raditi u visinu 6 ucrtanih redova. Donju ivicu kukičati jednim redom stubića i pri tome na vrhu raditi 3 stubića u jednom mestu uboda. Gornju ivicu okukičati ovako: Nit namaći jednom mrtvom petljicom na 1. petljicu, a zatim u mestu uboda mrtve petljice raditi jedan motiv (= 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića i 1 mrtva petljica), * po jedan niski stubić raditi u 5 sledećih petljica, 1 motiv u sledeću petljicu. Od * stalno ponavljati. Okukičati uzane strane sa po jednim redom niskih stubića. - **Našivak džepa:** (kukičati 2 puta) Raditi početak sa 47 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje **B** Spoljne ivice okukičati kao što je opisano na pasecu. **Tregeri** (kukičati 2 puta). Početi sa 65 petljica i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje C. U širinu početi sa delom šare ispred prve strelica. Izraditi deo šare izmedju strelica 8 puta, završiti deo šare posle druge strelice Okukičati uzdužne ivice tregera kao što je opisane kod gornje ivice paseca.

Znakovno objašnjenje:

⌒ = 1 mrtva petljica (mp.)

• = 1 lančić (lan.)

▮ = 1 niski stubić (nst.)

| = 1 polustubić (pst.)

† = 1 stubić (st.)

‡ = 1 dupli stubić (dst.)

= 3 polustubića radjena u jedno mesto uboda

= 3 stubića radjena u jedno mesto uboda


= 3 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završiti samo 1 put 2 omče, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omče sa igle

= 3 dupla stubića radjena u jedno mesto uboda

= 3 ujedno završena dupla stubića: sa svakog duplog stubića završiti samo 2 puta 2 omče, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omče sa igle.

Obrada: Opšiti po 2 džepa medjusobno. Kukičane našivke džepova naštepati na gornje ivice. Džepove štepati uzano uz ivice na prednji deo. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove i na postavi. Opšiti gornju ivicu haljine postavom i preštepati je uzano. Kukičani pasec prišiti na gornju ivicu haljine. Tregere pošiti pod pasec. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu i postavu.

Znakovno objašnjenje za kukičenje




6 5 4 3 2 1 A

Model 181, krojni list D

Haljina za veličinu 34-36
Krojni delovi od 38 do 40 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno

Materijal: Uzeti 1,60 m krepa 135 cm širine, 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, oko 100 g finog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičenje br 2




Dužina od struka iznosi 70 cm

Krojenje:
38 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine *
džep 2 puta
osnovni oblik našivka džepa
39 ledjni deo 2 puta *
40 osnovni oblik paseca

Pre krojenja odrezati na papirnatom kroju džepa našivak duž ucrtane linije primeniti ga kao osnovni oblik.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za porub i sa dodatkom za šav. * = Delove krojiti i od postave.

Krojni plan




Uputstvo za kukičenje: Pasec: Početi duž gornje ivice sa 287 petlji i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje **A**: početi sa p. ispred 1. jednostruke strelice, raditi deo šare izmedju jednostrukih strelica 17 puta, a zatim izvesti 1 put deo šava izmedju druge jednostruke i prve duple strelice. Deo šare izmedju duplih strelica kukičati 17 puta i završiti sa petljicom iza 2. duple

strelice. Brojevi duž spoljnih ivica označavaju redove. Raditi u visinu ucrtanih 7 redova. Donju ivicu okukičati jednim redom stubića i pri tome raditi na vrhu 3 stubića na jedno mesto uboda. Okukičati gornju ivicu ovako: Namaći nit pomoću mrtve petljice na 1. petlju, a zatim u jedno mesto uboda mrtve petljice raditi jedan motiv: 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića i 1 mrtva petljica, * po jedan niski stubić raditi u 5 sledećih petljica, 1 motiv u sledeću petljicu. Od * stalno ponavljati. Okukičati uzane strane sa po jednim redom niskih stubića. - **Našivak džepa:** (Kukičati 2 puta). Izraditi početak sa 59 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje **B**. Spoljnu ivicu okukičati kao što je opisano na psecu. - **Tregeri** (Kukičati 2 puta). Početi sa 95 petlji i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje **C**. Početi u širinu sa delom šare ispred prve strelice, deo šare ponavljati između strelica 13 puta i završiti sa delom šare iza druge strelice. Okukičati uzdužne ivice sa po jednim redom stubića. Na red stubića raditi po još jedan red kao što je gore opisano kod obrade gornje ivice pseca.

Znakovno objašnjenje:

- = mrtva petljica (mp.)
- = 1 lančić (lan.)
- = jedan niski stubić (nst.)
- = polustubić (pst.)
- = jedan stubić (st.)
- = 1 dupli stubić (dst.)
- = 3 stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 2 ujedno završena stubića: Završiti sa svakog stubića samo jedanput dve omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve četiri omčice sa igle ujedno
- = 3 ujedno završena stubića: završavati sa svakog stubića samo jedanput 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omčice sa igle
- = 2 dupla stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 3 dupla stubića radjena o jedno mesto ubuda
- = 2 ujedno završena dupla stubića: sa svakog duplog stubića završiti samo 2 puta 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve omčice sa igle
- = 3 ujedno završena dupla stubića: sa svakog duplog stubića završavati samo 2 puta 2 omče, zatim jednim novim navijutkom završiti sve četiri omče sa igle.

Obrada je ista kao što je opisano kod modela 180



Model 182, krojni list C

Jastuče oko 55 x 40 cm
Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: Uzeti 0,45 m satena, 140 cm širine, ostatka tkanine za aplikaciju u različitim bojama: bež, svetlomrka, tamnomrka, svetlozelene, tamnozelena, tirkiz, plava, ružičasta, crna i bela, osim toga oko 1 m vateline od 140 cm širine, vate za punjenje, fizelina, lepljivog fizelina.

Krojenje: Prednja strana jastučeta = 40 x 55 cm; poledjina jastučeta se kroji u dva dela od 2 x 55 cm. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.

Obrada: Za aplikacije prekopirati skicu uzorka providnim papirom sa krojnog lista i preneti krojačkim kopir-papirom na prednju stranu jastučeta. Iseći pojedinačne delove motiva, preneti motive lišća, ljuna, vrata i perja kao i sredinu cveta obrnuto na lepljivi fizelin, iseći krupnije motive sa lepljivog fizelina, peglati ove delove na odgovarajuću tkaninu. Delove iseći duž linija kontura. Preostale delove iseći od tkanine sa dodatkom, ojačati fizelinom i štepati duž linija kontura na prednju stranu jastučeta. Odrezati dodatak duž štep-linija. Delove ojačane fizelinom napeglati i štepati gustim cik-cak bodovima. Prestepati preostale linije takodje cik-cak bodovima. Delove motiva ojačane fizelinom spuniti vatom, iseći sa unutrašnje strane jastučeta počevši od sredine pojedinačne delove motiva u vidu sitnih šliceva. Delove ispuniti vatom i prišiti ukrštenim bodovima krojene ivice. Složiti pod delove jastučeta vatelin i prifrcati. Štepati oba dela poledjine jastučeta i pri tome ostaviti šlic za punjenje. Prednju stranu jastučeta i zadnju jastučeta složiti sa lica na lice i štepati delove naokolo jedne na druge. Okrenuti jastuče. Preštepati ivice 2 cm širine. Rukom prišiti zadnji šlic. Ispuniti jastuče.

Model 183

Jastuče, oko 40 x 40 cm
Skica uzorka nalazi se u zelenoj boji

Materijal: Uzeti 0,45 m satena, 140 cm širine i vatelina.

Krojenje: 2 dela jastučeta = 40 x 40 cm sa dodatkom za šav

Obrada: Prekopirati za štep skicu uzorka providnim papirom. Vatelin fircati pod prednju stranu jastučeta. Prikačiti providni papir na prednju stranu jastučeta i štepati duž linija. Posle štepanja skinuti providni papir. Štepati prednju stranu jastučeta i zadnju stranu naokolo jedna deo na drugi (naličje leži sa unutrašnje strane) i ostaviti dole šlic za punjenje. Okrenuti jastuče i ispuniti ga. Ušiti šlic.

Model 185, krojni list D

Kimono za veličinu 38-42 i papučice za veličinu cipele 38
Krojni delovi od 51 do 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije — crveno ....


Materijal: Kimono: Uzeti 3,10 m tkanine sa šarom "zakrpa", 112 cm širine, 0,65 m tkanine sa cvetnim desenom, 112 cm širine, 0,30m vatelina, 120 cm širine i za papučice 0,30 m štep-tkanine, 110 cm širine, 1,80 m trake za opšivanje i fizelin-podloge.



Dužina kimono a pozadi iznosi 146 cm

Krojenje:
Kimono:
51 prednji deo 2 puta
desni džep 1 put
našivak džepa 1 put sa pregibom tkanine
52 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
53 rukav 2 puta
opšivak 2 puta

Krojni pregled




Papučice:
54 djon 4 puta
55 gornji deo papučica 4 puta

a) Iskrojiti našivak od vetne garniture i od vateline po 3,20 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) pojas krojiti od cvetne tkanine 1,70 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm)

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na delovima papučica ne krojiti dodatak šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada - Kimono: Štepati ramene i bočne šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu podviti ga i naštepati. Na našivku potfircati vatu. Našivke opšiti duž uzanih strana i fircati duže ivice jedne na druge. Našivak štepati na prednje ivice i na ivicu zreza. Preštepati prednje ivice i ivice izreza duž šava nastavljanja ½ cm širine. Štepati našivak džepa na gornju ivicu džepa. Okrenuti našivak do polovine na spoljnu stranu i opšiti uzane strane. Podviti našivak sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Našivak preštepati duž šava nastavljanja. Bočne i donje ivice džepova okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati džep uzano uz ivice. Štepati šavove rukava. Štepati opšivke rukava ujedno. Opšivcima obraditi donje ivice rukava i preštepati ih. Opšivke podviti naštepati. Preklopiti donje ivice rukava (širina preklopa iznos oko 6 cm). Uglaviti rukave. Opšiti pojas i preštepati ga ½ cm širine. - **Papučice:** Fircati po dva djona dva gornja dela papučica sa naličja na naličje jedne na druge. Na gornjim delovima papučica opšiti prave ivice trakom za opšivanje ovako: Traku složiti oko ivice i naštepati je cik-cak bodovima. Gornje delove papučica fircati na djonove. Djonove opšiti naokolo trakom za opšivanje zahvatajući pri tome i gornje delove.

Krojni planovi



Model 184


Jastuče oko 40 x 40 cm

Materijal: Uzeti 0,45 m somota 140 cm širine vatelina.

Krojenje: 2 dela jastučeta = 40 x 40 cm sa dodatkom za šav

Obrada: Štep precrtati prema šematskom prikazu na providni papir tako da rastojanje između linija iznosi 4 cm. Vatelin fircati pod prednju stranu jastučeta. Prikačiti providni papir na prednju stranu jastučeta i štepati duž linija. posle štepanja svući providni papir. Prednju stranu jastučeta i poleđinu štepati naokolo jedan deo na drugi (naličje lež sa unutrašnje strane) i ostaviti dole šlic za punjenje. Okrenuti i ispuniti ga. Ušiti šlic.

Šematski prikaz



Model 186, krojni list C


Pantalone sa tregerima za devojčice, veličina 104 i papučice
Veličina cipele 25

Krojni delovi od 93 do 97 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1 m tkanine, 112 cm širine, elastične trake od ⅓ cm širine, gumiranih niti 20 x 60 cm, ostatka štepane tkanine, 1,20 m trake za opšivanje i vatelina


Krojenje:
Pantalone:
93 prednji deo pantalona 2 puta
94 zadnji deo pantalona 2 puta
95 džep 2 puta
Papučice:
96 taban 4 puta štepana tkanina
97 gornji deo papučica 4 puta od štepane tkanine

Krojni pregled



a) Četiri tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) riš krojiti 96 cm dužine i 2,5 cm širine, c) kose trake za opšivanje gornje ivice krojiti 62 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Delove papučica krojiti bez dodatka, a na delove tabana napeglati radi jačanja flizelina.

Obrada: Pantalone: Gustim cik-cak bodovima opšiti gornje ivice džepova (strana 2). Džepove štepati duž ucrtanih linija, odnosno raditi "žabice". Sa naličja štepati cik-cak bodovima preko gumiranih niti. Bodovi treba da su toliko široki da ne zahvataju gumirane niti. Zategnuti gumirane niti na oko 8 cm širine. Čvrsto vezati krajeve. Preostale dodatke džepova okrenuti na unutrašnju stranu, a za džepove štepati uzano uz ivice na prednje delove pantalona. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Donje ivice nogavica opšiti gustim cik-cak bodovima. U struku i duž donjih ivica nogavica raditi duž ucrtanih linija "žabice" (gotova širina iznosi u struku oko 54 cm, a na nogavicama oko 18 cm). Štepati riš. Opšiti jednu dužu ivicu gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš i fircati ga na gornju ivicu nogavica. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati ih. Štepati kose trake na gornju ivicu pantalona i zahvatajući pri tome riš. Kose trake okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano na zadnji deo pantalona. Na zadnjem delu pantalona uvući elastičnu traku. Prišiti krajeve. Opšiti tregere i potšiti ih kao što je ucrtano. - **Papučice:** Fircati po dva gornja dela papučica sa naličja na naličje jedne na druge, a zatim traku za opšivanje opšiti prave ivice ovako: Traku složiti oko ivica i naštepati ih cik-cak bodovima. Fircati po dva dela tabana jedne na druge, a zatim na gornje delove papučica fircati tabane. Opšiti tabane naokolo trakom za opšivanje.

Model 187

Mere: Prekrivač oko 200 x 125 zavesice iz dva dela oko 150 cm u dužinu 110 cm u širinu; jastuče sa riševima oko 35 cm Ø, jastuče sa nabranom ivicom oko 40 cm Ø

Materijal: Uzeti 1,85 m štepane tkanine sa šarom zakrpe od 110 cm širine, 5,80 m tamnije tkanine sa cvetnim desenom, 112 cm širine; 0,40 m svetlije tkanine sa cvetnim desenom, 120 cm širine. Za jastučiće uzeti ostataka tkanine i kimona (pogledajte model 185), osim toga 1,20 m vatelina od 120 cm širine i vatu za punjenje jastučeta, 4 poluhalke sa širinom prelaza od 4 cm i lepljivog flizelina.

Krojenje: Prekrivač: Srednji deo iskrojiti od štepane tkanine 1,80 m, 107 cm u širinu. Od tamnije cvetne tkanine i od vatelina krojiti sledeće delove: a) 2 našivka za duže strane 1,98 m u dužinu, b) 2 našivka za poprečne strane 1,25 m dužine - po 18 cm širine (gotova širina 9 cm) - **Zavesica:** c) 2 dela zavesica krojiti 1,48 m dužine - od toga su gore 3 cm za preklapanje, 108 cm širine; d) 2 riša za zavesice krojiti 1,65 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm), e) omče za pridržavanje krojiti 4 puta 65 cm dužine i 3 cm širine; f) 4 riša za omče za pridržavanje krojiti 1,10 m u dužini i 8 cm širine (gotova širina 4 cm) od tamnocvetne tkanine.

Šema

UMBRUCH
9cm
9cm
9cm
9cm

Jastučići sa riševima: Iskrojiti 2 kruga sa 35 cm Ø od svetlocvetne tkanine, 1 motiv od tkanine sa dezenom zakrpe, odnosno od ostatka tkanine kimona. g) Riš krojiti 2,20 m dužine 5 cm širine od tamnocvetne tkanine- **Jastučići sa nabranom ivicom:** Iskrojiti krug sa 23 cm Ø jedanput za prednju stranu od ostatka tkanine za kimono (motiv "zakrpe" u sredini) i h) 1 put iz 2 dela od tamnocvetne tkanine; i) obod jastučeta krojiti 1,55 m u dužinu i 21 cm u širinu od tamnocvetne tkanine.

Sve delove krojiti sa dodatkom za šav

Obrada: Prekrivač: Na našivcima potfircati vatu. Kraće i duže našivke štepati duž uzanih strana jedne uz druge kao što to prikazuje šema. Uglove okrenuti na spoljnu stranu i okrenuti. Našivke štepati naokolo na donju stranu prekrivača. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Sa gornje strane podviti našivak naštepati ga uzano između šava nastavljanja. - **Zavesica:** Okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Duž gornje ivice zavesice okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preklopiti ivice 3 cm širine, naštepati je 2,5 cm širine. Riševe zavesica presaviti uzduž opšiti uzane strane. Zahvatiti duže ivice i nadržati ih. Riševe štepati na donju ivicu zavesica. Donje ivice zavesica preštepati uzano duž šava nastavljanja riša. Riševe presaviti uzduž za omče za pridržavanje i opšiti uzane strane. Zahvatiti duže ivice riša i nadržati ih. Po jedan riš štepati na duže ivice delova omči. Oba druga dela omče podviti i prifircati. Omče preštepati uzano uz ivice, zahvatajući pri tome donje delove. Na krajevima prišiti po jednu poluhalke. - **Jastuče sa riševima:** Na jedno okruglo jastuče napeglati lepljivim flizelinom motiv "zakrpe". Štepati konture motiva gustim cik-cak bodovima. Riš štepati jedan uz drugi i opšiti jednu dužu ivicu gustim cik-cak bodovima (strana 2). Nadržati drugu dužu ivicu. Riš štepati naokolo na prednji deo jastučeta. Međusobno opšiti oba dela jastučeta zahvatajući pri tome riš. Šlic ostaviti za punjenje. Okrenuti jastuče ispuniti ga. Ušiti šlic. - **Jastuče sa nabranom ivicom:** Na okruglom delu jastučeta potfircati motiv "zakrpe" odnosno pod ova, motiv potfircati vatelin. Štepati motiv. Na zadnjem delu jastučeta štepati srednji šav ostavljajući pri tome šlic za punjenje. Štepati ivicu i nadržati obe duže strane. Ivicu štepati na delove jastučeta ispuniti jastuče i ušiti šlic.

Krojni plan



Model 188, krojni list D

Kimono za lutkicu, veličina lutke 40 cm


Krojni delovi od 56 do 58 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 60 x 40 cm ostataka tkanine 70 x 15 cm (ukrasnu tkaninu), 70 x 5 cm ostatka vatelina.

Krojenje:
56 prednji deo 2 puta
57 leđni deo 2 puta sa pregibom tkanine
58 rukav 2 puta

Našivak krojiti 65 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); 2 našivka rukava krojiti 14 cm dužine i 1,5 cm širine; pojas krojiti 55 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 4 cm) od ostataka tkanine za garnituru.

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati ramene šavove. Rukave štepati na izreze oko ruku. Našivke rukava štepati sa lica na naličje na donje ivice rukava. Okrenuti našivke rukava na spoljnu stranu, podviti ih uzano i naštepati. Preštepati uzano donje šavove rukava. Štepati bočne šavove, a odmah zatim šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na našivku potfircati vatu. Našivke presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Fircati duže ivice našivka jedne na druge. Našivak štepati na prednje ivice i na ivicu izreza. Prednje ivice i ivicu izreza preštepati duž šava nastavka našivka. Duž gornje ivice džepa okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Okrenuti preostale dodatke džepova na unutrašnju stranu i naštepati džepove. Opšiti pojas i preštepati ga.

Model 189, krojni list D

Tašna i mačkica
Veličina mačkice oko 55 cm
Krojni deo 59 ucrtan je zeleno
u vidu ove krojne linije u zelenoj boji.

Materijal: Džep: 0,35 m štepane tkanine, 110 cm širine, 0,25 m tkanine za garnituru riša, 112 cm širine, 1 m gajtana od 1 cm debljine. Za mačkicu uzeti 0,35 m tamne cvetne tkanine, 0,30 m svetlije cvetne tkanine - po 112 cm širine, ostatka tkanine kao i vate za punjenje i flizovika-podloge.

Krojenje: Krojni pregled
Tašna
59 deo tašne 2 puta sa pregibom tkanine



Riš krojiti 2 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm), a dve kose trake 25 cm dužine i 4 cm širine. Mačka. Skicu mačkice načićete na krojnom listu. Prekopirati skicu providnim papirom sa lista. Iseći deo tela 2 puta od tamnocvetne tkanine. Unutrašnje delove iskrojiti po 1 put, rep 2 puta od svetlije cvetne tkanine. Iseći oči i njuškicu od jednobojnih ostataka tkanine.


Obrada: Tašna: Presaviti riš uzduž (naličje leži sa unutrašnje strane), nadržati dužu ivicu i pri tome štepati na krajevima u vidu lukova prema pregibnoj ivic. Riš fircati duž jedne duže ivice dela srca tako da krajevi dolaze uz gornji vrh srca. Oba dela srca opšiti sve do ucrtanog poprečnog znaka medjusobno, tako da se zahvata riš. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati. Štepati po jednu kosu traku na gornje neušivene ivice, okrenuti ih na unutrašnju stranu i prišiti. Gajtan prišiti u vidu "drščice" na krajeve otvora. - **Mačka:** Napeglati na unutrašnje delove flizovika-podlogu (samo na jedan deo tela). Delove naštepati gustim cik-cak bodovima. Ucrtane konture štepati cik-cak bodovima. Oba dela tela medjusobno opšiti ostavljajući šlic za punjenje. Okrenuti mačku i ispuniti je. Ušiti šlic. Oba dela treba opšiti medjusobno, ispuniti rep i prišiti ga.

Model 191, krojni list B

Majmunče, Koko 58 cm veličine
Krojni delovi od 100 do 113 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,50 m imitacije krzna, 140 cm širine, 20 x 80 cm ostatka tkanine 2 „oka", vate za punjenje i specijalnu boju za slikanje na tkanini.

Krojenje: Krojni pregled
100 srednji deo glave 1 put
101 bočni deo glave 2 puta
102 lice 1 put
103 brada 1 put
104 telo 1 put sa pregibom tkanine
105 prednji deo ruku 2 puta
106 zadnji deo ruku 2 puta
107 šaka 2 puta
108 prednji deo noge 2 puta
109 zadnji deo noge 2 puta
110 gornji deo stopala 2 puta
111 taban 2 puta
112 veliko uho 4 puta
113 malo uho 4 puta



Naša slika prikazuje jedno majmunče sa sitnim i jedno sa krupnim ušima.
Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.


Obrada: Štepati na licu ušitke. Deo brade štepati na lice. Srednji deo glave štepati izmedju bočnih delova, a zatim štepati i prednji srednji šav. Lice štepati zajedno sa bradom na deo za glavu. Po jedan prednji i zadnji deo noge štepati jedan na drugi. Gornje delove nogu prištepati. Tabane štepati na gornje delove nogu i na donje ivice. Prednji srednji šav štepati ispod pregiba tkanine a zadnji srednji šav duž tela. Telo složiti sredinom na sredinu i štepati donji šav tela i ramene šavove. Prištepati noge. Štepati šake na zadnje delove ruku. Po jedan zadnji i prednji deo ruku medjusobno opšiti. Ruke ispuniti vatom, uvući ruke u odgovarajuće otvore, i prišiti prednji i zadnji otvor a pri tome zahvatati ruke. Okrenuti telo i glavu i ispuniti ih vatom. Telo prišiti uz glavu. Po dva uha medjusobno opšiti i prišiti ih uz bočne delove glave. Medjusobno povezati ruke i noge i preštepati kao što je ucrtano. Naslikati lice specijalnom bojom na tkaninu. Prišiti oči.

Model 192, krojni list C

Čojani petao, oko 50 cm visine
Krojni delovi od 98 do 114 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 0,70 m crvene čojice, 0,65 m žute, 0,60 m zelene - po 45 cm širine kao i ostatka čojice bele i crne boje, penastih pahuljica za punjenje, 2,70 m dvostruke žice za perje, oko 1 m sisala za noge.

Krojenje: Krojni pregled
98 ledjni deo 1 put
99 gornji deo tela 2 puta
100 prednji deo tela 2 puta
101 donji deo tela 2 puta
102 prednji deo trbuha 1 put
103 zadnji deo trbuha 1 put
104 "djon" 2 puta
105 bočni deo nogu 4 puta
106 bočni deo glave 2 puta
107 prednji srednji deo glave 1 put
108 srednji deo glave 1 put
109 donja ivica izreza oko vrata 1 put pregibom tkanine
110 bočne deo guše 2 puta
111 srednji deo guše 1 put
112 bočni deo kljuna 2 puta
113 srednjih deo kljuna 1 put
114 krešta 2 puta





Od svake boje iskrojiti 6 perja za rep 30 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od ½ cm.

Obrada: Po jedan deo tela štepati na ledjni deo. Srednje delove tela štepati na gornje delove preštepati šavove sa spoljne strane u vidu porupčića. Donje delove tela štepati na srednje delove. Šteapti prednji i zadnji deo trbuha izmedju donjih delova tela. Prednji i zadnji deo trbuha štepati na špicastom izrezu i u sredini jedne na druge. Ispuniti telo. Po dva bočna dela stopala štepati odozgo sve do ucrtanih poprečnih znakova. Ispuniti stopala. Presaviti sisal-žicu prema obliku stopala. Početak i kraj presaviti naviše prema nogama. Ispuniti noge i prišiti ih uz stopala. Prednji srednji deo glave i zadnji srednji deo štepati duž uzanih strana jedan na drugi. Srednji deo glave štepati izmedju bočnih delova. Donji izrez oko vrata štepati jedan deo na drugi. Potštepati izrez oko vrata pod donju ivicu glave tako da naličje tkanine leži sa unutrašnje strane. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Ispuniti glavu i prišiti je uz pravu ivicu izreza oko vrata na telo. Srednji deo guše štepati izmedju bočnih delova. Okrenuti dodatke na delu guše naokolo na unutrašnju stranu. Prišiti deo guše i pri tome ga malo ispuniti. Štepati bočne delove kljuna gore i dole jedne na druge, zahvatajući pri tome i srednji deo. Ispuniti kljun i prišiti ga. Opšiti krestu, ispuniti je i prišiti. Od ostataka bele i crne čojice iseći oči i prišiti ih. Za perje repa štepati prgue jedne na druge. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Raspresti žicu. Po jednu žicu uvući u perja presavijajući spoljni kraj. Perje uvući u zadnji otvor tela pozadi i prišiti.

Ručni Rad

8104/01 Žuti pulover sa navezenim motivom jedrilice, veličina 36 i 40





Ovaj model je podesan za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brother, Empisal, Knittax, Passap, Singer).

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti vunice srednje debljine, oko 250 (300) g žute i 50 g bele, igle za pletenje br. 3 i okruglu iglu br. 3 od 80 cm dužine.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Redosled pruga: 16 r. žutih, * 2 r. belih i 30 r. žutih. Od * stalno ponavljati.

Motiv jedrilice A vezti naknadno petljica-bodovima prema uzorku za brojanje iznad jedne petlje u visinu i širinu na prednji deo. Strelica označava sredinu prednjeg dela. Donja dva reda prikazuju uzore bel ih pruga.

Znakovno objašnjenje: ● = petljica bod radjen iznad jedne petlje u visinu i širinu bele boje prazna kockica = žuta-pletico osnova.

Proba rada: 26 p. 40 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo. Početi sa 118 (126) p. žutim predivom i plesti za pojas 3 cm - 12 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo navedenim redosledom pruga. Posle 41 cm = 166 r. Od pojasa završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. 1 put 1 p. = 86 (94) petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 11 cm = 44 r. visine izreza oko ruku 26 (30) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p. 2 puta 2 p. i 5 puta 1 petlju. Preostalih 14 (16) p. za ramena završavati posle 20 cm = 80 r. (21 cm = 88 r.) visine izreza oko ruku.

Prednji deo plesti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 3 cm = 12 r. visine izreza oko ruku završavati 20 (24) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završiti duž unutrašnjih ivica u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 10 puta 1 petlju. Petlje za ramena završiti u istoj visini kao na ledjnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Motiv jedrilice vezti prema slici kao što je opisano petljica-bodovima na prednji deo. Ušiti ramene šavove. Belom vunicom prihvatiti iz ivica izreza oko ruku 122 (126) petlje, plesti 3 cm = 12 r. rebara a zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i belom vunicom 216 (232) petlji i plesti u krugovima rebra. Posle 3 cm = 12 krugova završiti sve petlje kao što na aze.

8104/02 Ružičasti ažur-pulover sa uzdužnim prugama, veličina 40-42

Materijal: Uzeti prediva srednje debljine i to oko 100 g ružičastog, po 50 g crnog i belog, igle za pletenje br 3½ i jednu iglu za kukičenje br. 3.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 3 petlje posebno. Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicama ispred 1. strelice raditi deo šare između strelica, završiti sve petljice iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto. **U visinu samo ponavljati 1.-6. red.**

Redosled pruga: * 12 r. ružičastih po 3 r. crna i bela, 12 r. r. ružičastih po 3 r. bel h i crnih od * stalno ponavljati.

Proba rada: 21 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Početi sa 107 petlji ružičastog prediva (duž levog bočnog šava) raditi osnovnu šaru prema redosledu pruga. Posle 52 cm = 156 r. od početka završiti petlje.


Prednji deo: Početi sa 107 petlji ružičastog prediva (duž desnog bočnog šava) raditi u osnovnoj šari redosled pruga. Posle 26 cm od početka završavati u 78. r. (povratni red) za izrez oko vrata 41 petlju i završene petlje preklopiti u sledećem redu ponovo. Posle 52 cm = 156 r. od početka završiti petlje.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. **Za pojas** prihvatiti iz donje ivice ledjnog i prednjeg dela ružičastim predivom po 101 petlju i plesti u rebrima pruga * po 2 r. ružičasta, crna i bela, od * ponoviti 5 puta i završiti jednim redom ružičastog prediva. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Nadrzati prednja ramena na po 20 cm. Ušiti ramene šavove. Ušiti bočne šavove ali ostaviti 20 cm gore u vidu izreza oko ruku. Okukičati izrez oko vrata i izreze oko ruku ružičastim predivom jednim krugom niskih stubića i jednim krugom račjih petlica (= nisk stubić radjeni sa leva na desno).


Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja ■ = 1 petlja pravo ○ = 1 navijutak

∩ = 3 petlje prebačeno i ujedno: podići 1. p. kao kod pravog pletenja, obe sledeće petlje plesti pravo i ujedno i podignutu petlju prebaciti preko nje.



8104/03 Beli kukičani pulover sa prugama u boji, veličina 38 i 42



Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti vunice srednje debljine, oko 450 (500) g bele, ostataka crvene, žute, tirkiz, tamnoplave i ljubičaste, igle za pletenje br. 3 jednu iglu okruglu za pletenje 50 cm dužine br. 3 i jednu iglu za kukičenje br. 2½

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: **1. r.:** stubići. 1. st. kukičati u 4. lančić od igle. **2. r.:** okrenuti dodatno jednim lančićem. U svaki stubić prethodnog reda raditi jedan niski stubić. **3. r.:** okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubića a zatim raditi 1 stubić u svaki sledeći niski stubić prethodnog reda. Stalno ponavljati **2. i 3. red.** Stubići i niski stubići se u uputstvu označavaju petljicama **(p.)**

Proba kukičenja: 25 petlji u širinu i 19 redova u visinu 10 x 10 cm

Ledjni deo: Početi sa 117 (127) lančića belim predivom i u osnovnoj šari = 115 (125) petlji. Za raglan oblik i kosinu oduzimati iza 40 cm = 76 redova od početka sa obe strane u svakom redu 38 (40) puta 1 petlju. Preostaje još 39 (45) petlji.

Prednji deo: Početi kao ledjni deo. Već posle 20 cm = 38 redova od početka uraditi pruge ovako: 58 petlji crvenim predivom, preostale petlje belim predivom. Kod promene boje stalno završavati oba poslednje omčice jedne petljice sa već novom bojom. U svim sledećim povratnim redovima kukičati petlje u odgovarajuće boje. U sledećem objašnjenju dati su samo brojevi petljica i boje na početku reda, a preostale petlje stalno raditi belim predivom: 33 žute petlje 18 crvenih petlji, 97 tirkiz petlji, 52 tamnoplave petlje 86 žutih petlji 17 crvenih petlji, 52 ljubičaste petlje, 82 tamnoplave petlje, 93 crvene petlje 80 tirkiz petlji 89 ljubičastih petlji, 37 crvenih, 50 žutih petlji. Zatim ovaj deo završiti belom vunicom. Za raglan oblik i kosinu oduzimati posle 40 cm = 76 r. od početka sa obe strane u svakom redu 1 put 3 petlje, 4 puta 2 petlje i 27 (29) puta 1 petlju. Između toga, posle 7 cm = 13 r. (8 cm = 15 r.) do visine raglana ostaviti za izrez oko vrata 35 (41) petlji neokukičanih i obe strane završiti odvojeno. Iza poslednjeg raglan-oduzimanja preostaje još po 2 petlje.

Levi rukav Početi sa 57 (61) lančića belim predivom u osnovnoj šari = 55 (59) petlji. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 4. redu i 9 puta u svakom 3. redu po jednu petlju = 91 (95) petlja. Posle 36 cm = 69 r. od početka izvesti raglan-oblik i kosinu na desnoj ivici kao na ledjnom delu i na prednjem delu. Po završetku kosine rukava oduzeti na levoj ivici za okruglinu izreza oko vrata u svakom sledećem redu 3 puta 3 petlje i 2 puta 2 petlje. Preostaju 2 petlje.

Desni rukav kukičati na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz donjih ivica duplom belom vunicom prihvatiti iz ledjnog i prednjeg dela po 114 (126) petlji plesti 5 cm rebara, zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz donjih ivica rukava prihvatiti duplom belom vunicom 50 (54) petlji i plesti 6 cm rebara, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti šavove. Rukave ugraviti. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i belom vunicom 152 (160) petlje i plesti u svakom krugu rebra. Pri tome duž prednjih uglova izreza plesti u svakom krugu 3 petlje obrnuto ujedno. Posle 3 cm širine našivka završiti petlje kao što nailaze.

p. = petlja = očica


lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8104/04 Prugasti pulover sa navezenim motivima ptica, veličina 38 i 42



Podesno za pletenje na ručnim aparatima (na pr. Brother, Empisal, Knittax, Passap, Singer). Podaci u zagradama se odnose na vel. 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 250 (300) g vunice srednje deb. boje 20 g lureks-prediva srednje debljine svetloplave boje. igle za pletenje br. 3 i okruglu iglu za pletenje od 60 cm dužine br. 3.

Rebra, ravno i pravo i proba rada - isti su kao kod modela 8104/01

Redosled pruga objašnjen je u uputstvu. Motive ptica vezti naknadno prema šari za brojanje petljica-bodovima između jedne petlje u visinu i širinu, između uzanih lureks-pruga prednjeg dela. Strelica označava sredinu prednjeg dela.

Znakovno objašnjenje: ● = 1 petljica bod radjen iza jedne petljice u visinu i širinu lureks-predivom; o = 1 upletena petlje lureks-prediva; prazna kockica - tirkiz osnova.

Ledjni deo: Početi sa 122 (130) petlje tirkiz bojom plesti za pojas 5 cm = 20 r. rebara. Nastaviti sledećim redosledom pruga ravno i pravo: 18 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 30 r. tirkiz 2 r. lureks-prediva 30 r. tirkiz 2 r. lureks-prediva, 22 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 26 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva 30 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 34 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva i 30 (34) r. tirkiz. Između toga završavati posle 35 cm = 142 r. od pojasa za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 puta 2 p. i 2 puta 1 p. = 92 (100) petlje. Posle 21 cm = 94 r. (22 cm = 88 r.) visine izreza oko ruku početi istovremeno sa izrezom oko vrata i ramenom kosinom. Za izrez oko vrata završavati 38 (42) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati za okruglinu u svakom 2. r. 1 put 3 p. 1 put 2 p. 1 put 2 petlje. Za ramenu kosinu završavati duž spoljnih ivica u svakom 2. r. 2 puta 5 p. i 2 puta 6 p. (4 puta 6 p.)

Prednji deo: Plesti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Istovremeno sa početkom izreza oko ruku rad podeliti u sredini i prvo završiti levu polovinu pri nošenju. Za kosinu izreza plesti duž desne ivice 3. i 4. poslednju petlju pravo i ujedno. Ovo oduzimanje ponoviti još 3 (5) puta u svakom 2. redu i 20 puta

usvakom 4. redu. Rameni kosinu na desnoj ivici izvesti u istoj visini kao na leđnom delu. Zatim završiti desnu polovinu na isti način u suprotnom smeru. Za oduzimanja plesti duž kosine izreza, odnosno duž ivica deljenja 3. – 4. petlju prebačeno i ujedno = 1 p. podići kao kod pravog pletenja, a sledeću petlju plesti pravo. Podignutu petlju prebaciti preko nje.


Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Prvih 136 redova prednjeg dela od pojasa vezti kao što je opisano. Ušiti ramene šavove. Prihvatiti tirkiz vunicom iz ivica izreza oko ruku 126 (130) petlji, 3 cm = 12 r. rebara, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom tirkiz-vunicom 180 (192) petlji i plesti u krugovima rebra. Obrati pažnju da na vrh izreza do aze 2 prave petlje. U svakom 2. krugu plesti 1. srednju petlju sa petljom ispred nje pravo, ujedno, a 2. srednju petlju sa petljom iza nje prebačeno i ujedno. Posle 3 cm = 12 krugova završiti sve petlje kao što nailaze.

8104/05 Set sa ažur-šarom, veličina 42-44

Materijal: Uzeti oko 500 g fine vunice, igle za pletenje komplet igala br. 3.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto naizmenično.

Ažur-šara: Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje A i B. Znakovno objašnjenje za pletenje A prikazuje šaru za pulover, a znakovno



8104/04

objašnjenje za pletenje **B** za jaknu. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice stalno ponavljati deo šare između strelica i završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje obrnuto. Stalno ponavljati u visinu kod šare **A 1. - 20. red**, a kod šare **B 1. - 40. red.**



Proba rada: 26 petlji i 42 reda = 10 x 10 cm.

Pulover, leđni deo: Početi sa 119 petlji i plesti za ivični našivak 2 cm = 8 redova rebara. Dodati u poslednjem redu našivka ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečnih niti = 122 petlje. Nastaviti ažur-šarom prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A**. Posle 28 cm = 120 r. od ivičnog našivka završiti za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje, 3 puta 1 petlju = 106 petlji. Za ramenu kosinu završavati posle 20 cm = 84 reda visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. redu 3 puta 6 petlji 2 puta 7 petlji. Preostale 42 petlje završiti za izrez oko vrata pravo.

Prednji deo: Početi sa 135 petlji i plesti za ivični našivak 2 cm = 8 redova rebara. U poslednjem redu našivka dodati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno uz poprečni niti = 138 petlji. Nastaviti ažur-šarom **A** i pri tome raditi u visinu 1 put **11.-20. red** prema znakovnom objašnjenju za pletenje, a zatim **1.-20. red** stalno ponavljati. Posle 28 cm = 120 r. od ivičnog našivka završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 5 petlji, 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 4 puta 1 petlju = 106 petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 15 cm = 60 r. visine izreza oko vrata 16 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 puta 3 petlje 3 puta 2 petlje i 4 puta 1 petlju. Duž spoljne ivice iskositi ramena u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Za našivak prihvatiti kompletom igala iz izreza oko vrata 116 petlji. Prvo plesti 1 krug obrnutih petlji, zatim 8 krugova rebara. Završiti petlje kao što nailaze. Iz izreza oko ruku prihvatiti po 131 petlju i plesti 1 povratni red pravih petlji. Zatim plesti 8 redova rebara i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove.

JAKNA - leđni deo: Početi sa 127 petlji i raditi za ivični našivak 3 cm = 12 r. rebara. U poslednjem redu našivka dodati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečne niti = 130 petlji. Nastaviti ažur-šarom prema znakovnom objašnjenju za pletenje **B**. Posle 56 cm = 236 r. redova od ivičnog našivka završiti za ramene kosine sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 8 petlji i 4 puta 9 petlji. Preostale 42 petlje za izrez oko vrata završiti pravo.

Levi prednji deo: Početi sa 66 petlji i plesti za ivični našivak 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ažur-šarom prema znakovnom objašnjenju za pletenje **B**. Posle 33 cm = 140 redova od ivičnog našivka oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 1 petlju. Ovo ponoviti još 14 puta u svakom 4. redu i 7 puta u svakom 6. redu. Na desnoj ivici ramena iskositi u istoj visini kao na leđnom delu.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru, a ažur-šaru raditi na isti način.

Desni rukav: Početi sa 66 petlji i raditi ivični našivak 3 cm = 12 redova rebara. Zatim plesti ažur-šaru prema znakovnom objašnjenju za pletenje **B**. Za kosinu rukava dodavati u 7. redu od našivka sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 10 puta u svakom 8. redu 13 puta u svakom 6. redu i 3 puta u svakom 4. redu - 120 petlji. Posle 43 cm = 180 redova od ivičnog našivka završiti sve petlje.


Levi rukav: Plesti na isti način, ali sa ažur-šarom u visinu 1 put raditi **21.-40. reda** znakovnog objašnjenja za pletenje, zatim **1.-40. r.** stalno ponavljati.


Levi našivak jakne: Početi sa 20 petlji ovako: **1. red:** 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto i 10 petlji pravo. **2.-6. red:** Plesti petlje kao što nailaze. **7. red:** 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje ukrstiti pravo (= 2 petlje staviti na pomoćnu iglu **iza** rada, sledeće dve petlje plesti pravo, zatim 2 petlje sa pomoćnih igala plesti pravo), 2 petlje obrnuto, 10 petlji pravo. **8.-14. red:** Plesti petlje kao što nailaze. Stalno ponavljati **7.-14. red.** Posle 70 cm od početka pre merenja rad malo rastegnuti, petlje složiti na pomoćnu iglu. Desni našivak jakne plesti u istim rasporedu šare.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove i pri tome ostaviti bočne šavove gore za 23 cm neušivene. Uglaviti rukave. Našivke prišiti duž prednjih ivica i duž izreza oko vrata, zatim duž sredine pozadi sastaviti petljice sa obe polovine petljica-bodovima. Našivak porubiti do polovine na unutrašnju stranu.


Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja
■ = 1 petlja pravo
○ = 1 navijutak
◢ = 2 petlje pravo i ujedno
◣ = 2 petlje prebačeno i ujedno: podić 1 petlju kao kod pravog pletinja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu prebaciti preko nje





8104/06 Kukičana polo-košuljica, veličina 40



Materijal: Uzeti pamučno predivo srednje debljine, oko 350 g žućkastog, 100 g žutog i 50 g crvenog, igle za pletenje i iglu za kukičanje br. 3, 4 dugmeta.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: Broj lančića sa parnim brojem petljica. **1. red:** U 2. lančić od igle raditi 1 niski stubić, * 1 lančić preskočiti 1 lančić, 1 nisk. stubić raditi u sledeći lančić. Od * stalno ponavljat. **2. red:** Okrenuti sa jednim dodatnim lančićem, 1 niski stubić raditi u 1. niski stubić, zatim 1 niski stubić oko sledećeg lančića, * 1 lančić, 1 niski stubić raditi oko sledećeg lančića. Od * stalno ponavljati i završiti 1. niskim stubićem u poslednji niski stubić. **3. red:** Okrenuti sa jednim lančićem, 1 niski stubić raditi u 1. niski stubić * 1 lančić, 1 nisk. stubić oko sledećeg lančića. Od * stalno ponavljati i završiti 1 lančićem i 1 niskim stubićem u poslednji niski stubić. Stalno ponavljati **2. i 3. red.**

Pažnja: Lančići i niski stubići se u daljem objašnjenju iskazuju kao petljice (p).

Redosled pruga: * 2 r. crvena, 6 r. žućkasta i 8 r. žuta 14 r. žućkasta. Od * stalno ponavljati.

Proba kukičenja: 26 petlji u širinu i 25 r. u visinu = 10 x 10 cm.


Leđni deo: Početi sa 126 petlji crvenim predivom u osnovnoj šari prema redosledu pruga = 125 petlji. Za izreze oko ruku oduzimati posle 41 cm = 102 r. od početka sa obe strane u svakom redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 1 put 1 petlju = 105 petlji. Posle 19 cm = 48 redova visine izreza oko ruku oduzeti za rameno proširenje sa obe strane u svakom redu 3 puta 8 petlji. Preostaje još 57 petlji. Od toga po 8 spoljnih petlji pripadaju još ramenima, a 41 srednja petlja oblikuje izrez oko vrata.

Prednji deo. Kukičati na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 34 cm = 86 redova od početka ostaviti 7 srednjih petlji neokukičano obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oko vrata oduzimati posle 20 cm = 50 redova visine šlica duž desne ivice u svakom red 1 put 5 petlji, 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 3 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na leđnom delu. Preostaje još po 8 petlji.

Rukav: Početi sa 94 lančića crvenom bojom i kukičati u osnovnoj šari redosled pruga = 93 petlji. Posle 6,5 cm = 16 r. od početka oduzimati za kugle rukava sa obe strane u svakom redu 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 8 puta 1 petlju, zatim u svakom 2. redu 4 puta 1 petlju u svakom redu 11 puta 1 petlju, 2 puta 2 petlje i 2 puta 3 petlje. Preostaje 13 petlji.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Iz ivice šliceva prihvatiti žućkastim predivom po 61 petlju i plesti 9 redova rebara a zatim završiti petlje kao što nailaze. Na desni našivak raditi u 5. redu (povratni red) 4 rupice za dugmad ovako: plesti 4 petlje, završiti 2 petlje, 14 petlji plesti, 2 petlje završiti, 14 petlji plesti, 2 petlje završiti i plesti još 7 petlji. Završene petlje ponovo nanizati u sledećem redu. Iz izreza oko vrata prihvatiti žućkastim predivom 115 petlji i plesti 6 cm rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Presaviti uzane strane našivaka jedne preko drugih i prišiti ih. Uglaviti rukave i prišiti dugmad.

8104/07 Prugasti pulover sa motivima jedrilice, veličine 36 i 42



Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.


Materijal: Uzeti sportsku vunicu srednje debljine (čista vuna), po 150 (200) g tamnoplave i svetloplave, 150 g neboplave, ostatak bele, igle za pletenje broj 3.

Rebra: 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, naizmenično.

Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.

Vez: Raditi prema uzorku za brojanje petljica-bodovima vez iznad 1 petlje u visinu i širinu.


Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = pletivo-osnova, v = neboplava, ● = tamnoplava, o = bela.
Redosled pruga: * po 2 reda neboplava, tamnoplava, svetloplava, i od * stalno ponavljati
Proba rada: 26 p i 34 r. = 10 x 10 cm



Ledjni deo: Početi sa 121 (135) petljom tamnoplavom vunicom i raditi pojas sa 6 cm = 20 r. rebara, nastaviti redosledom pruga ravno i pravo. Posle 4 cm = 14 redova od pojasa 11 cm = 36 redova plesti svetloplavom vunicom, zatim nastaviti redosledom pruga. Za izreza oko ruku završavati posle 35 cm = 120 r. od pojasa sa obe strane po 8 petlje = 105 (119) petlji. Posle 21 cm = 70 redova (23 cm = 78 redova) visine izreza oko ruku završiti sve petlje. Po 34 (39) spoljne petlje oblikuju ramena, a 37 (41) srednjih petlji izrez oko vrata.
Prednji deo: Plesti na isti način, ali sa deljenjem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 34 cm = 116 redova (35 cm 120 redova) od pojasa završiti 9 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 14 cm = 48 redova (15 cm = 52 reda) od deljenja duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 1 put 4 (5) petlje, 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 (4) puta 1 petlju. Preostale po 34 (39) petlje za ramena završiti u istoj visini kao na ledjnom delu.
Rukav: Plesti početak sa 53 (57) petlje tamnoplavom vunicom za lajsnicu 6 cm = 20 redova rebara. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 15 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 68 (72) petlji. Nastaviti redosledom pruga ravno i obrnuto. Za kosinu dodavati sa obe strane 3 puta u svakom 8. redu, 16 puta u svakom 6. redu (18 puta u svakom 6. redu, 6 puta u svakom 4. redu) po 1 petlju = 110 (120) petlji. Posle 43 cm = 146 redova od pojasa završiti sve petlje
Okovratnik: Početi sa 123 (135) petlje svetloplavim predivom duž spoljne ivice i plesti rebra. Posle 8 cm = 28 redova od početka završavati 97 (109) srednjih petlji i plesti za našivke iznad po 13 spoljnih petlji ravno i pravo. Posle 41 cm - 48 redova (15 cm = 52 reda) dužine našivka završiti petlje kao što nailaze
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Vezti na široj svetloplavoj pruzi prednjeg i ledjnog dela ravnomerno podeljeno motive prema uzorku za brojanje. Ušiti šavove ostavljajući gore po 3 cm neušivenih šavova rukava. Okovratnik nastaviti sa završenom ivicom uz izrez oko vrata. Prišiti našivke. Uzane strane našivaka preklopiti jedne preko drugih i prišiti ih uz završene srednje petlje. Ugraviti rukave.

8104/08 Pulover sa prugastim našivcima, veličina 38-40 i 42-44

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42-44. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.



Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine i to oko 600 (700) g bele i po 50 g plave i crvene, igle za pletenje br. 2½, igle za kukičenje br. 3 i 5 dugmadi
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto naizmenično.
Osnovna šara: Broj lančića je deljiv sa 2. Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Stalno ponavljati u visinu 1 put i 1.-3. red, zatim 2. i 3. red.
Pažnja: U uputstvu se lančići, niski stubići, stubići i snopići označavaju petljicama (p)
Proba pletenja: 30 p = 10 cm širine.
Proba kukičenja: 22 p. u širinu = 10 cm, 16 r. u visinu = 11 cm.
Ledjni deo: Početi sa 108 (116) lančića belim predivom i kukičati osnovnu šaru = 107 (115) petlji. Posle 50 cm = 73 reda od početka oduzeti za ramena sa obe strane u svakom redu 4 puta 5 petlji i 1 put 7 petlji (4 puta 6 petlji i 1 put 7 petlji). U poslednjem redu preostaju još 53 petlje. Srednjih 39 petlji oblikuju izrez oko vrata, a po 7 spoljnih petlji pripadaju još ramenima.
Prednji deo: Početi sa 108 (116) lančića belim predivom i kukičati osnovnu šaru = 107 (115) petlji. Posle 25 cm = 37 redova od početka ostaviti 5 petlji u sredini neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Posle 20 cm = 30 redova od deljenja oduzeti za izrez oko vrata duž unutrašnje ivice u svakom redu 1 put 6 petlji, 1 put 4 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju. Ramena duž spoljnih ivica iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu. U poslednjem redu preostaje još po 7 petlji
Rukav. Početi sa 80 (90) lančića belim predivom i u osnovnoj šari = 79 (89) petlji. Za kosinu dodati sa obe strane 7 puta u svakom 6. redu 1 petlju = 93 (103) petlje. Posle 34 cm = 50 r. od početka za našivak raditi ovako: **1. i 2. crveni red: niski stubići. 3.-5. red** plavi stubići **6. i 7.** crveni red: niski stubići. Time su završeni rukavi.
Rameni psec, raditi 2 puta: Početi sa 36 (40) lančića crvenim predivom i kukičati ovako. **1. i 2. r.** crvene boje: niski stubići = 35 (39) petlji. **3.-5. r.** plave boje stubići. **6. i 7. r.** crvene boje niski stubići
Našivak za dugmad: Početi sa 56 lančića crvenim predivom i kukičati rameni psec = 55 petlji.
Našivak za dugmad izvesti na isti način, ali izvesti u 2. plavom redu ravnomerno rasporedjeno još 5 rupica. Za svaku rupicu preskočiti 1 stubić sa jednim lančićem
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Prihvatiti iz ivica početka ledjnog i prednjeg dela belom vunicom po 139 (151) petlji, plesti 1 povratni red pravih petlji i 8 cm rebara, zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz donjih ivica rukava prihvatiti belom vunicom po 71 (77) petlju. Plesti 1 povratni red pravih petlji i 8 cm rebara, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti ramena šavove i pri tome zahvatati ramene delove psec. Nastaviti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Iz izreza oko vrata prihvatiti belom vunicom 135 petlji, plesti 1 povratni red pravih petlji 8 cm rebara a zatim završiti petlje kao što nailaze. Našivak izreza porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Našivak za dugmad prišiti uz levu ivicu šlica (pri nošenju) a našivak sa rupicama na desnu ivicu šlica. Preklopiti našivke sa lica na naličje jedne preko drugih i umetnuti ih u sredini napred. Prišiti dugmad

Znakovno objašnjenje:




• = 1 lančić
▌ = 1 niski stubić
┼ = 1 stubić
⬯ = 1 snopić = 3 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završit. samo 1 put 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omče sa igle ujedno.

8104/10 Plavi prsluk ukrašen ažu-šarom, veličina 110



Materijal: Uzeti oko 110 vunice srednje debljine i igle za pletenje br 2½.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ažur-šara, broj petlji je deljiv sa 12 + 2 petlje posebno, raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa ivičnom petljom ispred 1. strelice deo šare ponavljati izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto. Stalno ponavljati u visinu 1.-12. red.
Proba rada: 26 petlji i 44 reda = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 86 petlji i raditi pojas 6 cm - 26 r. rebara. Nastaviti ažur-šarom. Posle 19 cm - 84 reda od pojasa završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 2 puta jednu petlju - 60 petlji. Posle 16 cm = 72 reda visine izreza oko ruku završiti sve petlje. Izrez oko vrata oblikuje 34 petlje. Po 13 spoljnih petlji oblikuju ramena.
Prednji deo: Plesti kao ledjni deo ali sa dubljim izrezom oko vrata. U istoj visini podeliti rad za V-izrez u sredini (sa početkom izreza oko ruku) i obe polovine nastaviti odvojeno. Oduzimati za kosinu izreza duž ivice deljenja 17 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Posle 16 cm = 72 reda visine izreza oko ruku završiti po 13 preostalih petlji za ramena pravo.
Izrada. Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti po 115 petlji, a zatim plesti 2 cm - 9 redova rebara i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz ivice izreza, počevši sa vrha izreza prihvatiti 147 petlji i plesti u polaznim i povratnim redovima rebra. Posle 2 cm = 9 redova završiti petlje kao što nailaze. Našivak preklopiti sredinom sa lica na naličje jedan preko drugog prišiti



Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja
■ = 1 petlja pravo
○ = 1 navijutak
◢ = 2 petlje pravo ujedno
◣ = 2 petlje prebačeno ujedno: podići 1 petlju kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu prebaciti preko nje.

8104/09 Bolero u žakard-šari, veličina 42

Materijal: Uzeti vunice srednje debljine i to po 50 g žute, boje rdje, oranž i zelene, igle za pletenje i jednu iglu za kukičenje br 3.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-šara: Plesti prema uzorku za brojanje A. B ravno i pravo u norveškoj tehnici rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poledjine rada.
Znakovno objašnjenje: + = 1 ivična petlja; prazna kockica = boja rdje; x = žuta; ● = zelena - = oranž
Proba rada: 28 p. i 30 r. = 10 x 10 cm
Ledjni deo: Početi sa 143 petlje i plesti bojom rdje žakard-šarom prema uzorku za brojanje A. Ovaj uzorak za brojanje prikazuje desnu polovinu ledjnog dela. Strelica označava srednju petlju. Levu polovinu dopuniti na isti način u suprotnom smeru. U 12. sledećih redova nastaviti izmedju dupih strelica šaru od sredine kao do sada, ali ne raditi na isti način i u suprotnom smeru. Izreze oko ruku i ramene kosine izvesti kao što je ucrtano, a na isti način izvesti izrez oko vrata.

Levi prednji deo: Početi sa 37 petlji plesti žakard-šaru prema uzorku za brojanje **B**. Izrez oko ruke, ramenu kosinu, izrez okov rata izvesti kao što je ucrtano.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru. Dalje plesti u 12 redova između duplih strelica šaru kao na levom prednjem delu ali ne na isti način i u suprotnom smeru. Izreze oko ruku i ramene kosine izvesti, zatim izvesti i izrez oko vrata

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih ostaviti da se suše Ušiti šavove Okukičati sve ivice žutom vunicom ovako: **1. krug:** Niski stubići. Krug završiti jednom mrtvom petljicom u 1. niski stubić. broj niskih stubića deljiv je sa 2. **krug:** 1 niski stubić raditi u 1. niski stubić, 1 mernica (= 3 lančića, 1 niski stubić raditi u 1. lančić), 1 niski stubić preskočiti, * 1 niski stubić raditi u sledeći niski stubić, zatim raditi 1 mernicu, preskočiti 1 niski stubić. Od * stalno ponavljati. Krug završiti sa 1 mrtvom petljicom u 1 niski stubić


8104/11 Zeleni prsluk za veličinu 128

Materijal. Uzeti oko 200 g vunice srednje debljine (čista vuna), igle za pletenje i komplet igala br 2½

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 2 petlje posebno: **1. red:** Ivična petlja, * 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo. 2 petlje obrnuto, od * stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. **2.-4. red:** Plesti petlje kao što nailaze. **5. red:** ivična petlja, * 2 petlje obrnuto, 2 petlje ukrstiti obrnuto (= 2 petlju plesti **iza** 1. petlje pravo i ukršteno, zatim 1. petlju plesti pravo) sledeće 2 petlje ukrstiti pravo (= 2 petlju plesti **ispred** 1. petlje pravo, zatim 1. petlju plesti pravo), 2 petlje plesti obrnuto; od * stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom.





8104/09

8104/09

A

6. red: Ivična petlja, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo. Od * stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. - **7.-10. red:** Plesti petlje kao što nailaze. Stalno ponavljati **5.-10. red.**
Proba rada. 25 petlji i 32 reda = 10 x 10 cm
Ledjni deo: Početi sa 90 petlji i plesti pojas sa 4 cm = 12 redova rebara. Nastaviti osnovnu šaru. Za izreze oko ruku završavati posle 21 cm = 68 redova od pojasa sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje i 3 puta 1 petlju = 58 petlji. Posle 18 cm = 58 redova visine izreza oko ruku završavati za ramena sa obe strane u svakom 2. redu 3 puta 5 petlji. Preostalih 28 petlji za izrez oko vrata završiti pravo.
Prednji deo: Plesti kao ledjni, ali posle 17 cm = 54 reda od pojasa podeliti za V-izrez rad u sredini i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž ivice deljenja 8 puta u svakom 4. redu i 6 puta u svakom 6. redu 1 petlju. Izvesti izreze oko ruku i ramena u istoj visini kao na ledjnom delu.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti po 107 petlji, plesti 7 redova rebara i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti kompletom igala 148 petlji i plesti u krugovima rebra. Obratiti pažnju da na vrh izreza dolaze 2 prave petlje. U svakom sledećem krugu plesti prvu pravu petlju sa petljom ispred nje prsvi i ujedno, a drugu pravu petlju sa sledećem petljom prebačno i ujedno ovako: 1. petlju podići kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje. Posle 7 krugova širine našivka završiti petlje kao što nailaze.

8104/12 + 13 Dva jastučeta radjena pokrsticama, oko 40 x 40 cm

Broj petlji 73 x 74, odnosno 75 x 75 bodova
Materijal: Uzeti 0,60 m stramin-tkanine, 100 cm širine, 18,5 niti tkanja/oko 10 cm, uzeti 2 komada odgovarajuće tkanine za poledjinu (50 x 50 cm) i kelim vunice u sledećim bojama

1	x	= 2 (3) str. plave, svetle 3452
2	●	= 2 (3) štr. plave, tamne 3109
3	V	= 1 (3) štr. žute 3421
4	+	= 2 (3) štr. lipazelene 3236
5	/	= 3 (3) štr. ružičaste, svetle 3246
6	▬	= 3 (1) štr. ružičaste 3069
7	•	= 10 (10) štr. prirodne boje 3205
8	▽	= 1 (1) štr. crvene 3542
9	▶	= 1 (1) štr. zelene 3366
10	✎	= 2 (2) štr. plave 3454

Izrada: U levom donjem uglu početi oko 10 cm od stramin-ivice sa vezom i raditi prema uzorku za brojanje koja prikazuje ceo motiv. Pkrsticu raditi duplim nitima. Presaviti tkaninu i vez licem na lice i štepati sasvim uz vez. Na jednoj strani ostaviti naušiveno rad punjenja. Uvući jastuče i ušiti ga.
Materijal za model 8104/13 nalazi se u zagradama


8104/14 Stolnjak ukrašen buketićima belih rada, oko 135 cm Ø

Skica originalna veličina nalaze se na strani 40
Veličina motiva = oko 15 cm Ø
Materijal: Uzeti 1,40 m tkanine za ručni rad, 140 cm širine (9 niti tkanja/oko 1 cm), 4,60 m pamučne čipke oko 1 cm širine, konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:
1 = 2 štr. zlatnožuta, tamna 307
2 = 12 štr. boje slonovače 366
3 = 4 štr. boja terakote, najtamnije 341
4 = 4 štr. mrke boje zemlje, najsvetlija 933
Izrada: Na tkanini obeležiti 2 kruga sa 72 i 137 cm Ø. Površinu rasporediti pravim fircanim linijama na četiri četvrtine. Vezene motive rasporediti ovako i preneti ih na tkaninu: 1 motiv na sredinu kruga, 4 motiva unutar malih krugova na fircane linije i 8 motiva 4 cm unutar velikog kruga. Konac za vez primeniti četverostruko. Sredine cvetova i male tačkice raditi punim bodovima, latice cvetova kosim punim bodovima, latice cvetova kosim punim bodovima, a drščice bodovima za iglom. Raspored boja se vidi po brojevima na skici i slici. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Tkaninu odrezati duž linije kruga, presaviti 1 cm širine, potfircati čipku i štepati je.


8104/15 Stolnjak sa Bidermajer-motivima, oko 106 x 145 cm

Uzorak za brojanje A - D nalazi se na strani 40 i 41
Vez 499 x 695 bodova/oko 100 x 139 cm širine bordure
Širina: 107 bodova/oko 21,5 cm (5 bodova na oko 1 cm)
Motiv B: 75 x 80 bodova/oko 15 x 16 cm
Motiv C: 74 x 71 bod/oko 14,8 x 14,2 cm
Motiv D 72 x 69 bodova/oko 14,4 x 13,8 cm.
Materijal: Uzeti 1,50 m tkanine za prebrojavanje, 140 cm širine (10 niti tkanja/oko 1 cm), 32 štr. konca za vez golubijeplave boje, srednje nijanse 977.
Izrada: Iskrojiti tkaninu pravo 107 x 146 cm. Tkaninu opšiti naokolo cik-cak bodovima i početi na levom uglu sa vezom prema uzorku za brojanje A. Primeniti trostruki konac za vez. Bordura obuhvata 5 x 7 kvadrata tkanine. Na sve četiri strane svakog kvadrata izvesti deo šare koji je obeležen strelicom 16 puta. U svaki drugi kvadrat (pogledajte sliku modela) rasporediti motive B, C i D naizmenično ili po želji. Pri tome se držati rastojanja izmedju motiva i bordura.
Motiv B. Dole 8 niti tkanja, bočno po 8
Motiv C. dole 16 niti tkanja, bočno 14 i 16
Motiv D: Dole 16 niti tkanja, a bočno 16 i 18
Gotov vez prepeglati sa naličja vlažno. Uglove za porub od 3 cm širine iskositi. Presaviti ivicom, prifircati je i štepati je gusto duž samog veza.


8104/12



8104/13




8104/14





C

8104/15



B





8104/16 Slika sa motivom cveća radjena goblenom, 19 x 14 cm

Veličina motiva. 93 x 120 cm bodova = 11,6 cm x 15,8 cm. 8 bodova/oko 1 cm.
Uzorak za brojanje se nalazi na strani 42
Materijal. 25 x 20 cm stramin-tkanine za goblen (8 tkanih kocki/oko 1 cm 60 cm širine) jedan ovalni drveni ram sa unutrašnjim promerom od 19 x 14 cm, po jednu štringlicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:

1 × = kukuruzžuta, svetla 301
2 = prijavožuta, najsvetlija 292
3 = prijavožuta 297
4 = zlatnožuta 306
5 O = oranž, svetla 313
6 + = oranž, najtamnija 925
7 = bledo violet 95
8 = ljubičasta, svetla 109
9 = ljubičasta, srednja nijansa 110
10 = ljubičasta, tamna 112
11 = ljubičasta, srednja nijansa 99
12 = ružičasta boja maline, svetla 36
13 = crvena boja maline, svetla 38
14 S = kupinacrvena boja, svetla 68
15 II = jarkozelena, srednja nijansa 241
16 = brezazelena, najsvetlija 254
17 = smaragdnozelena, najsvetlija 225
18 □ = pazelena 261
19 I = zelena boja livade 931
20 ● = lipazelena, najtamnija 263
21 ≈ = travazelena, srednja nijansa 244
22 = glečerplava, svetla 145
23 = glečerplava 146
24 V = kobaltnoplava, svetla 132
25 Z = orahmrka, najsvetlija 372
26 = orahmrka 375
27 = osnova = 2 štr. boje krem, svetla 926

Izrada: Nacrtati na tkanini oval u veličini unutrašnjeg promera rama. Vesti u sredinu ovala motiv prema uzorku za brojanje. Primeniti četverostruki konac za vez. Osnovu ispuniti preko crteža. Gotov vez rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se suše. Nategnuti vez na karton i uglaviti sve u ram.

8104/17 Goblen-slika "Rajske ptice"

Oko 32 x 22 cm
Veličina veza. 162 x 105 bodova/oko 27 x 17,5 cm (bodova/oko 1 cm)
Uzorak za brojanje se nalazi na strani 43
Materijal: Uzeti oko 0,40 m stramin-tkanine 60 cm širine, 6 tkanih kocki/oko 1 cm, po 1 štringlicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama (* - 3 štr.)

1 = boja krem 387 *
2 = zelena boja jele, tamna 216
3 ● = patina, zelena najtamnija 862
4 e = patinazelena, tamna 861
5 + = patinazelena 860
6 = = travazelena 245
7 = travazelena, svetla 243
8 = žutozelena tamna 281
9 Z = boja terakote, najtamnije 341
10 □ = boja terakote 339
11 ▼ = mrka boja zemlje, najtamnije 382
12 △ = mrka, svetla 358
13 = cimetmrka, najsvetlija 367
14 = trešnjacrvena 19
15 ■ = trešnjacrvena, najtamnija 22
16 / = oranž najtamnija 925
17 Γ = zlatnožuta, svetla 305
18 – = zlatnožuta, tamna 307
19 × = zlatnomrka 309
20 O = sivoplava, svetla 939
21 = sivoplava 940
22 = sivoplava, tamna 941
23 = kupinacrvena 70
24 S = antikviolet tamna 873
25 = antikviolet, svetla 870
26 ■ = crna 403
27 = bela 402


Izrada: Vezti motiv nerasprednim koncem za vez prema uzorku za brojanje i navedenim bojama (ili izabrati boje po želji). Osnovu dopuniti prema željenoj veličini. Ostali opis je dat na slici modela 8104/16

8104/18 Crveno-beli kukičani milje, oko 125 x 145 cm

Znakovno objašnjenje za kukičenje A i B kao i šema nalaze se na strani 42 i 44
Veličina motiva = oko 20 cm Ø (mereno na najširem mestu)
Materijal: Uzeti 950 g sintetičkog prediva, 500 g crvene 450 g bele boje, kao i jednu iglu za kukičenje vunice broj 4.
Izrada. Izvesti po 30 motiva crvene i bele boje, a zatim još po 4 polovine motiva prema znakovnom objašnjenjima za kukičenje A i B u 9 krugova. Kod ovog motiva izvesti sledeće promene boja:
Motiv A krugove 1, 2, 3, 4, 5 i 7 raditi crvenom bojom
Krugove: 6, 8 i 9 belom bojom.
Motiv B. krugove 1, 3, 6, 8 i 9 raditi crvenom bojom.
Krugove: 2, 4, 5 i 7 raditi belom bojom.
Pojedinačne motive sastaviti prema šemi kukičanjem mrtvih petljica ili ih ušiti
Okukičati milje naokolo jednim krugom niski stubića.

8104/16

8104/18



8104/19 Romboidno kukičani milje, oko 26 x 39 cm

Veličina motiva = oko 6,5 cm Ø

Znakovno objašnjenje za kukičanje nalazi se na strani 44


Materijal: Uzeti 30 g sjajnog konca za kukičanje i 1 iglu za kukičenje br. 1

Izrada: Kukičati 16 motiva prema znakovnom objašnjenju za kukičanje i naizmenično ih povezati. Namaći 10 lančića i završiti 1 mrtvom petljicom prstenčić. Okukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje krugom a sa 23 niska stubića (zameniti 1. niski stubić sa 2 lančića). Zatim kukičati 6 lukova, svaki posebno u tri reda pri čemu se od 2. luka dokukiča 16 lančića naprethodni luk. Pri završavanju 6. luka zahvatiti 1. luk. Znakovno objašnjenje za kukičanje prikazuje i sastavljanje motiva. Rastegnuti gotov milje u vidu romba, ovlažiti ga i ostaviti da se suši.

Znakovno objašnjenje za kukičanje:

- • = 1 lančić (= 1 lan.)
- ⌒ = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- ▮ = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- ┼ = 1 stubić (= 1 st.)
- ▲ = 1 mrenica (3 lančića, 1 niski stubić raditi uz 1. lančić)

8104/17



8104/20 Kukičani milje, oko 127 x 127 cm


Veličina motiva iznosi 9 x 9 cm. Slika na strani 44.

Materijal Uzeti 550 g vunice (boja 29) jednu iglu za kikičanje vunice br. 2½.

Izrada: Milje se sastoji od 12 x 12 motiva. Okukičati oko 9,5 cm širine. Motive kukičati u 5. krugova (pogledajte znakovno objašnjenje za kukičanje koje prikazuje sastavljanje kukičanjem i okukičavanje). Za okukičavanje namaći novu nit. Znakovno objašnjenje za kukičanje prikazuje prva tri kruga (a, b, c) za okukičavanje. Ukupno izvesti 11 krugova. Krug C ponoviti 8 puta. Gotovo milje rastegnuti pod pravim uglovima, ovlažiti i ostaviti da se suši.


Znakovno objašnjenje za kukičenje:


- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- = 1 stubić (= 1 st.)
- = 3 stubića radjena u isto mesto uboda
- = 7 stubića radjeno u isto mesto uboda
- = 7 duplih stubića radjeno u isto mesto uboda




Znakovno objašnjenje za kukičanje 8104/18:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- = 1 stubić (= 1 st.)
- = 4 stubića raditi u istom mestu uboda
- = 4 stubića radjena u istom mestu uboda, a za jedan krug dublje.







8104/21 Rišlje-milje sa motivom kruške, oko 14 cm Ø


Materijal: 20 x 20 cm lanenog platna (20 niti tkanja/oko 1 cm), po jednu štringlicu konca za vez bele boje (nijansa 402) i četverostruki konac za vez br. 25.

Izrada: Preneti skicu na tkaninu i vezti ovako: sve ivice provući kratkim prošivnim bodovima , deljenim koncem za vez. Za stazice rastegnuti po 3 niti i povratnim redovima ih gusto ovesti langet-bodovima. Preko linija šare izvesti takodje langet-bodove četverostrukim koncem za vez. Zatvorena ivica bodova pri tome leži duž donje ivice i i je prethodno odrezati. Istaći strukturu lišća. Gotov vez prepeglati sa naličja pažljivo. Preostali tkaninu odrezati.

8104/22 Rišlje-Milje sa motivima trešenja, oko 14 cm Ø

Materijal i Izrada: Pogledajte mode. 8104/21.

8104/22



8104/21





Model 156

Model 156



Schnittbogen A

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden

Nr. 4/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage

101 103 105 107 109

109
101
105
103
107
10
4
14
12
verl. um 12 cm
verl. um 35 cm Teil 77
verl. um 30 cm Teil 28
verl. um 30 cm Teil 14
Stich Teil 109
Fadenlauf Teil 69
Abnäher Teil 69
Stoffbruch
Umbruch Teil 65
einreihen
Anstoßlinie
Steppnaht
vord. u. rückw. Mitte Teil 73




106
104
102
110
98
Fadenlauf
Teil 98
Besatz Stoffbr.
Teil 98 Fadenl.
Fadenlauf
Teil 106
Stepplinie
Teil 102
Gummizug
Rückw. Mitte Naht
einreihen
Teil 92
110 108 106 104 102 100 98

Umbruch
Teil 74
Fadenlauf
Teil 63
Gummizug
Teil 63
Stepplinie
Ansatzlinie
Einschnitt
Teil 10
45
74
Rücken Mitte Naht
Teil 88
Faden rückw. Mitte
Teil 14
Taschenbeutel
Ansatzlinie
Falte
Teil 56
82
31
33
Blende
Teil 78
Faden rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 82
Taschenbeutel
Fadenlauf
Faden rückw. Mitte
Faden rückw. Mitte
Reißverschluß
88
Stoffbruch
von * bis * einreihen
Teil 82
Teil 71
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 78
Teil 70
linke Seite
Reißverschluß
Falte
Teil 57
Falte
Teil 57
76
78
verl. um 3 cm
Taille
Teil 72

96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



64
68
66
59
58
63
56
71
Taschenbeutel
Teil 56
Stoffbruch
Teil 77
Fadenlauf
Fadenlauf
Fadenlauf
Schlitz
Teil 73
Futterrock
Taschenbeutel
Stoffbruch
Vord. Mitte
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

99

20

linke Seite

Teil 20

Fadenlauf Teil 85

38

44

36

34

Teil 103

Fadenlauf Teil 70

40

Taille Teil 74

Rückw. Mitte Naht Teil 73

Rückw. Mitte Naht Teil 63

93

26

18

28

Teil 93

linke Seite Kante

Abnäher Teil 67

Abnäher Teil 67

Vord. Mitte Stoffbruch

Teil 77

Fadenlauf Teil 79

89

Bund / Anstepplinie Teil 33

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 63

42


Teil 62

Teil 102

Stepplinie

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



18 16 14 12b 12a 12 10 8a 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

...Man findet die Schnittteile ... senkrecht unter der entsprechenden S...

Schnittnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17

108

9

13

100

15

5

3

7

linke Seite Umbruch Untertritt
Teil 68

vord. Mitte Schlitz

rechte Seite
Teil 68

Fadenlauf
Teil 68

Strich
Teil 106

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 108

Teil 108
Trägeransatz

einhalten
Teil 106

verl. um 10 cm
Teil 104

verl. um 30 cm
Teil 74

Faltenbruch
Teil 100

Schlitzbruch
Teil 58


Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 92

vord. Mitte Naht
Teil 77


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ummer


19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Naht
Stepplinie Gummizug
Teil 64
Stepplinie
Teil 100
Fadenlauf
Teil 60
Fadenlauf vord. Mitte
Teil 61
Teil 35
von • bis • auf
7 cm einreihen
Teil 72
vord. Mitte
Teil 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

103 105 107 109 111 113




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fadenlauf
Fadenl. vord. Mitte
Stoßbruch
Teil 104
Teil 73
Teil 102
102
100
110
11
112
110
108
106
104
102
100
98
96

94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fadenlauf A
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 63
Stepplinie
Fadenlauf Teil 41
rechte Seite
Teil 76
verl. um 12 cm
verl. um 20 cm
Teil 74
verl. um 15 cm
Teil 77
einhalten
57
53
66
65
48
52
58
55
59
54
67
68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46

79

Fadenl. vord. Mitte
Teil 83

Stoffbruch

Fadenl. vord. Mitte
Teil 81

Fadenl. rück. w. Mitte
Teil 18

Naht
Teil 40

Fadenlauf B
Teil 81

Taschenbeutel B

22

Umbruch
Teil 41

40

Strich
Teil 77

87

Vord. Mitte
Teil 81

95

20

42

32

83

Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 82

Fadenlauf A

Stepplinie
Teil 17

77

einhalten

Teil 75


91

24

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

Bitte


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



18 16 14 12 10 8 6 4 2

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnum

Suchnummern 1 3 5 7 9 9a 11 13 15 17 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

23

43

Faden rückw. Mitte Stoffbruch

Teil 84

Naht Teil 84

Band

Steppfinie Teil 85

35

74

82

37

80

Faden vord. Mitte

Teil 48

21

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 68

41

Besatz

29

Tasche Anstoßlinie Teil 84

86

33

72

Teil 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

Teil 21

Stoffbruch

56

71

50

69

Einhalten

Umbruch

Teil 50

60

49

64

Teil 92

62

Teil 75
Band ansetzen

63

Teil 68

AC Faden

61

68

Steppfalten

Teil 76
Vord. Mitte

Umbruch

73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101

verl. um 20 cm
Teil 76

26

85

89

93

linke Seite

Nord. Mitte
Teil 81

Fadenl. vord. Mitte
Teil 87

Stoffbruch

Teil 58

Stoffbruch Fadenlauf
Teil 30

81

Umbruch
Teil 84

Stepplinie
Teil 89

Fadenlauf

Fadenl. rückw. Mitte
Teil 88

Stoffbruch

Fadenl. rückw. Mitte
Teil 83

Stepplinie

Teil 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 103 105 107 109 111 113

Schnittbogen C

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 4/81

Die Anleitung zur Schnittentnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

vert. um 22 cm Teil 8

vert. um 20 cm Teil 55

vert. um 20 cm Teil 53

vert. um 30 cm Teil 65

vert. um 15 cm Teil 9

vert. um 30 cm Teil 47


Rücken-Mitte

Fadenlauf AC

Stoffbruch Teil 28

vert. um 21 cm Teil 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


114
112
110
108
106
104
102
100
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mitte

Klappe Ansatzlinie
Teil 13

Taschenlauf
Teil 25

Umbruch
Teil 17

Faltenbruch
Teil 58

Rückw. Mitte Naht
Teil 5

Vord. Mitte

Tasche

Rückw. Mitte Naht
Teil 17

Fadenlauf

Blende
Teil 58

verl. um 23 cm

verl. um 5 cm
Teil 23

verl. um 20 cm

Teil 54 Vord. Mitte Naht Fadenlauf


Teil 54 Schlinge


96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tasche Klappe
Faden
Teil 63
Faden rückw. Mitte
64
Besatz
Teil 73
Teil 58
Faden rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 65
Abnäher
Teil 63
Teilg
Teil 19
Faden vord. Mitte
einreihen
Teil 69
Teil 63
angeschn. Besatz
Blende
Teil 39
Faden vord. Mitte
Teil 13
72
62
Teil 18
Stepplinie
Stepplinie
Teil 18
Umbruch
Teil 68
rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 68
Vord. Mitte Naht
Teil 1
58
Teil 20
Teil 77
Stoffbruch
Faden rückw. Mitte
Teil 69
69
Vord. Mitte Naht
Teil 46
46
48
68
Schlitz
Teil 54
Schlinge
50
50

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46






81
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 63
Vord. Mitte Naht
Teil 91
Teil 93
Teil 94
Teil 37
Teil 55
Stoffbruch
40
32
36
75
38
34
91
97
99
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitte nummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnu


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mmer

9 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

57 Teil 27

56 Faden! Teil 56 Stoffbruch Rückw. Mitte

Teil 49

einhalten Teil 7

Abnäher Teil 77

verl. um 25 cm Teil 30

53

bei 120 cm Stoffbreite

65 Teil 2

verl. um 30 cm Teil 18

51

49 70

63

52 Taschengriff

59

Abnäher Teil 36

Abnäher Teil 20

Teil 65 Vord. Mitte

47

6

Schlitz Teil 9

55

60

71

Faden! Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 72

Vord. Mitte Teil

Schulter Teil 64

Teil 48 Schlinge

73

69

Borte Teil 58

Rückw. Mitte Naht

Taschenbeutel Teil 62

Tascheneingriff Teil 46

54

61

Teil 78

Teil 28

Klappe

Ansatzlinie


Teil 59

Tasche

Ansatzlinie


Teil 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
85
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 79
Teil 85
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 103
42
77
87
22
26
79
89
Umbruch
Teil 26
93
83
95
Vord. Mitte
Abnäher
Teil 77
Fadenlauf
28
Teil 83
44
30
101

105 107 109 111 113 115 117 119 121 123

Schnitt bogen



Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden

Nr. 4/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

verl. um 40 cm Teil 38

Fadenlauf Teil 47

verl. um 65 cm Teil 51

Fadenlauf Teil 22

verl. um 25 cm Teil 3

Fadenlauf

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 52

119

Blende

16

8


2


117

Fadenlauf Teil 18

verl. um 15 cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Teil 15
114
116
118
122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96



Stoffbruch
Teil 25
Fadenl. vord. Mitte
Teil 33
Teil 17
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72



Faden auf
Teil 1
Vord. Mitte Bruch
Teil 62
50
69
61
46
52
48
59
5
67
63
56
Faden auf
Teil 21
66
60
Faden vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 67
Naht
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46



Teil 53
Teil 50
Teil 32
Knopf
Teil 57
Teil 16
Teil 12
Vord. Mitte
Teil 12
Teil 28
verl. um 40 cm
verl. um 10 cm
Teil 18
77
40
30
32
24
26
28
36
38
20
44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

Abnäher Teil 42

Fadenlauf

Teil um 60 cm

vert. um 25 cm


Teil 114 vert. um 20 cm

18 16 14 12 10 8 6 4 2 Suchnummern


...beachten Sie. Man findet die Schnittnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Teil 1
von ● bis ● auf 7 cm einreihen
33
23
einhalten
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch Fadenlauf Teil 82
Naht
Teil 63
Untertritt
Teil 90
Riegel
80
39
verl. um 55 cm Teil 35
Stoffbruch Teil 72
Fadenl. vord. Mitte
Vord. Mitte Naht Teil 1
linke Seite Reißverschluß Teil 34
Fadenlauf Teil 90
Umbruch Teil 30
25
Gummizug Teil 78
Steppinie
Blende
ansetzen
31
27
47
96
Knopfl. Teil 72
Stoffbruch
Taille
Teil 37
Fadenlauf
Reißverschluß Teil 82
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 76
Vord. Mitte Naht Teil 94
Fadenl. vord. Mitte Teil 35
Teil 15
Umbruch
Teil 27
angeschn. Besatz
Fadenl. vord. Mitte
Teil 88
Rückw. Mitte
Abnäher Teil 37
Steppinie Teil 21
Teil 21
88
linke Seite Untertritt
72
Tasche
Taschenbeutel Teil 82
Blende Teil 60
Vord. Mitte Teil 21
41

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75

verl. um 40 cm Teil 36

Rückw. Rockbahn Teil 34

Vord. Teil 34

Vord. Rockbahn

verl. um 17 cm Teil 19

Stoffbruch Teil 65

verl. um 5 cm Teil 19

Teil 34

rückw. Mitte

Fadenlauf

verl. um 5 cm Teil 5

Teil 34

53

verl. um 40 cm Teil 36

verl. um 20 cm Teil 38

65

Taille Teil 46

Teil 31 Träger

Blende

Teil 31 Stoffbruch

63

Fadenlauf

57

Fadenlauf Teil 53

Teil 47

Taille

Rückw. Mitte Naht Teil 65

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 11

Reißverschluß

Blende ansetzen

Teil 51

Blende Teil 31 Ansatzlinie

51

71

Stoffbruch Teil 51

Steppllinie

Fadenlauf Teil 59

Steppllinie

Fadenlauf

Kante

Fadenlauf Teil 59

Rückw. Mitte Teil 115

Querbruch

Teil 44

Fadenlauf

64

58

Teil 4

Faden. vord. Mitte Teil 51

Taille Teil 60

Karo Teil 5

Stoffbruch

Steppllinie Teil 71

Faden. vord. Mitte Teil 27

Steppllinie Teil 34

Stoffbruch

Fadenlauf

73

einhalten Teil 10

Teil 34 Steppllinie

Fadenlauf rückw. Mitte

49

Vord. u. rückw. Mitte

Falte Teil 34

Stoffbruch

Stoffbruch Teil 26

Rückw. Mitte

Vord. u. rückw. Mitte Teil 31

Schulter Teil 50

Taschenlauf

Streifen Teil 75

55 62

54



5 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103

verl. um 30 cm Teil 46

83

34

Streifenlauf Teil 8

Teil 34

verl. um 15 cm Teil 21

Teil 34

verl. um 15 cm Teil 28

22

Teil 95 Knopf

Teil 40 Rückw. Mitte Reißverschluß

Umbruch Teil 22

Einschnitt Teil 22

Trägeransatz Teil 38

Fadenlauf

Stepplinie Teil 32

Rückw. Mitte Naht Teil 71

95

75 Streifenlauf

Einschnitt Teil 77 Schlitz

85

Durchzug Teil 28

Fadenl. vord. Mitte Teil 83

79

Fadenl. vord. Mitte Teil 51

Karo Teil 10

Fadenlauf Teil 87

Umbruch Teil 82

Band ansetzen

Rüsche ansetzen Teil 16

Knopfl. Teil 87

Teil 68

87

Fadenlauf Teil 38

Tasche

81

In Falten legen Teil 15

Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch

Blende Teil 15

Abnäher Teil 21

Steppnaht Teil 34

93

Vord. Mitte Teil 73

Einreihen Teil 81

Maschenlauf

Fadenlauf Teil 10

42

Fadenl. vord. Mitte Teil 16

Stoffbruch

von a bis x einreihen

Falte Teil 34

Teil 20

Maschenlauf Teil 73

angeschn. Besatz Teil 73

Rückw. Mitte Naht Teil 38

angeschn. Besatz Teil 83

Fadenl. vord. Mitte Teil 80

Schulter

Knopfl. Teil 87

Einschnitt Teil 15

Blende Teil 15

Fadenlauf Teil 20

rechte Seite

Tasche Teil 51

angeschn. Besatz Teil 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19